

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

الصف الأول المتوسط - الفصل الدراسي الثاني



قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولا يُباع

طبعة ٢٠٢٠ - ١٤٤٢



ح) وزارة التعليم ، ١٤٣٦ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
وزارة التعليم

العلوم للصف الأول المتوسط : الفصل الدراسي الثاني. / وزارة التعليم.
الرياض ، ١٤٣٦ هـ .

ص ٢١٤ × ٢٧,٥ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٨-١٥٨-٠

١ - العلوم - كتب دراسية ٢ - التعليم المتوسط - السعودية -
كتب دراسية. أ - العنوان

١٤٣٦/٦٣٠٠

٥١٠,٧١٣ ديوبي

رقم الإيداع : ١٤٣٦/٦٣٠٠

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٨-١٥٨-٠

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين"



IEN.EDU.SA

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي



FB.T4EDU.COM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه

أجمعين وبعد:

تهتم العلوم الطبيعية بدراسة الظواهر المادية على الأرض، وفي الكون المحيط بنا، وتشكل أساساً للعلوم التطبيقية، وتسهم معها في تقدم الأمم ورقي الشعوب، وتحقيق الرفاهية للإنسان؛ فالعلم هو مفتاح النجاح والتنمية. وهذا يحظى تعليم العلوم الطبيعية بمكانة خاصة في الأنظمة التربوية، حيث تُكرس الإمكانياتُ لتحسين طرائق تدريسها، وتطوير مضامينها وتنظيمها وفقاً لأحدث التوجهات التربوية، وتطوير وتوفير المواد التعليمية التي تساعدها المعلمين والطلاب على تحقيق أهداف تدريس هذه المادة على الوجه الأكمل والأمثل.

ويأتي اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير المناهج وتحديثها لأهميتها وكون أحد التزامات رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) هو: "إعداد مناهج تعليمية متقدمة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية"، وذلك من منطلق تطوير التعليم وتحسين مخرجاته ومواكبة التطورات العالمية على مختلف الصعد.

وقد جاء كتاب العلوم للصف الأول المتوسط بجزئيه الأول والثاني داعماً لرؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) نحو الاستثمار في التعليم عبر "ضمان حصول كل طالب على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة"، بحيث يكون للطالب فيه الدور الرئيس والمحوري في عملية التعلم والتعليم، فيتعلم الطالب في هذا الكتاب من خلال ممارسته النشاطات العملية والبحث والاستقصاء بمستوياته المختلفة. والأمر نفسه للمعلم، فقد تغير دوره من مصدر يدور حوله التعليم إلى موجّهٍ وميسرٍ لتعلم الطلاب. وهذا جاءت أهداف هذا الكتاب لتؤكد على تشجيع الطلاب على طرح التساؤلات لفهم الظواهر الطبيعية المحيطة بهم وتفسيرها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية للمشاركة الفاعلة، وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الالزمة لوظائف المستقبل.

جاء كتاب الصنف الأول المتوسط بجزئيه في ست وحدات، هي: العلم وتفاعلات الأجسام، وطبيعة المادة، وسطح الأرض المتغير، وما وراء الأرض، وتبسيط الحياة، والحياة والبيئة.

جاء تنظيم وبناء محتوى كتاب الطالب بأسلوب مشوق، وبطريقة تشجع الطالب على القراءة الوعائية والنشطة، وتَسْهِيل عليه بناء أفكاره وتنظيمها، ومارسة العلم كما يمارسه العلماء. وبهذا يعزّز أيضاً مبدأ رؤية (٢٠٣٠) "نتعلم لنعمل". تبدأ كل وحدة دراسية بسؤال استهلالي مفتوح، وخلفية نظرية، ومشاريع الوحدة التي تدور حول تاريخ العلم، والتكنولوجيا، وبناء النماذج، وتوظيف الشبكة الإلكترونية في البحث. وتتضمن كل وحدة عدداً من الفصول، يبدأ كل منها بصورة افتتاحية تساعدها المعلم على التمهيد لموضوع الفصل من خلال مناقشة مضمون الصورة، وتسهم في تكوين فكرة عامة لدى الطالب

حول موضوعات الفصل، ثم نشاطات تمهيدية تشمل: التجربة الاستهلالية، والمطويات، والتهيئة للقراءة، ثم يتبعها بمراجعة الفصل. ويتضمن الفصل عدداً من الدروس، يشتمل كل منها على افتتاحية تحتوي على أهداف الدرس، وأهميته، ومراجعة المفردات السابقة، والمفردات الجديدة. وفي متن الدرس يجد الطالب شرحاً وتفسيراً للمحتوى الذي تم تنظيمه على شكل عناوين رئيسة وفرعية بألوان معبرة، وهوامش تساعد على استكشاف المحتوى وارتباطه بمحاور رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) وأهدافها الاستراتيجية. وتعنى الدروس ببناء المهارات العملية والعلمية من خلال التجارب العملية، والتطبيقات الخاصة ببناء المهارات في الرياضيات والعلوم. وينتظم كل درس بمراجعة تتضمن ملخصاً لأبرز الأفكار الواردة في الدرس، واختبر نفسك. ويدعم عرض المحتوى في الكتاب الكثير من الصور والأشكال والرسوم التوضيحية المختارة والمعدة بعناية لتوضيح المادة العلمية وتعزيز فهم مضمونها. كما يتضمن كتاب الطالب ملحقاً خاصاً بمصادر تعلم الطالب، ومسرداً بالمصطلحات.

وقد وُظّف التقويم على اختلاف مراحله بكفاءة وفاعلية، فقد راعى تنوع أدواته وأغراضه، ومن ذلك، القبلي، والتشخيصي، والتكتوني (البنياني)، والختامي (التجمعي)؛ إذ يمكن توظيف الصور الافتتاحية في كل وحدة وفصل، والأسئلة المطروحة في التجربة الاستهلالية بوصفها تقويمياً قبلياً تشخيصياً لاستكشاف ما يعرفه الطالب عن موضوع الفصل. ومع التقدم في دراسة كل جزء من المحتوى يُطرح سؤالٌ تحت عنوان «ماذا قرأت؟»، وتجد تقويمًا خاصًا بكل درس من دروس الفصل يتضمن أفكار المحتوى وأسئلةً تساعد على تلمس جوانب التعلم وتعزيزه، وما قد يرغب الطالب في تعلمه في الأقسام اللاحقة. وفي نهاية الفصل يأتي دليل مراجعة الفصل متضمناً تلخيصاً لأهم الأفكار الخاصة بدرس الفصل، وخرائطة للمفاهيم تربط أبرز المفاهيم الرئيسية التي وردت في الدرس. يلي ذلك تقويم الفصل والذي يشمل أسئلة وفقرات متنوعة تستهدف تقويم تعلم الطالب في مجالات عدّة، هي: استعمال المفردات، وثبتت المفاهيم، والتفكير الناقد، وأنشطة لتقويم الأداء. كما يتضمن الكتاب في نهاية كل وحدة دراسية اختباراً مقنناً يتضمن أسئلة وفقرات اختبارية تسهم في إعداد الطالب للاختبارات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تقويم تحصيلهم للموضوعات التي سبق دراستها في الوحدة.

والله نسأل أن يحقق الكتاب الأهداف المرجوة منه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقديمه وازدهاره.

فهرس المحتويات

كيف تستخدم كتاب العلوم؟ ٨

تبالين الحياة

الوحدة ٥

الخلايا لِبنات الحياة



ما وراء الأرض

الوحدة ٤

الغلاف الجوي المتحرك



| | |
|--|---|
| أتهيأ للقراءة - تحديد الفكرة الرئيسية ٧٨ | أتهيأ للقراءة - الاستدلال ١٦ |
| الدرس ١ : عالم الخلايا* ٨٠ | الدرس ١ : الغلاف الجوي والطقس* ١٨ |
| الدرس ٢ : وظائف الخلايا* ٨٧ | الدرس ٢ : الكتل والجبهات الهوائية* ٢٨ |
| استقصاء من واقع الحياة ٩٢ | استقصاء من واقع الحياة ٣٤ |
| دليل مراجعة الفصل ٩٥ | دليل مراجعة الفصل ٣٧ |
| مراجعة الفصل ٩٦ | مراجعة الفصل ٣٨ |

الحيوانات اللافقارية



استكشاف الفضاء



| | |
|--|--|
| أتهيأ للقراءة - المفردات الجديدة ١٠٠ | أتهيأ للقراءة - أسئلة وإجابات ٤٢ |
| الدرس ١ : الإسفنجيات واللاسعات والديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية ١٠٢ | الدرس ١ : الأرض والنظام الشمسي ٤٤ |
| الدرس ٢ : الرخويات والديدان الحلقة والمفصليات وشوكيات الجلد ١٠٨ | الدرس ٢ : الفضاء والنجوم وال مجرات* ٥٦ |
| استقصاء من واقع الحياة ١١٨ | استقصاء من واقع الحياة ٦٦ |
| دليل مراجعة الفصل ١٢١ | دليل مراجعة الفصل ٦٩ |
| مراجعة الفصل ١٢٢ | مراجعة الفصل ٧٠ |
| | اختبار مقتني ٧٢ |



فهرس المحتويات

فهرس المحتويات

موارد الأرض



| | |
|--|-----|
| أتهيأ للقراءة - المقارنة..... | ١٨٤ |
| الدرس ١ : استخدام الموارد الطبيعية*..... | ١٨٦ |
| الدرس ٢ : الإنسان والبيئة | ١٩٣ |
| استقصاء من واقع الحياة..... | ٢٠٦ |
| دليل مراجعة الفصل..... | ٢٠٩ |
| مراجعة الفصل..... | ٢١٠ |
| اختبار مقنن..... | ٢١٢ |
| مصادر تعليمية للطلاب..... | ٢١٥ |

الحيوانات الفقارية



| | |
|--------------------------------------|-----|
| أتهيأ للقراءة - تسجيل الملاحظات..... | ١٢٦ |
| الدرس ١ : الحبليات ومجموعاتها..... | ١٢٨ |
| الدرس ٢ : الطيور والثدييات | ١٣٧ |
| استقصاء من واقع الحياة..... | ١٤٦ |
| دليل مراجعة الفصل..... | ١٤٩ |
| مراجعة الفصل..... | ١٥٠ |
| اختبار مقنن..... | ١٥٢ |

الوحدة ٧

علم البيئة



| | |
|---|-----|
| أتهيأ للقراءة - التوقع..... | ١٥٨ |
| الدرس ١ : ما النظام البيئي؟..... | ١٦٠ |
| الدرس ٢ : المخلوقات الحية والبيئة والطاقة | ١٦٧ |
| استقصاء من واقع الحياة..... | ١٧٦ |
| دليل مراجعة الفصل..... | ١٧٩ |
| مراجعة الفصل..... | ١٨٠ |



(*) : موضوعات غير مقررة على مدارس تحفيظ القرآن الكريم.



كيف تستند كتاب العلوم؟

لماذا تحتاج إلى كتاب العلوم؟

قبل أن تقرأ

- افتتاحية الفصل:** يبدأ كل فصل بصورة تشير إلى الموضوعات التي يتناولها، ويليها أنشطة تمهدية، منها التجربة الاستهلالية التي تهيئ الطالب لمعرفة محتويات الفصل، والمطويات، وهي منظم أفكار يساعد على تنظيم التعليم.
- افتتاحية الدرس:** قسمت الفصول إلى دروس، كل منها موضوع متكمال يستغرق أكثر من حصة دراسية. في بداية كل درس تحت عنوان «في هذا الدرس»، تحدد قيمة الدرس من خلال أربعة أقسام: الأهداف ويتم من خلالها التعرف على أهداف التعلم التي يجب أن تتحققها عند الانتهاء من هذا الدرس. **الأهمية:** تدلّى على الفائدة التي يمكن تحقيقها من دراسة محتوى الدرس. **مراجعة المفردات:** مصطلحات تم التعرف عليها في مراحل سابقة من التعلم؛ أو من خلال خبراتك ومهاراتك السابقة.
المفردات الجديدة: مصطلحات تحتاج إليها في تعلم الدرس لفهم المحتوى. لذا تصفح على نحو سريع، ستلاحظ أنه بالإضافة إلى اشتماله على النصوص والصور فإن هناك أشياء جديدة، منها العلوم عبر الواقع الإلكترونية، وماذا قرأت؟ وتجارب بسيطة، وبعض التطبيقات في مختلف أنواع العلوم. وقد تضمنت الدراسات صفحات مستقلة للعلوم الإثرائية. وينبغي التركيز على المفردات التي ظُلّلت واستيعاب معاناتها.

هل سبق أن حضرت درس العلوم فلم تستوعبه، أو استوعبته كله لكنك عندما ذهبت إلى البيت وجدت مشكلة في الإجابة عن الأسئلة؟ وربما تسألي عن أهمية ما تدرسه وجدواه! لقد صُممَت الصفحات التالية لتساعدك على أن تفهم كيف يُستعمل هذا الكتاب.



المطويات


منظمات الأفكار

مفردات العلوم أعمل المطوية
التالية لتساعدك على فهم مفردات
الفصل ومصطلحاته.




الخطوة ١ اطو الورقة طولياً
من جانب إلى آخر.

الخطوة ٢ قص الجهة العلوية من الورقة لعمل أشرطة،
كما في الشكل.



الخطوة ٣ اكتب على كل شريط مصطلحاً، أو مفردة
علمية من مفردات الفصل.



بناء المفردات: في أثناء قراءتك للفصل، اكتب تعريف كل
مفردة أو مصطلح في الجهة المقابلة من الورقة.

ابحث عن
المطويات

في بداية كل درس.

عندما تقرأ

العناوين الرئيسية: كُتب عنوان كل درس
بأحرف حمراء كبيرة، ثم قُسم إلى عناوين
كتبت باللون الأزرق، ثم عناوين أصغر باللون
الأحمر في بداية بعض الفقرات؛ لكي تساعد
على المذاكرة، وتلخيص النقاط الأساسية
المتضمنة في العناوين الرئيسية والفرعية.

الهوامش: سوف تجد في هوامش المحتوى
مصادر مساعدة كثيرة، منها العلوم عبر
الموقع الإلكتروني، ونشاطات الربط مع
المناهج الأخرى وتهدف إلى التكامل بين
المحتوى ومحتويات المناهج الأخرى، كما
أن التجارب تعمل على ترسیخ المفاهيم
العلمية التي يتم تعلمها.

بناء المهارات: سوف تجد تطبيقات خاصة
بالرياضيات والعلوم في كل فصل، مما
يتيح لك ممارسة إضافية للمعرفة، وتطوير
مهاراتك.

مصادر تعلم الطالب: تجد في نهاية هذا الكتاب
مصادر تعلم تساعد على الدراسة، وتتضمن
مهارات علمية وجداول مرجعية مختلفة ومسرد
للمصطلحات. كما يمكن استعمال المطويات
بوصفها مصدراً من المصادر المساعدة على
تنظيم المعلومات ومراجعة المادة قبل الاختبار.

في غرفة الصف: تذكر أنه يمكن أن تسأل
المعلم توضيح أي شيء غير مفهوم.



في المختبر

يعد العمل في المختبر من أفضل طرائق استيعاب المفاهيم وتطوير المهارات؛ فهو لا يمكنك فقط من اتباع الخطوات الضرورية للاستمرار في عملية البحث، بل يساعدك أيضًا على الاستكشاف واستثمار وقتك على أكمل وجه. وسيكون هذا الكتاب مرشدًا لك في التجارب العملية. وفيما يلي بعض الإرشادات الخاصة بذلك:

- يتضمن كل استقصاء سؤال من واقع الحياة؛ ليذكرك أن العلم شيء يستعمل يوميًّا في كل مكان، لا في غرفة الصدف وحدها. وهذا يقود إلى أسئلة أخرى تدور حول كيفية حدوث الأشياء في الحياة.
- تذكر أن التجارب لا تعطي دائمًا النتائج التي تتوقعها. وقد كانت بعض اكتشافات العلماء مبنية على البحث دون توقيع نتائج مسبقة. وتستطيع تكرار التجربة للتحقق من أن نتائجك صحيحة، أو لوضع فرضية جديدة يمكن اختبارها.
- يمكنك كتابة أي أسئلة في دفتر العلوم قد تبرز في أثناء بحثك. وهذه أفضل طريقة تذكرك بالحصول على إجابات لهذه الأسئلة لاحقًا.



قبل الاختبار

تضمن الكتاب مجموعة من الطرق لجعل الاختبارات محببة إليك. وسوف يساعدك كتابك أن تكون أكثر نجاحاً في الاختبار عند استعمالك المصادر المعطاة لك.

- راجع جميع المفردات الجديدة، وتأكد أنك فهمت تعريف كل منها.
- راجع الملاحظات التي دونتها ضمن المطويات أو سجلتها مع زملائك داخل الصف أو في المختبر، واكتب أي سؤال أنت في حاجة إلى الإجابة عنه.
- أجب عن أسئلة المراجعة في نهاية كل درس.
- ادرس المفاهيم الواردة في دليل مراجعة الفصل ، وأجب عن أسئلة مراجعة الفصل وأسئلة الاختبار المقمن الواردة في نهاية كل وحدة.

ابحث عن:

- الأسئلة الواردة ضمن المحتوى.
- أسئلة المراجعة في نهاية كل درس.
- دليل مراجعة الفصل في نهاية كل فصل.
- أسئلة مراجعة الفصل في نهاية كل فصل.
- الاختبار المقمن في نهاية كل وحدة.



ما وراء الأرض



ما العلاقة بين
رواد الفضاء وقبائل الإسكيمو
في القطب الشمالي؟





يعيش الإنويت Inuit - وهم إحدى قبائل الإسكيمو - في منطقة القطب الشمالي منذ آلاف السنين. وفي مطلع القرن العشرين (1900م) أمضى عالم أمريكي متخصص في التاريخ الطبيعي فترة من الزمن معهم في شمال كندا، وراقب طريقة حفظهم للأسماك واللحوم وتجميدها، وذلك بتعريفها للرياح الشمالية الشديدة البرودة. وبعد أشهر، عندما قام هؤلاء الناس بتتسخين هذه الأطعمة وطبخها عادت طرية وطارحة إلى درجة أثارت إعجاب العالم الأمريكي، فقرر بعد عودته إلى أمريكا الإفادة من هذه التقنية البسيطة في حفظ الأطعمة، فقام بعملية التجميد السريع للمواد الغذائية، وبدأ بتسويقها. وبعد ذلك وجد مخترعون آخرون طريقة أخرى لإزالة أغلب الماء من الأغذية المجمدة. وسميت هذه التقنية بالتجفيف الجاف، حيث تنتج بها مواد غذائية خفيفة الوزن لا تتلف عند حفظها في درجة الحرارة العادي للغرفة. المواد الغذائية المحفوظة بهذه الطريقة تستخدم اليوم في جميع أنواع الرحلات، بما فيها رحلات رواد الفضاء.

مشاريع الوحدة

ارجع إلى أي موقع إلكتروني للبحث عن فكرة أو موضوع يصلح لمشروع تنفيذه بنفسك. ومن المشروعات المقترحة ما يلي:

• **التاريخ** تعرّف التطور الزمني للابتكارات، ابتداءً من الساعات المائية التي صنعها العرب إلى اتصالات الراديو، وبدلات الفضاء والأدوات المستخدمة في توقيع الطقس وغيرها. وعمل مخطط زمني لتطور الابتكارات.

• **المهن** البحث عن مهن مختلفة تتعلق بدراسة الطقس، ثم المقارنة بين خصائص كل مهنة وتاريخها.

• **التقنية** بحث وتصميم وبناء تلسكوب بسيط في أثناء دراسة دور التقنية في مساعدة العلماء على استكشاف الفضاء البعيد.

خاصّص **الشمس** ببحث عبر الواقع الإلكتروني عن الخصائص الطبيعية للشمس والطاقة التي تنتجه. ثم ارسم مخططاً توضيحيّاً للشمس، مبيّناً عليه الأجزاء المهمة.



الفكرة العامة

الغلاف الجوي في حركة دائمة تؤدي إلى تغير مستمر في الطقس.

الدرس الأول

الغلاف الجوي والطقس

الفكرة الرئيسية يوفر الغلاف الجوي الغازات الازمة للحياة، وينهي المخلوقات الحية أشعة الشمس الضارة. كما يوزع الحرارة والرطوبة حول الأرض، ويعكس الطقس الحالة السائدة للغلاف الجوي.

الدرس الثاني

الكتل والجبهات الهوائية

الفكرة الرئيسية يتغير الطقس سريعاً عندما تدخل كتلة هوائية مختلفة منطقة ما.

لماذا يبدو الجو عاصفاً؟

الأعاصير البحرية عواصف قوية تنشأ فوق المحيطات، ويمكن أن تحدث دماراً كبيراً عند وصولها إلى اليابسة. في يونيو ٢٠٠٧ انطلق إعصار «جونو» شرق بحر العرب ليضرب سلطنة عمان برياحه العاتية وأمطاره الغزيرة، محدثاً في مناطق عديدة منها خسائر ودماراً كبيراً.

دفتر العلوم اكتب مقالة قصيرة لمجلة تحذر الناس فيها من خطير إعصار بحري قادم.



نشاطات تمهيدية

المطويات


منظمات الأفكار

الغلاف الجوي للأرض أعمل مطوية
تساعدك على تحديد ما تعرفه، وما
تريد معرفته، وما تعلمته عن الغلاف
الجوي.



اطو ورقة بشكل طوليًّا مراعيًّا أن تكون حافتها الأمامية أقصر من الخلفية ٢٥ سم.

الخطوة ١



اطو الورقة على استقامتها إلى ثلاثة أقسام.

الخطوة ٢

انفع الورقة، ثم قص الحافة المطوية للجزء العلوي من الورقة لعمل ثلاثة أسنان، وضع عناوين لها، كما في الشكل.

الخطوة ٣



اقرأ واتكتب قبل قراءة الفصل، اكتب ما تعرفه حالياً، وما تريده معرفته عن الغلاف الجوي تحت الألسنة. وخلال قراءتك الفصل اكتب ما تعلمت عنه.

تجربة استهلاكية

كيف تؤثر درجة الحرارة في جزيئات الغاز؟

تؤثر درجة حرارة الهواء في حركة جزيئات الغاز. وفي هذه التجربة، ستقوم برفع درجة حرارة الهواء ثم خفضها، ولاحظة التغيرات التي تحدث نتيجة حركة جزيئات الهواء.

١. امسح بإصبعك فوهه قنية بلاستيكية بمزيج من الماء والصابون حتى يتكون غشاء رقيق فوق فتحة القنية.



٢. ضع القنية في وعاء مملوء إلى منتصفه بالماء الساخن، ولاحظ ما يحدث لغشاء الصابون.

٣. انقل القنية برفق إلى وعاء مملوء إلى منتصفه بماء بارد به ثلج، محافظاً على الغشاء الصابوني حتى لا يزول. لاحظ ما يحدث.

٤. التفكير الناقد صف مشاهداتك في دفتر العلوم. وفي ضوء هذه المشاهدات، استنتاج ما الذي أدى إلى تغيير الغشاء الصابوني في كل حالة؟



أَنْهِيًّا لِلْقِرَاءَةِ

الاستدلال

أَنْعَلَم عندما تقوم بعملية الاستدلال فأنت تتوصل إلى نتائج لم تُطرح صراحةً في النص، وهذا يعني أنك تقرأ بين السطور؛ فأنت تفسر الدلالات، وتبني على معرفتك السابقة. يعتمد الكتاب على قدرة القراء على الاستدلال؛ ولذلك فهم لا يكتبون جميع التفاصيل.

أَنْدَرَب اقرأ الفقرة الآتية وتبّئ إلى الكلمات المظللة في أثناء قيامك بعملية الاستدلال، واستعن بجدول توجيه التفكير المرفق في التوصل إلى النتائج.

| الاستدلال | السؤال | النص |
|--|---|---|
| معدل الإشعاع الشمسي على وحدة المساحة أعلى؛ مما يؤدي إلى زيادة التسخين. | لماذا تسخن المنطقة الاستوائية بدرجة أكبر؟ | مما يؤدي إلى تسخين الأولى (المنطقة الاستوائية) بدرجة أكبر من الثانية |
| يرتفع الهواء الساخن القليل الكثافة القادم من المناطق الاستوائية ليحل محله هواء بارد عالي الكثافة من المناطق القطبية. | لماذا يتحرك الهواء بهذه الاتجاهات؟ | يتحرك الهواء الساخن من المناطق الاستوائية نحو المناطق القطبية، ويتحرك الهواء البارد من المناطق الاستوائية نحو المناطق الاستوائية. |

إن أشعة الشمس تسقط على الأرض بشكل عمودي في المنطقة الاستوائية، وتسقط مائلة في المناطق القطبية، مما يؤدي إلى تسخين الأولى بدرجة أكبر من الثانية.

ونتيجة لهذا التوزع غير المنتظم للحرارة، يتحرك الهواء الساخن من المناطق الاستوائية نحو المناطق القطبية، ويتحرك الهواء البارد من المناطق القطبية نحو المناطق الاستوائية.

أَطْبَق تمرّن على مهارة الاستدلال وأنت تقرأ هذا الفصل؛ وذلك عن طريق تكوين الارتباطات بين الأفكار وطرح الأسئلة.

إرشاد

يمكن القيام بالاستدلالات أحياناً
باستعمال مهارات قراءة أخرى، مثل
مهارات طرح الأسئلة والتبؤ.

توجيه القراءة وتركيزها

ركّز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

ارجع إلى هذه الصفحة، لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

- إذا غيرت إحدى الإجابات فين السبب.

- صحيحة العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

| قبل القراءة م أو غ | العبارة | بعد القراءة م أو غ |
|-----------------------|---|-----------------------|
| | ١. النيتروجين هو الغاز الأكثر توافراً في الغلاف الجوي للأرض. | |
| | ٢. يوجد أغلب أوزون الغلاف الجوي في طبقة التروبوسفير. | |
| | ٣. توفر الشمس مصدر الطاقة اللازمة لدوره الماء في الطبيعة. | |
| | ٤. عملية تصاعد الهواء الساخن وهبوط الهواء البارد هي العملية المسماة التوصيل الحراري. | |
| | ٥. يزداد ضغط الهواء في الغلاف الجوي كلما ازداد الارتفاع. | |
| | ٦. لا تتأثر الرطوبة النسبية بتغير درجة حرارة الهواء. | |
| | ٧. يمكن للكتلة الهوائية أن تكتسب خصائص المنطقة التي توجد فوقها من حيث الرطوبة ودرجة الحرارة إذا استمرت فيها وقتاً كافياً. | |
| | ٨. يرتفع الهواء ويرد عندما يتدفق إلى مركز للضغط المنخفض. | |

الغلاف الجوي والطقس

في هذا الدرس

الأهداف

- توضيح سبب وجود ضغط للهواء.
- تصف مكونات الغلاف الجوي.
- تصف كيف تسبب الطاقة دوره الماء في الطبيعة.
- تقارن بين طرق انتقال الطاقة على الأرض.
- تصف كيفية تشكيل الأنواع المختلفة من الغيوم، وأنواع المطر.
- توضح كيف تنشأ الرياح.

الأهمية

تسبب حركة الغلاف الجوي تغيراً في الطقس الذي يؤثر في حياتنا اليومية.

مراجعة المفردات

- الهواء: خليط غازي يشكل الغلاف الجوي للأرض.
 الغيوم: مناطق في الغلاف الجوي تحتوي على قطرات ماء، أو بلورات جليد، يمكن رؤيتها.

المفردات الجديدة

- الغلاف الجوي
- الرطوبة
- الهباء الجوي
- درجة الندى
- الترُوبيوسفير
- الرطوبة النسبية
- دورة الماء
- المطر
- الطقس

استقصاء الهواء من حولنا


الحياة على سطح الأرض غير ممكنة من دون الهواء. يقوم **الغلاف الجوي** - وهو طبقة الغازات المحيطة بالأرض - بتزويد الأرض بجميع الغازات اللازمة للحياة، إضافة إلى حماية المخلوقات الحية من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية، وفي الوقت نفسه يقوم بامتصاص الحرارة وتوزيعها.

كان جاليليو غاليلي (١٥٦٤ - ١٦٤٢ م) يرى أن الهواء أكثر من مجرد فراغ، بخلاف الاعتقاد الذي كان سائداً في عصره. ولإثبات ذلك قاس كتلة دورق مغلق بإحكام، ثم حقن فيه كمية إضافية من الهواء، ثم قاس كتلته مرة أخرى. وبين الشكل ١ أن كتلة الدورق الذي حقن بالهواء أكبر من كتلته قبل الحقن. استنتج غاليليو من تجربته أن للهواء كتلة، لذا فهو يحتوي على مادة. أما اليوم فقد أصبح معروضاً للعلماء أن للهواء خصائص أخرى، منها أنه يخزن الحرارة ويُطلقها، ويحمل البخار، ويولد ضغطاً بسبب وزنه. وتسهم جميع هذه الخصائص - مع الطاقة القادمة من الشمس - في تكوين الطقس اليومي لمنطقة ما على الأرض.


مكونات الغلاف الجوي

ومما يعرفه العلماء أيضاً عن الغلاف الجوي أنه يتأثر بالجاذبية؛ لأنه يتكون من مادة، وله كتلة، وهذا يقيه قريباً من الأرض، ويمتنعه من الانفلات. وتصعب ملاحظة الغلاف الجوي أو الإحساس به؛ لأنه يولد ضغطاً مساوًياً للضغط الداخلي في جسم الإنسان. ويعادل وزن الغلاف الجوي وزن طبقة ماء سُمكها ١٠ أمتار تغلف الأرض. ويعتقد العلماء أن الغلاف الجوي خليط من غازات وماء ودقائق مجهرية الحجم تتكون من مواد صلبة وسائلة.

ما مكونات الغلاف الجوي؟



الشكل ١ كتلة الدورق المحقون بالهواء أكبر من كتلته قبل الحقن.



أرجون، 93% ، CO_2 ، 0.03% ،
بخار ماء، $4-10\%$ ، ومقادير قليلة
جداً من النيون والهيليوم والميثان
والكريتون والزينون والهيدروجين
والأوزون.

الشكل ٢ تختلف نسب الغازات في الغلاف الجوي قليلاً. في بخار الماء مثلاً تراوح نسبة بين $4-10\%$.

حدّد ماذا يحدث لنسب الغازات الأخرى عندما ترتفع نسبة بخار الماء؟


الشكل ٣ مقياس درجة الحرارة باللون الأبيض يوضح درجات الحرارة في طبقة التيرموسفير والإكسوسفير.

الغازات يتكون الغلاف الجوي من عدة غازات، أهمها النيتروجين N_2 والأكسجين O_2 بنسبة 99% ؛ حيث يشكل النيتروجين N_2 نحو 78% ، ويشكل الأكسجين O_2 نحو 21% ، أما النسبة الضئيلة جداً المتبقية فتتكون من غازات مختلفة، كما يوضحها الشكل ٢. ومن بين هذه الغازات الضئيلة التركيز غازات تؤدي دوراً مهماً في الطقس. في بخار الماء الموجود بتركيز يتراوح بين $0-4\%$ هو المسئول عن تكون الغيوم والأمطار. ويُعد غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 الغاز الثاني من حيث الأهمية؛ إذ تحتاج إليه النباتات بشدة من أجل عملية البناء الضوئي وصنع الغذاء. كما يقوم غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 بامتصاص الحرارة، وبتها من جديد في اتجاه سطح الأرض. وهذه العملية مهمة جداً في المحافظة على دفء كوكب الأرض.

الهباء الجوي يتكون الهباء الجوي من مواد صلبة، مثل الغبار والأملاح وحبوب اللقاح، ومواد سائلة مثل القطيرات الحمضية. يدخل الغبار إلى الغلاف الجوي عن طريق الرياح التي تقوم بحمل دقائق التربة وبعثرتها، أو بفعل البراكين التي تُقذف عند ثورانها كميات هائلة من الرماد البركاني في الهواء. وتدخل الأملاح إلى الغلاف الجوي عندما تتحرك الرياح فوق المحيطات. أما حبوب اللقاح فتدخل الغلاف الجوي مباشرة من النباتات. وتضييف بعض نشاطات الإنسان - ومنها حرق الوقود الأحفوري - للهباء الجوي إلى الغلاف الجوي. تعكس بعض دقائق الهباء الجوي - ومنها تلك التي تُقذفها البراكين - الطاقة الشمسية، مما يؤثر في الطقس والمناخ الأرضي.

طبقات الغلاف الجوي

يُقسم الغلاف الجوي إلى طبقات، كما هو موضح في الشكل ٣. ويعتمد تقسيم هذه الطبقات على تغير درجة الحرارة، مع اختلاف الارتفاعات، كما أنَّ لكل طبقة خصائص مميزة، تتضمن الطبقات السفلية التُّرُوبُوسُفِيرُ والسْتِرَاتُوُسُفِيرُ، بينما تتضمن الطبقات العليا المِيزُوسُفِيرُ والتِّيرُومُوسُفِيرُ والإِكْسوُسُفِيرُ.



التروبوسفير (الطبقة المتقلبة) إن طبقة التروبوسفير هي أقرب طبقات الغلاف الجوي إلى سطح الأرض، وتمتد إلى ارتفاع 10 كم، وهي تضم ثلاثة أرباع المادة الكلية الموجودة في الغلاف الجوي، وتحتوي تقريباً جميع الغيوم والتغيرات الطقسية. يمتص الغلاف الجوي بعض طاقة الشمس، ويعكس جزءاً منها إلى الفضاء، إلا أن 50% من الطاقة الشمسية يخترق طبقة التروبوسفير، فتصل إلى سطح الأرض، وتتسبب في تسخينه. يسخن الغلاف الجوي الملائم لسطح الأرض بالتوسيع، وهذا يعني أن معظم حرارة الغلاف الجوي مصدرها سطح الأرض؛ لذا فإن درجة حرارة التروبوسفير تكون غالباً أعلى عند سطح الأرض، وتقل مع الارتفاع بمعدل 6.5 °س / كم تقريباً.

ماذا قرات؟ ما أهم خصائص طبقة التروبوسفير؟

الستراتوسفير تقع هذه الطبقة فوق طبقة التروبوسفير، وتمتد من ارتفاع 10 إلى 50 كم فوق سطح الأرض (انظر الشكل ٣). يتركز في هذه الطبقة معظم الأوزون الجوي، الذي يمتص أكبر كمية من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس. ونتيجة لذلك تزداد درجة حرارة الستراتوسفير كلما ارتفعنا إلى أعلى. ولو لا وجود هذه الطبقة الغنية بالأوزون لوصلت كميات كبيرة من الأشعة الضارة إلى الأرض، وسيبيت مشكلات صحية خطيرة للنباتات والحيوانات.

الطبقات العليا تقع طبقة الميزوسفير فوق طبقة الستراتوسفير، وتمتد من ارتفاع 50 كم إلى 85 كم فوق سطح الأرض، وتعتبر أكثر طبقات الغلاف الجوي برودة لاحتوائها على كمية قليلة من الأوزون؛ تمكناها من امتصاص القليل جداً من الحرارة، لذا فهي أكثر طبقات الغلاف الجوي برودة.


تلقي طبقة الميزوسفير طبقة الثيرموسfer، وتمتد من ارتفاع 85 كم - 500 كم فوق سطح الأرض. وترتفع درجة الحرارة في هذه الطبقة بشكل سريع لتصل إلى أكثر من 1700 °س. و تقوم هذه الطبقة بتصفية أشعة الشمس من الأشعة السينية وأشعة جاما الضارة. ويسمى جزء من كل من طبقتي الثيرموسfer والميزوسfer، طبقة الأيونوسفير (الطبقة المتأينة)؛ لأن ذراتها تكون مشحونة كهربائياً، أي في حالة أيونية، نتيجة كثافة تصادم أشعة الشمس بالذرات. ولهذه الطبقة أهمية كبيرة؛ لأنها تقوم بعكس أمواج الراديو AM وإيقائها داخل الغلاف الجوي، انظر الشكل ٤.

أما الطبقة الأخيرة من الغلاف الجوي فتحتوي على القليل من الذرات، وتسمى الإكسوسفير. وتمتد هذه الطبقة من أعلى طبقة الثيرموسfer، إلى أن تنتلاشى عند حدود الفضاء الخارجي. ولا يوجد فاصل واضح بين نهايتها وبين الفضاء.

الصحة

الربط مع

طبقة الأوزون 03 يغلف الأوزون الموجود في طبقة الستراتوسفير الأرض ويحميها من أشعة الشمس فوق البنفسجية. وقد اكتشف العلماء مؤخراً أن طبقة الأوزون تتعرض للتدمير، مما يسمح لكميات متزايدة من الأشعة فوق البنفسجية بالوصول إلى الأرض. وتسبب هذه الإشعاعات سرطانات الجلد، كما تؤثر في البصر. ترى، ما الذي يمكن أن تفعله حتى تقي جلدك وبصرك عندما تكون في خارج المنزل؟



الشكل ٤ تعكس طبقة الأيونوسفير أمواج الراديو.

مياه الأرض

تسمى الأرض عادة الكوكب المائي؛ لأن الماء يغطي 70% من سطحها، ويوجد في الحالات الفيزيائية الثلاث: الصلبة والسائلة والغازية، لذا فقد يخزن في اليابسة والمحيط والغلاف الجوي. ويوضح الجدول ١ نسب وجود الماء في حالاته الثلاث: في الحالة الصلبة على شكل ثلج، أو جليد في الغطاء الجليدي، وفي الحالة السائلة في المحيطات والبحيرات والأنهار، وفي الحالة الغازية على شكل بخار ماء في الغلاف الجوي. وللماء أهمية عظيمة للمخلوقات الحية؛ كما قال تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأبياء: ٣٠].

تجربة

ملاحظة التكثف والتبخّر الخطوات

١. املأ كأساً زجاجياً بالماء المثلج، وتأكد من جفاف السطح الخارجي للزجاج.
 ٢. راقب الكأس الزجاجية المملوئة مدة عشر دقائق، ولاحظ ما يحدث على السطح الخارجي للزجاج.
 ٣. اسكب ٥٠٠ مل من الماء في حوض واسع.
 ٤. اترك الحوض بضعة أيام، واستخدم مسطرة لقياس ارتفاع الماء كل يوم، ثم سجل بياناتك.

التحليل

 ١. استنتج سبب تشكل قطرات الماء على السطح الخارجي للزجاج.
 ٢. استنتاج أين ذهب الماء المفقود من الحوض؟



۱۰

| النسبة المئوية % | المكان |
|------------------|------------------------------|
| ٩٧,٢ | المحيطات |
| ٢,٥٥ | الغطاء الجليدي والجليديات |
| ٠,٦٢ | المياه الجوفية |
| ٠,٠٩ | الأنهار والبحيرات |
| ٠,٠١ | الغلاف الجوي |
| ١٠٠,٠٠ | الإجمالي مقاربة |

دورة الماء تتحرك مياه الأرض باستمرار في دورة لا تتوقف تسمى **دورة الماء** (انظر الشكل ٥). وتعد الشمس مصدر الطاقة الرئيس لهذه الدورة. تمتضي المياه الموجودة في المحيطات والأنهار والبحيرات الطاقة الشمسية، وتخزنها في صورة حرارة. وعندما تصل الطاقة المخزنة في الماء إلى درجة كافية يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ويطلق على هذه العملية اسم التبخر. يدخل بعدها بخار الماء إلى الغلاف الجوي.

يدخل الماء إلى الغلاف الجوي أيضاً عن طريق النباتات في أثناء عملية النتح. وعندما يصعد بخار الماء إلى أعلى يبرد وتتباطأ حركة جزيئاته، إلى أن يعود إلى الحالة السائلة، وهذا ما يُسمى بالاكتاف. ثم تتحد قطرات الماء المتكافحة معًا لتكون الغيوم. ومع اتحاد المزيد من قطرات الماء معًا يصبح وزنها أكبر مما يستطيع الهواء حمله، فتسقط على شكل هطول. ومرة أخرى يتبع حزء من هذه المياه، وهكذا تستمر دورة الماء.

ماذا قرأت؟ **فيم يختلف التبخر عن التكثف؟**

طقس الأرض

يصف الطقس الحالة السائدة في الغلاف الجوي. وتتضمن عوامل الطقس كلاً من درجة الحرارة، والغيوم، وسرعة الرياح واتجاهها، والرطوبة، والضغط الجوي. ويسمى الشخص الذي يتبع بيانات الطقس باستمرار لتوقع الحالة الجوية (عالم الأرصاد الجوية).

درجة الحرارة الشمس تكاد تكون مصدراً للجميع أشكال الطاقة الموجودة على كوكبنا. وعندما تصل أشعتها إلى الأرض فإن الغازات تمتص الطاقة. إن جزيئات الغاز في حالة حركة مستمرة، ولكن عندما تمتص طاقة أكثر تتحرك بسرعة أكبر، متباعدةً بعضها عن بعض؛ لذا تُعد درجة حرارة الجو مقياساً لسرعة حركة جزيئات الهواء. وتقياس درجة الحرارة بجهاز خاص يسمى مقياس الحرارة (الثربومتر). وعادة ما يكون تدرّجـه بالسلسـلـوس (°سـ)، أو الفـهرـ نهاـت (°فـ).

وتقع مدينة «نيوم NEOM» في شمال غرب المملكة بمحاذاة البحر الأحمر؛ ونظرًا لموقعها فإن درجة حرارتها تنخفض بمعدل 10° مئوية تقريبًا عن المناطق المحيطة في دول الخليج العربي.

⁵ المصدر: كتيب «مشروع نيوم»، ص ٥.

دورة الماء في الطبيعة

الشكل ٥ يوضح الرسم التخطيطي دورة الماء التي تستمد طاقتها من الشمس. حيث تتحرك المياه باستمرار بين المحيطات والياجسة والغلاف الجوي من خلال عمليات التبخر والتنح والتكتف والهطول.



▲ تتحد قطرات الماء داخل الغيمة بعضها مع بعض، وتكون قطرات أكبر. وعندما يصبح وزنها كبيراً تسقط على هيئة أمطار أو ثلوج، أو شكل آخر من أشكال المطرول.



▲ يبرد بخار الماء عند صعوده إلى أعلى، ويكتشف مرة أخرى متحولاً إلى ماء. تكون الغيوم من ملايين قطرات الماء الصغيرة.



▲ يجري الماء على السطح على هيئة جداول وأنهار، ويصل إلى البحيرات والمحيطات. ومتى نقص النباتات بخار الماء عن طريق التنفس.



▲ يتبخّر الماء من المحيطات والبحيرات والأنهار. كما تطلق النباتات بخار الماء عن طريق التنفس.



تسعي الدولة إلى زيادة الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها بلادنا، والسعى للمحافظة على ثرواتنا الطبيعية الثمينة.




الشكل 6 تسخن طاقة الشمس سطح الأرض. تنتقل الطاقة الحرارية على الأرض بعمليتي التوصيل والحمل.

تجربة عملية قياس الضغط الجوي

اربع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين



الشكل 7 يوضح الشكل تأثير درجة الحرارة في كمية بخار الماء التي يستطيع الهواء حملها. **حدّ** مقدار بخار الماء الذي يستطيع الهواء حمله، إذا كانت درجة حرارته 30°س ، و 10°س ، على التوالي.



٢٣

نقل الطاقة تسخن طاقة الشمس سطح الأرض، فتقوم جزيئات الهواء المتحركة بسرعة عالية بنقل الطاقة إلى الجزيئات البطيئة الحركة عندما تصطدم بها، وتسمى عملية نقل الطاقة نتيجة الاصطدام (التوصيل) ومن خلال عملية التوصيل تنتقل الحرارة من سطح الأرض إلى الهواء الملمس له فتقل كثافته ويرتفع للأعلى فيبرد بالتدرج إلى أن تزداد كثافته فينزل إلى أسفل، وتسمى عملية صعود الهواء الساخن وهبوط الهواء البارد (الحمل)، وهي الطريقة الرئيسية التي تنتقل بها الحرارة في الغلاف الجوي، (انظر الشكل ٦).

الضغط الجوي

الربط مع

الفيزياء

تعلم من قبل أن للهواء وزناً بسبب جذب الأرض له؛ لذا فإن وزن الهواء يولّد ضغطاً. ويتناقص ضغط الهواء كلما ارتفعنا في الغلاف الجوي ودرجة الحرارة؛ فعند تسخين الهواء تحرّك جزيئاته بسرعة ويتمدّد، فيؤدي ذلك إلى تناقص كثافته؛ لذلك يصعد إلى أعلى. ويولّد الهواء الأقل كثافةً ضغطاً أقل على ما تحته فتصبح المنطقة ذات ضغط منخفض. وفي المقابل، فإن الهواء البارد يكون أكبر كثافة، وينزل إلى أسفل مولّداً ضغطاً مرتفعاً في المنطقة. لذلك يختلف الضغط الجوي على سطح الأرض.

الرطوبة عندما يسخن الهواء يؤدي إلى تبخر الماء الملمس له مكوناً بخار الماء. وتُعرّف الرطوبة بأنها مقدار بخار الماء في الغلاف الجوي. ويوضح الشكل ٧ كيف تؤثر درجة الحرارة في مقدار الرطوبة في الهواء. فعندما ترتفع درجة الحرارة يزداد التبخر، ويمكن أن تضاف كميات أكبر من بخار الماء إلى الهواء. كمية بخار الماء التي يمكن أن يحملها الهواء الساخن أكبر من كمية بخار الماء التي يمكن أن يحملها الهواء البارد.

وعندما تصل كمية بخار الماء إلى الحد الأقصى الذي يستطيع الهواء حمله يصبح الهواء مشبعاً، وتبدأ عملية التكتّف. وتسمى درجة الحرارة التي يصل إليها الهواء إلى حالة الإشباع درجة الندى.

الرطوبة النسبية عندما تبرد كتلة من الهواء فإنَّ مقدار بخار الماء الموجود فيها لا يتغير إلا إذا تم تكثيفه. لكن كمية البخار التي يمكن إضافتها إليه تقل. وتعُرف الرطوبة النسبية بأنها كمية بخار الماء الموجودة في الهواء، مقارنة بكمية بخار الماء التي يستطيع الهواء حملها عند درجة حرارة معينة.

ومع انخفاض درجة الحرارة تزداد الرطوبة النسبية للهواء، إذا لم تتغير كمية بخار الماء الموجودة فيه. وعندما يحتوي الهواء على الحد الأقصى الذي يستطيع حمله من بخار الماء عند درجة حرارة محددة، تكون رطوبته النسبية = ١٠٠ %.

ما المقصود بالرطوبة النسبية؟

الغيمون

تعد الغيمون من أفضل الأدلة على الحركة المستمرة للغلاف الجوي الأرضي. وتكون عندما يرتفع الهواء إلى أعلى، ويرتد إلى درجة الندى، فيصبح مشبعاً، وعندها يتكتَّف بخار الماء في الهواء فوق جسيمات صغيرة موجودة في الغلاف الجوي. وإذا لم تكن درجة الحرارة منخفضة بما فيه الكفاية تكون الغيمون مكونة من قطرات ماء صغيرة. أما إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جداً فإن الغيمون تتكون من بلورات ثلوجية. وتُصنَّف الغيمون عادة اعتماداً على الارتفاع الذي تبدأ عنده التشكُّل. والتصنيف الأكثر شيوعاً هو الذي يقسمها إلى غيم منخفضة، ومتَّسقة، ومرتفعة، كما هو موضح في الشكل ٨.

الغيم المنخفضة تكون على ارتفاع ٢٠٠٠ م أو أقل من سطح الأرض. ومن أمثلتها الغيمون الركامية، وهي غيم سميك تتَّشكل عندما ترتفع تيارات هوائية رطبة إلى أعلى. وتَدلُّ الغيمون الركامية أحياناً على طقس متَّسق. ولكن عندما يزداد سمكها تُنْتج أمطاراً غزيرة يصاحبها برق ورعد. ومن الغيم المنخفضة أيضاً الغيم الطبقية؛ وتكون على هيئة طبقات باهته رمادية تغطي السماء. ومنها أيضاً الغيمون الطبقية الركامية. ويعُد الضباب الذي نشاهده في أيام الشتاء الباردة مثلاً آخر على الغيم المنخفضة.

الغيم المتَّسقة تكون على ارتفاعات تتراوح بين ٢٠٠٠ - ٤٠٠٠ م، وتَتَكَوَّن من خليط من ماء سائل وبلورات جليدية، وقد تسبِّب أمطاراً خفيفة. ومن أمثلتها: الغيمون الركاميَّة المتَّسقة، والغيمون الطبقية المتَّسقة.


الغيم المرتفعة تكون من بلورات جليدية بسبب وجودها على ارتفاعات كبيرة. ومن أمثلتها: الغيمون الرئيسي، والغيمون الرئيسي الركامي، والغيمون الرئيسي الطبقي. ومن الغيم نوع آخر يمتد عمودياً على جميع الارتفاعات، ويسمى غيم المزن الركامي، وتسبِّب أمطاراً غزيرة وزخات من الثلج، وقد تولَّد عواصف رعدية. قال تعالى:

﴿أَلَّا تَرَأَنَّ اللَّهَ يُنْزِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤْلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رَكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ، وَيَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصَبِّ يَدِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكُادُ سَنَابِرُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ [النور: ٤٣].



مقاييس الحرارة الطبيعية يرتفع صوت صرصور الليل وتزداد سرعة اهتزاز الجرس في ذيل أفعى الجرس عندما تدفأ أجسامها. كيف يمكن استخدام الحيوانات مقاييس لدرجة الحرارة؟

الشكل ٨ تصنَّف الغيمون اعتماداً على ارتفاعها عن سطح الأرض. وتستعمل أنواع الغيمون في توقع الطقس.




الشكل ٩ يتشكل البرد في غيوم المزن الركامية، ومعظم حباته يبلغ حجمها حجم حبة البازلاء، وقد يبلغ حجم بعضها حجم كرة صغيرة.

وضع ماذَا تستدل عن قوة الرياح في الغيمة من آلية تكون البرد؟



الرياح الموسمية تُعرف الرياح الموسمية بأنها تغير في اتجاه الرياح خلال فصول محددة. وتعد الهند من الدول التي تتأثر بالرياح الموسمية كثيراً. ويتشكل خلال شهري يونيو ويوليو ضغط منخفض فوق مناطق اليابسة في الهند. ويؤدي ذلك إلى هبوب رياح رطبة قادمة من المحيط. تسبب هذه الرياح هطول أمطار غزيرة مهمة للزراعة في الهند. خلال فصل الشتاء تتكون فوق اليابسة مناطق ذات ضغط مرتفع. ويؤدي ذلك إلى هبوب رياح جافة من اليابسة على المحيط. كما تتأثر مرتفعات شبه الجزيرة العربية ومنها مرتفعات عسيرة في المملكة العربية السعودية وجبال ظفار في سلطنة عمان ومرتفعات اليمن بالرياح الموسمية في فصل الصيف.



الهطول

يحدث **الهطول** عندما تصبح قطرات الماء أو بلورات الثلج كبيرة لدرجة لا تستطيع الغيوم حملها. ويكون الهطول عادة على شكل أمطار، أو أمطار متجمدة، أو ثلج، أو بَرَد. ويعتمد نوع الهطول المتساقط في منطقة ما على درجة حرارة الغلاف الجوي. فينزل المطر مثلاً عندما تكون درجة حرارة الهواء أعلى من درجة التجمد. أما إذا كانت درجة حرارة الهواء العلوي أكبر من درجة التجمد بينما درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض أقل من درجة حرارة التجمد، فربما يتكون مطر متجمد. يتكون البرد في غيوم المزن الركامية التي يصاحبها غالباً عواصف رعدية. حيث تعمل الرياح القوية على نقل بلورات الثلج المتكونة في الغيمة إلى أعلى الغيمة وإلى أسفلها؛ كما هو موضح في **الشكل ٩**. فحينما تهبط البلورات الثلجية إلى أسفل تلتتصق بها قطرات من الماء، وحينما تصعد إلى أعلى تتجمد تلك قطرات، وتستمر حبات البرد بالنمو بهذه الطريقة صعوداً وهبوطاً حتى تصبح كرات ثلجية ثقيلة جداً بحيث لا تستطيع الرياح حملها، فتسقط على سطح الأرض. قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقَدَّرُ فَأَشَكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِهِ لَقَادِرُونَ﴾ [١٨].

الرياح

عرفت من قبل أنَّ الضغط الجوي يعتمد على درجة الحرارة. فعندما يتعرض الهواء للتسمخ تتسارع حركة جزيئاته، فتباعد، وتقل كثافة الهواء عندها، ويرتفع إلى أعلى، فت تكون مناطق ذات ضغط جوي منخفض. أما عندما يبرد الهواء فإن جزيئاته تتحرك ببطء شديد، ويقترب بعضها من بعض، فتزداد كثافته، وينزل إلى أسفل مكوناً مناطق ذات ضغط جوي مرتفع. ويتحرك الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. وبسبب العلاقة المباشرة بين الضغط ودرجة الحرارة فإنه يمكن القول إن الرياح عبارة عن هواء يتحرك من منطقة إلى أخرى تختلف عنها في الضغط ودرجة الحرارة. وكلما كان الفرق في الضغط والحرارة بين منطقتين أكبر زادت سرعة الرياح وقوتها. وتقاس سرعة الرياح بجهاز يسمى أنيومومتر، حيث تفاص سرعة دوران أكواب فيه، تلتقط الرياح.

تجربة عملية الأشعة الشمسية ودرجة الحرارة
ابعد إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين



سرعة الرياح يتحرك الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض.

تحرك الرياح التي تشكلت نتيجة اختلاف الضغط مسافة ١٤ كم خلال ساعتين. ما سرعتها؟

الحل

١ المعطيات

المسافة (ف) = ١٤ كم

الزمن (ز) = ٢ ساعة

٢ المطلوب

٣ طريقة الحل

$$ف = \frac{١٤}{٢} \text{ كم / ساعة}$$

٤ التحقق من الحل

اضرب الإجابة التي حصلت عليها في الزمن.

هل حصلت على القيمة نفسها للمسافة

التي استخدمتها؟

مسائل تدريبية


١. يتحرك الهواء من المناطق الباردة إلى المناطق الحارة. فإذا تحركت الرياح التي تشكلت، مسافة ٢٠ كم في ساعتين. فما سرعتها؟

٢. تتحرك الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، فإذا قطعت مسافة ٦٩ كم في ٣ ساعات. فما سرعتها؟

تيارات الهواء العالمية إذا نظرت إلى الشكل ١٠ فسوف تلاحظ أن أشعة الشمس تسقط على الأرض عمودياً في المنطقة الاستوائية، وتسقط مائلة في المناطق القطبية، مما يؤدي إلى تسخين الأولى أكثر من الثانية.

ونتيجة لهذا التوزع غير المنتظم للحرارة، يتحرك الهواء الساخن من المناطق الاستوائية نحو القطبين، ويتحرك الهواء البارد من المناطق القطبية نحو المناطق الاستوائية. ونتيجة لدوران الأرض حول نفسها ينحرف الهواء المتحرك نحو اليمين في النصف الشمالي من الكره الأرضية، ونحو اليسار في نصفها الجنوبي. وتسمى هذه الظاهرة أثر قوة كوريولوس.

ما أثر قوة كوريولوس؟



الشكل ١٠ تكون زاوية سقوط أشعة الشمس كبيرة عند خط الاستواء، وصغريرة عند القطبين.



اختبار نفسك

١. **وضح** ما سبب وجود ضغط للهواء؟
٢. **حدد** ثلاثة أنواع من المواد الصلبة موجودة في الغلاف الجوي.
٣. **سم** طبقات الغلاف الجوي الخمس، بدءاً من سطح الأرض.
٤. **صف** العمليات الأربع المهمة التي تعدد جزءاً من دورة الماء.
٥. **صف** كيف يتم تسخين الأرض، وكيف يؤثر ذلك في التربوبسفير؟
٦. **صف** ما يحدث عندما يرتفع بخار الماء إلى أعلى ويبرد حتى يصل إلى درجة الندى.
٧. **وضح** العلاقة بين الحرارة والضغط الجوي.
٨. **التفكير الناقد**
- قد نجد جبلًا عاليًا مغطى بالثلوج في المنطقة الاستوائية. لماذا؟
- لماذا لا يحدث المطرول من جميع أنواع الغيوم؟

تطبيق المهارات

٩. **قارن** بين عمليتي التوصيل والحمل.

الخلاصة

استقصاء الهواء من حولنا

- للهواء ضغط.

مكونات الغلاف الجوي

- يتكون الغلاف الجوي من النيتروجين N_2 والأكسجين O_2 ، وغازات أخرى بنسبة ضئيلة مثل بخار الماء، وثاني أكسيد الكربون CO_2 .

طبقات الغلاف الجوي

- الغلاف الجوي مقسم إلى طبقات بناء على اختلاف درجات الحرارة.

مياه الأرض

- تتحرك مياه الأرض في دورة لا تتوقف تسمى دورة الماء.

طقس الأرض

- يصف الطقس حالة الغلاف الجوي السائدة.

الغيمون

- تصنف الغيمون بحسب الارتفاع الذي تتكون عنده.

الهطول

- أنواع الهطول: المطر، والمطر المتجمد، والثلج، والبرد.

الرياح

- يتحرك الهواء على شكل رياح بفعل اختلاف الضغط على الأرض.

الكتل والجبهات الهوائية

الكتل الهوائية


قد يتغير الطقس بشكل سريع. فيكون مشمساً وهادئاً في الصباح، ثم يتحول إلى عاصف في المساء. يتغير الطقس عندما تدخل كتلة هوائية مختلفة إلى المنطقة. و**تُعرف الكتلة الهوائية** بأنها كمية ضخمة من الهواء تتشكل عادة فوق مناطق محددة من سطح الأرض.

أنواع الكتل الهوائية تكتسب الكتلة الهوائية التي تبقى فوق منطقة عدة أيام خصائص هذه المنطقة. فإذا بقيت كتلة هوائية مثلًا فوق منطقة استوائية فإنها تصبح حارة ورطبة. ويوضح **الشكل ١١** موقع الكتل الهوائية الرئيسية التي تؤثر في الطقس في منطقة الشرق الأوسط.

الجبهات الهوائية

عندما تلتقي كتل هوائية مختلفة في درجة حرارتها تكون عند الحد الفاصل بينها **جبهة هوائية**. لا يختلط الهواء على طول منطقة الجبهة الهوائية، ويعود السبب إلى أن الهواء البارد الأكثر كثافة يتقل إلى أسفل الهواء الدافئ الأقل كثافة، ويدفعه ليرتفع إلى أعلى، فت تكون الرياح. وهناك أنواع من الجبهات الهوائية، تحدث باختصار عن أهمها.

ما الجبهة الهوائية؟



في هذا الدرس

الأهداف

- **توضيح** طرائق تشكيل كل من الكتل الهوائية والجبهات الهوائية.
- **مناقشة** أسباب الأحوال الجوية القاسية.
- **توضيح** كيف تستخدم التقنية لمراقبة الطقس وتوقعه.

الأهمية

إن فهمنا للتغيرات الطقس يساعدنا على التخطيط لنشاطاتنا اليومية بشكل أفضل.

مراجعة المفردات

ال العاصفة الرعدية: عواصف تنتج عن غيوم ركامية يحدث فيها برق ورعد.

المفردات الجديدة

- الكتل الهوائية
- الأعاصير القمعية
- الجبهة الهوائية
- الأعاصير البحرية

الشكل ١١ تؤثر أربع كتل هوائية رئيسة في الجزيرة العربية.
استنتاج خصائص الكتلة الهوائية التي تشكلت غرب البحر الأحمر.





الجبهات الباردة عندما تقدم كتلة هوائية باردة وتندفع إلى أسفل كتلة دافئة تُرْغَم الأخيرة على الارتفاع إلى أعلى. ويسمى الحد الفاصل بين الكتلتين جبهة باردة (انظر الشكل ١٢-أ). ومع ارتفاع الهواء الدافئ الرطب فإنه يبرد فيتكتّف بخار الماء الموجود فيه وتسقط الأمطار. وقد يصاحب الجبهات الباردة عواصف شديدة وغيوم ركامية مع انخفاض في درجات الحرارة.

الجبهات الدافئة عندما تندفع كتلة هوائية دافئة إلى منطقة أكثر برودة، تكون جبهة دافئة. (انظر الشكل ١٢-ب) وتتجه الكتلة الدافئة الأقل كثافة إلى أعلى منزلقة فوق الكتلة الباردة. ومع ارتفاع الكتلة الدافئة إلى أعلى فإنها تبرد، ويكتّف بخار الماء فيها، وتسقط الأمطار. ويصاحب الجبهات الدافئة غيوم ريشية عالية وتنخفض الغيوم تدريجياً كلما اقتربت من الجبهة قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُشَيرُ سَحَابًا فَيَسْطُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسْفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَشْرِفُونَ﴾ [الروم: ٤٨].

الجبهات الثابتة (الرابضة) تكون الجبهات الثابتة (انظر الشكل ١٣)، عندما تلتقي كتلة هوائية دافئة مع أخرى باردة، دون أن تقدم إحداهما على الأخرى. ويمكن أن يبقى هذا النوع من الجبهات في المكان نفسه عدة أيام.


وفي هذه الحالة، تتشكل الغيوم، وتهطل الأمطار على طول الجبهة، وفي بعض الأحيان يكون الهطول غزيراً بسبب بقاء حركة الجبهة.

الشكل ١٢ تؤدي الجبهات الباردة والدافئة إلى حدوث تغيرات في الطقس.



- أ - غالباً ما يؤدي تكوين الجبهة الباردة إلى تكون عواصف لفترة قصيرة وهطول أمطار غزيرة. وبعد مرور الجبهة يتغير اتجاه الريح، وتصفو السماء، وتقل درجة الحرارة.
- ب - يؤدي تكوين الجبهة الدافئة عادة إلى هطول أمطار منتظمة، تدوم فترة طويلة فوق منطقة واسعة. وبعد مرور الجبهة يتغير اتجاه الريح، وتصفو السماء، وترتفع درجة الحرارة.

الشكل ١٣ قد تسبب الجبهة الثابتة
هطولًا مطرًا مستمرًا ثابت
الشدة، يدوم عدة أيام فوق
منطقة محددة.



مراكز الضغط المرتفع والمنخفض

ت تكون المرتفعات الجوية (H) والمنخفضات الجوية (L) في مراكز الضغطين: المرتفع والمنخفض. ففي مراكز الضغط المرتفع تميّز تلك المناطق بضغط جوي أعلى من المناطق المجاورة لها؛ فتشكل تيارات هوائية هابطة، وعندما تصل إلى سطح الأرض تنتشر مبتعدة عن مركز الضغط. وتدور هذه التيارات في اتجاه عقارب الساعة في المناطق الواقعة في النصف الشمالي من الأرض؛ بسبب تأثير قوة كوريولوس، مما يؤدي إلى سخونة الهواء وجفافه؛ بسبب عدم زيادة رطوبته وتكتُّف بخار الماء فيه، ويكون الجو في تلك المناطق صافياً مشمساً.

وفي مراكز الضغط المنخفض تميّز تلك المناطق بضغط جوي أخفض من المناطق المجاورة لها؛ فتشكل تيارات هوائية صاعدة إلى أعلى، مما يؤدي إلى بروادة الهواء ووصوله إلى درجة الندى، فيتكتُّف وتهطل الأمطار. وتدور هذه التيارات نحو مركز الضغط في عكس اتجاه عقارب الساعة في المناطق الواقعة في النصف الشمالي من الأرض؛ بسبب تأثير قوة كوريولوس، ويكون الجو في تلك المناطق غائماً ماطراً.

الأحوال الجوية القاسية

تؤدي الأحوال الجوية القاسية إلى حدوث رياح قوية وأمطار غزيرة، مع إمكانية إصابة البشر وتدمير المنشآت. ولكي تعرف كيف يمكنك الاستعداد لمواجهة هذه الأحوال يجب أن تعرّفها وتفهمها أولاً.

العواصف الرعدية تكون العواصف الرعدية من غيوم المزن الركامية ذات النمو الرئيسي، والتي تنشأ عادة في مناطق الجبهات الباردة. فعندما يرغم الهواء على الصعود بسرعة إلى أعلى يبرد، وتشكل قطرات الماء الصغيرة، فتحدد في أثناء سقوطها بقطرات أخرى، وتتصبح أكبر. وعندما تسقط حبات المطر الكبيرة تسبب تبريدًا سريعاً لمحيطها، مكونة تيارات هوائية نازلة، تنتشر فوق السطح على شكل رياح عنيفة تلازم العواصف الرعدية عادة. وقد يتكون في أثناء هذه العواصف بردًا كبير الحجم تنشأ عنه أضرار أو مخاطر.

تجربة

تكوين مركز ضغط منخفض

الخطوات


١. ثبت شمعة صغيرة في وسط صحن.
٢. املأ كأساً زجاجية طويلة بالماء إلى منتصفها، وصب الماء في الصحن وأضف له ملون طعام.
٣. أشعّل الشمعة، واقلب الكأس الزجاجية الطويلة فوق الشمعة في الماء، واجعل بين الصحن والكأس قطعة نقدية صغيرة.
٤. اكتب وصفاً قصيراً لما يحدث لمستوى الماء داخل الكأس عندما انطفأت الشمعة.

التحليل

١. استنتاج ما حدث للهواء داخل الكأس عندما اشتتعلت الشمعة.
٢. استنتاج ما حدث للهواء داخل الكأس عندما انطفأت الشمعة، ولماذا ارتفع الماء في الكأس عند انطفائها؟



الشكل ١٤ في أثناء حدوث عاصفة رعدية، يحمل أسفل الغيوم شحنات سالبة. أما الأرض فذات شحنة موجبة. تندفع الشحنات السالبة نحو الأرض، وفي الوقت نفسه تندفع الشحنات الموجبة من الأرض إلى أعلى.



ويكون البرق والرعد أيضًا في غيوم المُزن الركامية؛ فعندما يرتفع الهواء بسرعة إلى أعلى تتكون الشحنات الكهربائية. ويكون البرق نتيجة التدفق السريع للطاقة الكهربائية بين المناطق المختلفة للشحنة (بين الوجه السفلي للغيوم ذي الشحنة السالبة، وسطح الأرض ذي الشحنة الموجبة) (انظر الشكل ١٤). وقد تكون درجة حرارة البرق أعلى خمس مرات من درجة حرارة سطح الشمس، مما يؤدي إلى تسخين سريع للهواء الملمس له. يتمدد الهواء نتيجة ارتفاع الحرارة الكبير والمفاجئ، بسرعة أكبر من سرعة الصوت، وينجم عن ذلك انفجار صوتي، وهذا هو صوت الرعد الذي يتبع البرق.


ما الذي يسبب حدوث الرعد؟

الشكل ١٥ قد تصل سرعة رياح الأعاصير القمعية إلى ٥٠٠ كم/ساعة، وتتحرك على الأرض بسرعة ١٠٠ كم/ساعة.




يتكون قمع من الهواء المتحرك ويهدب من قاعدة الغيمة في اتجاه سطح الأرض.

الأعاصير القمعية (تورنادو) تتكون في بعض مناطق الجبهات تيارات هوائية صاعدة تأخذ في الدوران على شكل دوامة مكونة غيمة تشبه القمع (انظر الشكل ١٥)، وتعرف **بالأعاصير القمعية (تورنادو)**. وعلى الرغم من أن قطر التورنادو لا يتجاوز ٢٠٠ م، ونادرًا ما يتحرك مسافة أكثر من ١٠ كم، ويستمر أقل



تسحب حركة الرياح خلال الغيوم دوران الهواء بسرعة أكبر وأكبر.



تتكون تيارات صاعدة وتيارات هابطة داخل الغيوم الركامية، حيث يتقابل الهواء الساخن الرطب مع الهواء البارد الجاف.

الشكل ١٦ قد تصل سرعة العواصف القمعية إلى ٥٠٠ كم/س. وقد تتحرك على سطح الأرض بسرعة تتجاوز ١٠٠ كم/س.



من ١٥ دقيقة، فإنه مدمر جدًا؛ حيث يعمل كمكنسة هوائية ضخمة تحمل كل ما في طريقها. (انظر الشكل ١٦).

الأعاصير البحرية (هورikan) تختلف الأعاصير البحرية عن الأعاصير القمعية في أنها تستمر أسابيع، وتسير آلاف الكيلومترات. وقد يصل قطر الـهورikan إلى ١٠٠٠ كم. تبدأ الأعاصير في التشكيل في مناطق الضغط المنخفض في المحيطات الاستوائية. ونتيجة لتأثير كوريولوس فإن الرياح تأخذ في الدوران عكس عقارب الساعة حول مركز العاصفة. وقد تستمر العواصف الرعدية في البحار فقط، مما يؤدي إلى تدمير السفن، (انظر الشكل ١٧). وعندما تصل هذه الأعاصير البحرية إلى اليابسة فإنها تؤدي إلى حدوث عواصف شديدة، وأعاصير قمعية، وأمطار غزيرة، مما يسبب تدمير المحاصيل الزراعية، وحدوث الفيضانات، وإصابة الإنسان والحيوان، وربما قتلهم. وبعد أن تعبر العاصفة اليابسة تفقد طاقتها؛ لاختفاء الهواء الدافئ الرطب، فتقل سرعة الرياح تدريجيًّا وتتلاشى العاصفة.

الشكل ١٧ صورة لأعصار بحري ملتقطة بالأقمار الاصطناعية.





السلامة والطقس هناك مؤسسات عالمية متخصصة في مراقبة الأعاصير، والظروف الجوية القاسية باستخدام أجهزة الرادار، والأقمار الصناعية والحواسيب. حيث يتم التنبؤ بموقع الأعاصير، وتحديد الأماكن التي قد تصل إليها، ومن ثم تحذير الناس من أخطارها المحتملة.

وتقوم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بتوقع الحالة الجوية في المدن السعودية والمناطق البحرية، وتطلق إنذارات مبكرة في الحالات الجوية الطارئة التي قد تؤثر في سلامة السكان والممتلكات العامة.

مراجعة الدرس ٢

اختبار نفسك

١. لخص خصائص أنواع الجبهات الهوائية.
٢. فسر لماذا تكون العواصف الرعدية في مناطق الجبهات الباردة؟
٣. فسر لماذا تعد التقنية الحديثة مهمة في عمليات الرصد الجوي؟
٤. **التفكير الناقد** لماذا تكون الأعاصير البحرية في المحيطات الاستوائية فقط؟

تطبيق الرياضيات

٥. احسب متوسط سرعة إعصار بحري قطع مسافة ٣٥٠٠ كم في تسعة أيام، ومتوسط سرعة إعصار قطع مسافة ٨ كم في ١٠ دقائق.

الخلاصة

الكتل الهوائية

- تكتسب الكتل الهوائية خصائص المناطق التي تكونت فيها.

الجبهات الهوائية

- تكون الجبهات الهوائية إما باردة، أو دافئة، أو ثابتة.

مراكز الضغط المرتفع والمنخفض

- في نصف الكرة الشمالي تتحرك الرياح حول مركز الضغط المرتفع في اتجاه عقارب الساعة، وفي عكس اتجاه عقارب الساعة حول مركز الضغط المنخفض.

الأحوال الجوية القاسية

- إذا صدر تحذير عن قرب حدوث أحوال جوية قاسية فاتخذ الإجراءات الضرورية لحماية نفسك.

صمم معدتك الخاصة للأرصاد الجوية

سؤال من واقع الحياة

كثيراً ما يكون الجو متقلباً بحيث يصعب التنبؤ به، لكن القدرة على الإعلان المسبق عن التغيرات المناخية الحادة والقاسية كالعواصف الرملية والرعدية، والأعاصير، والفيضانات، قد تقدّر الأرواح والممتلكات. تستخدم محطات الرصد الجوي أدوات مختلفة للمساعدة في التنبؤ بأنماط الحالة الجوية. ومن الأدوات البسيطة التي عادة ما تتوافر في محطات الرصد الجوي مقاييس الحرارة لقياس درجات الحرارة، والبارومترات لتبني التغيرات في الضغط الجوي، والأنيومترات لقياس سرعة الرياح، ومقاييس المطر لقياس معدلات الهطول. كيف يمكنك أن تستعمل أدوات الرصد الجوي في تصميم معدتك الخاصة للرصد الجوي، والمعدة لمراقبة الحالة الجوية والتنبؤ بها؟

تكوين فرضية

في ضوء ما قرأته عن الطقس، ووفقاً لخبراتك، كون فرضية حول مدى دقة تنبؤاتك حول حالة الطقس المستقبلية باستعمال أدوات الرصد في محطة الرصد الجوي الخاصة بك.

اختبار الفرضية

اعمل خطة

١. **التجزء** حول المواد التي ستحتاج إليها لعمل مقاييس مطر. القنينات ذات الفوهات الواسعة هي الأنسب لجمع المطر، أما القنينات الطويلة الرفيعة فهي الأنسب لقياس كمية المطر التي تم تجميعها بالقنينة الواسعة بدقة. قرر كذلك كيف تقوم بتدريب القنينات لقياس هطول المطر بوحدة المستمرة.
٢. تستطيع أن تستعمل الأننيومتر لقياس سرعة الرياح، كما يمكن أن تعمل مقاييساً لسرعة الرياح. يمكن أن تسقط أجساماً خفيفة الوزن من ارتفاع معلوم، ثم تقيس المسافة التي تتحركها هذه الأجسام بتأثير الرياح باستعمال المسطرة المتيرية، ولتحديد اتجاه الرياح يمكن استعمال دوارة الرياح أو مروحة ورقية.

الأهداف

- **تستعمل** أدوات رصد الحالة الجوية لقياس ضغط الهواء الجوي، وجمع البيانات المتعلقة بالرياح، ودرجة الحرارة، ومقدار الهطول.
- **تصمم** محطة أرصاد جوية باستعمال أدوات رصد الحالة الجوية.
- **تقيم** الظروف الجوية الحالية، وتتنبأ بالظروف الجوية المستقبلية باستخدام محطة الأرصاد الجوية الخاصة بك.

المواد والأدوات

- قنينة كبيرة واسعة الفوهة.
- قنينة طويلة ورفيعة.
- قلم ألوان لوضع علامات ثابتة.
- مسطرة.
- مسطرة متيرية (١م).
- قصاصات ورق ملون.
- قصاصات من المناشير الورقية.
- دوارة الرياح.
- أننيومتر.
- بوصلة.
- علبة معدنية.
- بارومتر.
- ثرمومتر.

إجراءات السلامة



استخدام الطرائق العلمية

٣. حدد المكان المناسب لوضع مقياس الحرارة (الترموومتر) فيه، وتجنب وضعه تحت أشعة الشمس المباشرة.
٤. حدد موضعًا مناسباً للبارومتر.
٥. قم بإعداد جدول لتسجيل البيانات واللاحظات في دفتر العلوم أو على جهاز الكمبيوتر.
٦. صُف الآلية التي ستستعمل فيها أدوات قياس الحالة الجوية في تقييم حالة الجو الراهنة، والتنبؤ بحالة الجو المستقبلية.

نَفْذ خطتك

١. احصل على موافقة معلمك على خططك وجدول البيانات الذي أعددته، قبل الشروع في التنفيذ.
٢. ثبت أدوات قياس الطقس في الموضع الذي حددتها.
٣. استعمل أدوات قياس الطقس في مراقبة حالة الجو على مدى عدة أيام، وكذلك في توقع حالة الجو المستقبلية.
٤. سجل بياناتك حول حالة الجو.

تحليل البيانات

١. قارن بين بيانات الحالة الجوية التي حصلت عليها، وتلك المعلن عنها في برامج الطقس.
٢. ما مدى دقة أدوات الرصد الجوي التي استعملتها في قياس حالة الجو الراهنة؟
٣. حدد مدى دقة تنبؤاتك بالحالة الجوية المستقبلية.
٤. قارن قراءات البارومتر في الأيام التي نزل المطر فيها في منطقتك. ماذا تستنتج؟

الاستنتاج والتطبيق

١. حدد ما إذا كانت النتائج التي حصلت عليها بالتجربة تدعم فرضيتك.
٢. حدد الطرائق التي ستطور عبرها أدوات قياس الحالة الجوية التي استعملتها لتحصل على دقة أكبر.
٣. تنبأ كيف تكون توقعاتك الجوية مضبوطة إذا راقبت الجو باستعمال أدواتك مدة عام؟

تواصلاً

بياناتك

اكتب نشرتك الجوية يومياً وتبادلها مع زملائك، ثم قارن بينها وبين نشرات زملائك، وناقش الاختلافات.



كيف تستعد حداائق الحيوانات

للأعاصير البحرية؟



إجراءات حماية الحيوانات من العاصفة

تبقى الأسود والنمور والدببة والقردة في حظائرها القوية. وتوضع الأفاعي السامة في صناديق خاصة؛ لأنها ستكون مؤذية إذا هربت. وتوضع الحيوانات الصغيرة الأخرى في صناديق مخصصة لكل منها. بينما تُنقل بعض الحيوانات إلى حدائق حيوانات أخرى لا تكون عرضة للظروف الجوية نفسها إلى أن تنتهي هذه الظروف. أما كلاب البحر فتبقى أسفل الماء فترة طويلة حتى يعتدل الجو.

تؤثر الظروف الجوية القاسية في الحالة النفسية للحيوانات؛ وبعد مرور إعصار أندرو بقيت بعض الحيوانات منعزلة في أقفاصها، في حين أخذ بعضها الآخر يركض في قفصه دون سبب مفهوم.

حاجة الحيوانات إلى الحماية من الظروف الجوية القاسية

تهدد الظروف الجوية القاسية، كالعواصف، والأعاصير، والزوابع، حياة المخلوقات الحية، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نفوق بعض المخلوقات؛ فالإنسان ليس الوحيد الذي يتضرر من الظروف الجوية القاسية، ويحاول أن يحمي منها، وقد تعرضت بعض حداائق الحيوانات في العالم لخسائر فادحة إثر مرورها بظروف جوية قاسية، ومن ذلك مقتل ٥ حيوانات ثديية، و٥٠ - ٧٠ طائراً في حديقة حيوانات ميامي في الولايات المتحدة إثر تعرضها لإعصار أندرو البحري سنة ١٩٩٢ م، وقد نتج عن مثل هذه التجارب المريرة أن وضع بعض حداائق الحيوانات في العالم خططاً حول الاحتياطات التي يجب اتخاذها مستقبلاً في حالة تعرضاً لها لظروف جوية قاسية.

اعمل قائمة اكتب قائمة بإجراءات الأمان والسلامة التي ينبغي اتخاذها في حالة تعرض منطقتك لظروف جوية قاسية. ما الأشياء والمواد التي ينبغي أن تكون في متناول يدك، لتحافظ على حيونك الأليف؟ ما طريقة التعامل المناسبة مع حيونك الأليف في أثناء الظروف الجوية القاسية؟ إذا كنت تعيش في مزرعة فكيف تحمي الحيوانات التي تربيها؟

العلوم
عبر الواقع الإلكتروني

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل

مراجعة الأفكار الرئيسية

الدرس الثاني الكتل والجبهات الهوائية


١. تكون كتل الهواء إما جافة أو رطبة، باردة أو حارة، ويعتمد ذلك على مكان تشكلها.
٢. تتكون الجبهات الهوائية عندما تصطدم كتل من الهواء مختلفة في درجات حرارتها لتشكل حداً فاصلاً بينها، وهناك ثلاثة أنواع من الجبهات الهوائية، هي: الباردة، الدافئة، والثابتة.
٣. يتشكل الطقس القاسي في مراكز الضغط المنخفض، وتتكون العواصف الرعدية والعواصف القمعية بالقرب من مقدمة الجبهات. وتتكون الأعاصير البحرية من منخفضات جوية فوق المياه بالقرب من خط الاستواء.
٤. معرفة الحالة الجوية وإرشادات دائرة الأرصاد الجوية تساعده على المحافظة على حياته.

الدرس الأول الغلاف الجوي والطقس

١. يتكون الغلاف الجوي من غازات وسوائل ومواد صلبة.
٢. توجد طبقة التروبوسفير بالقرب من سطح الأرض، وهي أدنى طبقات الغلاف الجوي، وتنخفض درجة حرارتها كلما أخذنا في الارتفاع. ويوجد فوقها أربع طبقات أخرى، لكل منها خصائص مختلفة عن الأخرى.
٣. يتحرك الماء بين سطح الأرض والغلاف الجوي خلال دورة الماء في الطبيعة.
٤. الحمل والتوصيل طريقتان تتوزع فيهما الحرارة على الأرض.
٥. يحدث الهطول عندما تصبح كل من قطرات الماء أو بلورات الثلج ثقيلة بحيث لا يستطيع الهواء حملها.
٦. تنشأ الرياح عن جزيئات الهواء المتحركة من مراكز الضغط العالي إلى مراكز الضغط المنخفض.

تصور الأفكار الرئيسية

انسخ خريطة المفاهيم التالية المتعلقة بكتل الهواء والجبهات الهوائية، وأكملها:




مراجعة الفصل



استخدام المفردات

استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤال .٨.



- .٨. ما نوع الجبهة الهوائية في الشكل؟
- أ- دافئة
ب- باردة
ج- ثابتة
د- باردة ثم دافئة
- .٩. من أول من أثبت أن للهواء وزناً؟
- أ- هوك
ب- تورشيللي
ج- بويل
د- غاليليو
- .١٠. يسمى تحول بخار الماء إلى سائل في دورة الماء:
- أ- التكثُّف
ب- التبُّخُر
ج- الهطول
د- النتح
- .١١. ماذا يحدث عندما تنقل الجزيئات المتصادمة الطاقة؟
- أ- هطول
ب- توصيل
ج- إشعاع
د- حمل
- .١٢. وضّح لماذا تعد الأعاصير البحرية خطيرة على الإنسان؟

املاً الفراغات في الجمل التالية بالكلمة الصحيحة:

١. يصف الحالة الجوية السائدة في الغلاف الجوي.
٢. الحدود بين كتل هوائية مختلفة تسمى
٣. الغبار والأملاح و قطرات الماء في الغلاف الجوي تسمى
٤. كميات الهواء الضخمة التي تتشكل فوق منطقة معينة على سطح الأرض وتكتسب خصائصها تسمى

ثبت المفاهيم

اختر الإجابة الصحيحة

- .٥. أي طبقات الغلاف الجوي تحوي الأوزون الذي يحمي المخلوقات الحية من الإشعاعات فوق البنفسجية؟
- أ- تروبوسفير
ب- ميزوسفير
ج- ستراatosفير
- .٦. يستطيع المتر المكعب من الهواء عند درجة حرارة 30°S حمل ٣٢ جم من بخار الماء. ما الرطوبة النسبية لهذا الهواء عندما تكون كمية بخار الماء المحمولة في المتر المكعب منه ١٦ جم؟
- أ- ١٥%
ب- ٣٠%
ج- ٥٠%
- .٧. طبقة الغلاف الجوي الأبعد هي:
- أ- تروبوسفير
ب- إكسوسفير
ج- ستراatosفير





مراجعة الفصل

٢٣. قصيدة اكتب قصيدة حول دورة الماء في الطبيعة، واعرض قصيتك مع القصائد التي كتبها طلاب صفك في لوحة الصف.

تطبيق الرياضيات

استخدم المعادلين الآتيين للإجابة عن الأسئلة:
٢٤-٢٨:

$$^{\circ}\text{س} = \frac{5}{9}(^{\circ}\text{ف} - 32)$$

$$^{\circ}\text{ف} = \frac{9}{5} ^{\circ}\text{س} + 32$$

٢٤. يوم صيفي حار إذا كانت درجة الحرارة في المنطقة 95°F ، فما درجة الحرارة بالسلسليوس؟

٢٥. صباح شتاء بارد إذا كانت قراءة مقياس الحرارة -10°C ، فما درجة الحرارة بالفهرنهايت؟

٢٦. يوم لطيف إذا كانت درجة الحرارة تساوي 78°F . فما درجة الحرارة بالسلسليوس؟

٢٧. أدنى درجة حرارة مُسجلة سجلت أدنى درجة حرارة على الأرض في منطقة فوستك بالقطب المتجمد الجنوبي، في ٢١ من يوليو عام ١٩٨٣م، وكانت $-89,4^{\circ}\text{C}$ ، فماذا تساوي بالفهرنهايت؟

٢٨. أعلى درجة حرارة مُسجلة سجلت أعلى درجة حرارة في منطقة العزيزية بليبيا، في ١٣ سبتمبر عام ١٩٢٢م، وكانت 136°F ، فما درجة الحرارة بالسلسليوس؟


١٣. فسر لماذا يكون ضغط الهواء على سطح البحر أعلى من الضغط فوق الجبال؟

١٤. قارن بين التكتُّف والهطول.

١٥. صُف ما يحدث لجزئيات الغاز عند تسخينه.

١٦. السبب والنتيجة كيف يمكن لغيمة أن تكون مطرًا وبردًا.

١٧. خريطة مفاهيم أكمل خريطة المفاهيم التالية حول دورة الماء في الطبيعة:



١٨. استخدم التفسير العلمي فسر لماذا ترى البرق قبل سماع صوت الرعد؟

١٩. مخطط فن ارسم مخطط فن لتقارن بين الأعاصير البحري والأعاصير القمعية.

٢٠. البحث عن معلومات اكتب في دفتر العلوم كيف يتكون المطر المتجمد؟

أنشطة تقويم الأداء

٢١. إعداد نشرة ابحث عن ثلاثة أعاصير بحرية، واعمل نشرة حول المعلومات التي جمعتها عنها. ناقش فيها المسار الذي سلكه كل إعصار بحري والآثار التي تركها.

٢٢. عرض شفهي تخيل أنك تعمل لدى شبكة تلفزيونية. اكتب تحذيرًا للناس من إعصار بحري، ناقش الإجراءات الواجب أن يتخذها الناس للمحافظة على سلامتهم.



الفكرة العامة

تدور الأرض حول الشمس في النظام الشمسي داخل مجرة درب التبانة، وهي إحدى مليارات المجرات التي تشكل الكون. ويرسل العلماء مركبات جديدة إلى الفضاء؛ لعرفة المزيد عن نظامنا الشمسي الذي اكتشفوا جزءاً منه بالمنظار الفلكي (التلسكوب).

الدرس الأول

الأرض والنظام الشمسي

الفكرة الرئيسية الفصول الأربع، وأطوار القمر، والخسوف والكسوف، والمد والجزر، ظواهر سببها العلاقات بين الشمس والأرض والقمر، التي تعد جزءاً من النظام الشمسي المكون من ثمانية كواكب وأجرام أخرى تدور حول الشمس.

الدرس الثاني

الفضاء والنجوم وال مجرات

الفكرة الرئيسية تبعث النجوم الضوء، وأشكالاً أخرى من الطاقة، على شكل أشعة، تساعدنا على فهم كوننا الهائل، الذي يسع بلايين المجرات وتترليونات النجوم والكواكب.

استكشاف الفضاء



نهاية ملتهبة لنجم أم ولادة نجم جديد؟

اهتمت البشرية منذ الأزل باستكشاف الفضاء وخاصة النظام الشمسي فتمثل هذه الأشكال الملونة نجوماً وأجراماً سماوية متعددة تشكلت عبر ملايين السنين، بعضها من مواد انفجرت في القدر ونظامنا الشمسي تكون بهذه الطريقة منذ ملايين السنين.

ولذا تهتم المملكة العربية السعودية بتطوير برنامج فضائي لاستكشاف الفضاء تقوده رؤية ٢٠٣٠، حيث تم تصميم وتصنيع النظام السعودي لاستكشاف سطح القمر وختباره بمعامل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستخدامه في استكشاف ومسح سطح القمر ضمن المهمة الفضائية الصينية في العام ٢٠١٨م، ويعود الوصول للفضاء واستكشاف القمر إنجازاً سعودياً علمياً فريداً على المستوى العربي والإسلامي، كما تنضم به المملكة العربية السعودية لمصاف الدول العالمية لتأخذ المرتبة السابعة عالمياً في الاستكشاف الفضائي للقمر.

دفتر العلوم ما السبب وراء الأهمية الكبيرة والمتناهية لاستكشاف الفضاء رغم المخاطر والتكاليف؟ وهل تحلم بأن تُشارك مستقبلاً في استكشاف الفضاء ضمن البرنامج الفضائي السعودي؟




نشاطات تمهيدية


المطويات

منظمات الأفكار

استكشاف الفضاء اعمل المطوية التالية لتساعدك على التتحقق مما تعرفه حالياً، وما الذي تريده معرفته، وما تعلمت من خلال هذا الفصل عن استكشاف الفضاء.



الخطوة ١ **اطو** ورقة عمودياً من جانب إلى آخر مراعيًّا أن يكون الجانب الأمامي أقصر ١٢٥ سم من الخلفي.



الخطوة ٢ **اطو** الورقة على استقامتها ثلاثة أقسام.

الخطوة ٣ **افح** الورقة من جهة واحدة، ثم قص الحافة المطوية للجزء العلوي من الورقة لعمل ثلاثة أشرطة، وضع عناوين كما في الشكل.



قبل قراءة الفصل، اكتب ما تعرفه عن استكشاف الفضاء تحت الشريط الأيمن، واتكتب ما تود أن تعرفه أسفل الشريط الأوسط. وبعد قراءة الفصل اكتب ما تعلمته أسفل الشريط الأيسر.

تجربة استهلاكية

مشهد فلكي

قد تظن أن استكشاف الفضاء باستخدام التلسكوب أمراً سهلاً، لأن النجوم لامعة والفضاء معتم. لكن ضوء النجوم الذي يعبر الغلاف الجوي خلال مناطق مختلفة الحرارة والكتافة، يتعرض للتلوث، مما يشوش الرؤية.

١. قص قطعة بلاستيكية شفافة طولها ١٥ سم.
٢. ضع كتاباً مفتوحاً أمامك. لاحظ مدى وضوح الكتابة فيه.
٣. قرب القطعة البلاستيكية الشفافة من عينيك، وأبقها مشدودة بين يديك.
٤. انظر إلى الكتابة من خلال القطعة البلاستيكية.
٥. اطو القطعة البلاستيكية نصفين، وانظر إلى الكتابة مرة أخرى من خلال طبقي البلاستيك.
٦. التفكير الناقد اكتب فقرة في دفتر العلوم تقارن فيها بين قراءة الكتابة من خلال النظر عبر قطعة بلاستيكية، ومشاهدة الفلكيين للنجوم من خلال الغلاف الجوي الأرضي. توقع ما يمكن أن يحدث كلما ازداد عدد طبقات البلاستيك.

أَنْهِيًّا لِلْقِرَاءَةِ

أَسْئَلَةُ وَإِجَابَاتٍ

١ أَعْلَمُ تساعدك قدرتك على استخراج الإجابات عن الأسئلة المطروحة في المراجعة والاستعداد للختبارات. قد توجد بعض الإجابات في الكتاب المقرر بشكل صريح، إلا أن بعضها الآخر قد يتطلب منك البحث في غير الكتاب، فقد تكون هذه الإجابات مبنية على معرفة سابقة لديك أو خبرات مررت بها.

٢ أَتَدْرِبُ اقرأ الفقرة الآتية، وأجب عن الأسئلة التي تليها، ثم ناقش إجاباتك مع زميلك.

ينشأ فصل الصيف في جزء ما من الأرض عندما يكون هذا الجزء مائلًا نحو الشمس، فتسقط أشعة الشمس على الأرض بزاوية شبه عمودية على سطحها. ولعلك لاحظت أن ذلك يكون أقصر وقت الظهيرة في الصيف مقارنة بالشتاء، كما أن حرارة الشمس تكون أشد في الصيف منها في الشتاء؛ وذلك راجع إلى درجة ميل الأشعة وعدد ساعات النهار الطويلة في الصيف مقارنة بالشتاء. ويعد هذان العاملان السبب في أن الصيف أكثر حرارة من الشتاء. بعد مرور ستة أشهر يصبح الجزء نفسه من الأرض مائلًا بعيدًا عن الشمس، فتسقط أشعة الشمس على سطحه بزاوية أقل كثيراً من الزاوية القائمة، ويصبح النهار قصيراً، والليل طويلاً فتنخفض درجات الحرارة ويسود الشتاء. يبدأ فصلاً الربيع والخريف عندما لا يكون محور الأرض مائلًا نحو الشمس، ولا بعيداً عنها (أي عمودياً بالنسبة إلى أشعتها الساقطة على الأرض).

- ما السبب في تكون الفصول كالصيف والشتاء؟
- هل يتزامن حدوث الشتاء في نصف الكرة الشمالي والجنوبي، أي هل يكون في الأشهر نفسها؟
- هل يكون الشتاء دافئاً والصيف بارداً عند دوائر العرض الواقعة جنوبي مدار الجدي؟

٣ أَطْبِقُ تمعن في أسئلة مراجعة الفصل: أي الأسئلة يمكن إجابتها من المادة المطروحة في الكتاب مباشرة، وأيها تتطلب إجابتها البحث في غير الكتاب؟

إرشاد

احتفظ بآياتك عن الأسئلة المطروحة
بينما تقرأ في الفصل سوف يساعدك
ذلك على تذكر ما قرأت.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

- أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.
- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
 - اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

- ارجع إلى هذه الصفحة، لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.
- إذا غيرت إحدى الإجابات فيّن السبب.
 - صحيحة العبارات غير الصحيحة.
 - استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

| بعد القراءة م أو غ | العبارة | قبل القراءة م أو غ |
|-----------------------|--|-----------------------|
| | ١. يتبع تعاقب الليل والنهار عن دوران الأرض حول الشمس. | |
| | ٢. وجه القمر الذي يواجه الأرض هو نفسه دائماً. | |
| | ٣. يحدث خسوف القمر عندما يقع القمر بين الأرض والشمس. | |
| | ٤. تتعرض أماكن مختلفة من الأرض لحدوث المد والجزر في أثناء دوران الأرض حول نفسها. | |
| | ٥. تتخذ مدارات الكواكب حول الشمس شكلاً إهليلجيًّا. | |
| | ٦. تعد وحدة الكيلومتر أنساب الوحدات لقياس المسافات في المجموعة الشمسية. | |
| | ٧. المريخ هو الكوكب الثالث من المجموعة الشمسية ويطلق عليه اسم الكوكب الأزرق. | |
| | ٨. المجموعات النجمية هي تجمعات من النجوم تتخذ أشكالاً محددة في السماء. | |
| | ٩. يعكس لون النجم درجة حرارته. | |
| | ١٠. يستخدم العلماء الوحدات الفلكية لقياس المسافات بين المجرات. | |



الأرض والنظام الشمسي

الأرض تتحرك

في هذا الدرس

الأهداف

- **توضّح** دوران الأرض حول محورها، وحول الشمس.
- **تفسّر** سبب حدوث الفصول السنوية على الأرض.
- **تعمل** نموذجاً مراعياً للأبعاد المناسبة لكل من القمر والأرض والشمس، خلال أطوار القمر.
- **تقارن** بين الكواكب وأقمارها في النظام الشمسي.
- **توضّح** أن الأرض هي الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية الذي سخّره الله ليوفر ظروفاً تدعم الحياة.

الأهمية


ستعرف أكثر عن النظام الشمسي، وتدرك كيفية حدوث الليل والنهار والفصول، وأنه يمكن تعلم الكثير عن الأرض من خلال دراسة النظام الشمسي.

مراجعة المفردات


- المحور: خط وهمي يدور حوله الكوكب أو القمر.
 النظام: جزء من الكون له مكونات وعمليات وتفاعلات.

المفردات الجديدة

- المدار
- المد والجزر
- مرتقبات القمر
- بحار القمر
- كسوف الشمس
- خسوف القمر
- المذنب
- الوحدة الفلكية
- النيزك



الشكل ١ يسبب دوران الأرض حول محورها تعاقب الليل والنهار.



الشكل ٢ تحتاج الأرض إلى سنة واحدة لتدور حول الشمس.

استنتاج لماذا تكون فصول السنة منتظمة؟

تجربة

عمل نموذج لفصول الأرض

الخطوات:

١. ضع مصباحاً مظللاً على طاولة في وسط غرفة الصيف؛ ليمثل الشمس. أضئ المصباح وأطفئ أنوار الغرفة.
٢. استخدم نموذج كرة أرضية، وضعه في موقع مناسب أمام المصباح، بحيث تستطيع تمثيل الفصول الأربع للنصف الشمالي من الكرة الأرضية. لا تنس أن تُتميل الكورة الأرضية بحيث يشكل محور الأرض مع الرأسى زاوية مقدارها 23.5° .

التحليل

١. في أي فصل تكون أشعة الشمس أشد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية؟ وفي أي فصل تكون أشعتها أقل ما يمكن؟

دوران الأرض حول الشمس تدور الأرض حول نفسها، وفي الوقت نفسه تتحرك حول الشمس في مسار إهليجي، منتظم يُسمى **المدار**. والسنة الأرضية هي الزمن الذي تستغرقه الأرض في دورانها حول الشمس، (انظر الشكل ٢).

الفصول يرجع سبب حدوث الفصول الأربع إلى ميل محور الأرض في أثناء دورانها حول الشمس؛ فمحور الأرض ليس عمودياً، بل مائل؛ لذا تنشأ الفصول الأربع.

ويوضح الشكل ٢ كيف ينشأ فصل الصيف في جزء ما من الأرض، عندما يكون هذا الجزء مائلاً نحو الشمس، فتسقط أشعة الشمس على الأرض بزاوية شبه عمودية على سطحها. ولعلك لاحظت أن ظلك يكون أقصر وقت الظهيرة في الصيف مقارنة بالشتاء، كما أن حرارة الشمس تكون أشد في الصيف مما في الشتاء، وذلك راجع إلى درجة ميل الأشعة وعدد ساعات النهار الطويلة في الصيف مقارنة بالشتاء. ويعد هذان العاملان السبب في أن الصيف أكثر حرارة من الشتاء، بعد مرور ستة أشهر يصبح الجزء نفسه من الأرض مائلاً بعيداً عن الشمس، فتسقط أشعة الشمس على سطحه بزاوية أقل كثيراً من الزاوية القائمة، ويصبح النهار قصيراً والليل طويلاً، فتنخفض درجات الحرارة، ويسود الشتاء. يبدأ فصلاً الربيع والخريف عندما لا يكون محور الأرض مائلاً نحو الشمس، ولا بعيداً عنها.

قمر الأرض


كان يعتقد قديماً أن سطح القمر أملس، حتى غير اكتشاف جاليليو جاليلي عام ١٦٠٩ م أي قبل أكثر من ٤٠٠ سنة تقريباً هذه الفكرة عندما نظر إلى القمر من خلال تلسكوبه، فشاهد على سطحه مناطق جبلية كبيرة تسمى **ارتفاعات القمر**، عمرها ٤ بلايين سنة، وفوهات كثيرة تشكلت على المناطق المرتفعة نتيجة سقوط نيزاك على سطح القمر بعد تشكيله مباشرة، كما شاهد مناطق منبسطة قائمة تسمى ماريا (**بحار القمر**)، تشكلت عندما انبعثت لابة بركانية من باطن القمر، ثم بردت في المناطق المنخفضة من سطحه.



وفي العام ٢٠١٨ تم التقاط صور عالية الدقة لسطح القمر والفوهات (انظر الشكل ٣) باستخدام النظام السعودي لاستكشاف سطح القمر ضمنبعثة الفضائية الصينية في مهمة استكشاف ومسح القمر. وساعد في التقاط صور عالية الدقة لفوهات القمر وحدة التصوير الإلكتروني في النظام السعودي والتي تُعزز قدرة النظام على تصوير القمر بزوايا وارتفاعات مختلفة بدقة وتخزينها ومعالجتها.

الدوران حول الأرض يدور القمر حول الأرض مرة كل ٣٢٧ يوماً تقريباً. ويبلغ متوسط بعد القمر عن الأرض ٣٨٤٤٠٠ كم. أما الأقمار الاصطناعية ومحطة الفضاء العالمية فهي أقرب منه كثيراً إلى الأرض.

الدوران حول المحور والدوران حول الأرض يحتاج القمر إلى ٣٢٧ يوماً تقريباً ليدور حول نفسه وحول الأرض. ونتيجة لذلك، تواجه الأرض دائماً الجهة نفسها من القمر، ويُسمى جانب القمر المواجه للأرض الجانب القريب، ويُسمى الآخر الجانب بعيد. ويشبه هذا ما يحدث في لعبة الدوران (انظر الشكل ٤)؛ حيث تحتاج في هذه اللعبة إلى المدة نفسها حتى تدور حول الدائرة وحول نفسك. لذلك تقابل نفس الجهة منك دائماً المركز.



الشكل ٣ صورة فوّهات القمر التي تم التقاطها باستخدام النظام السعودي لاستكشاف سطح القمر.

الشكل ٤ عندما تلعب هذه اللعبة تستغرق المدة الزمنية نفسها لتدور حول نفسك وحول المركز.

وضع كيف يشبه هذا حركة القمر حول نفسه وحول الأرض؟



ظواهر سببها العلاقات بين الشمس والأرض والقمر

أطوار القمر مع أن القمر يظهر بصور متعددة في الأوقات المختلفة من الشهر إلا أنه في حقيقة الأمر لا يتغير. أما الذي يتغير فهو طريقة ظهوره. ويسُمي اختلاف ظهور القمر، أطوار القمر، (انظر الشكل ٥).

الشكل ٥ يوضح أطوار القمر.
وضح الفرق بين الهلال الجديد والهلال الأخير؟



دورة القمر تعتمد أطوار (وجوه) القمر - التي تراها - على موقع كل من القمر والأرض والشمس. وتتغير هذه المواقع بسبب دوران القمر حول الأرض. يحتاج القمر إلى شهر تقريباً حتى يمر بجميع أطواره. وفي أثناء ذلك الوقت ترى الجزء المضاء منه فقط. تبدأ الدورة من القمر الجديد (المحاق)، حيث يكون موقع القمر بين الأرض والشمس، ويكون الجزء المضاء منه مواجهًا للشمس، بينما يكون الجزء المعتم مواجهًا للأرض. ومع مرور الوقت تزداد مساحة المنطقة المضاءة منه التي نستطيع رؤيتها من الأرض.

في البداية نرى هلالاً جديداً، ثم تربيعًا أول، ثم أحدب أول، ثم قمراً كاملاً، أي بدرًا. وفي طور البدر تكون الأرض بين الشمس والقمر، ويحتاج ذلك إلى أسبوعين من طور المحاق. ثم يأخذ القمر بعد ذلك، خلال الأسبوعين المتبقين في التناقص، فيتحول إلى أحدب آخر، ثم تربيع آخر، ثم هلال آخر، ثم إلى المحاق، (انظر الشكل ٥).

ما دورة القمر؟

كسوف الشمس هل تستطيع رؤية التلفاز إذا وقف أحد بينك وبين الشاشة؟ يصبح القمر أحياناً كالشخص الذي يقف أمام التلفاز؛ حيث يقع القمر في هذه الحالة بين الأرض والشمس، ويمنع ضوءها من الوصول إلى الأرض. وتُسمى هذه الظاهرة الموضحة في الشكل ٦ **كسوف الشمس**. ولأن حجم القمر صغيرٌ بالنسبة إلى الشمس، فإنه يحجب ضوءها عن مناطق صغيرة من الأرض (لا يتعدي قطر دائرة الظل القمري ٢٦٩ كم). وتُسمى هذه الظاهرة الكسوف الكلي.

يستمر الكسوف الكلي عدة دقائق، تعتم السماء خلالها، وتغلق بعض الأزهار توجاتها، ويمكن رؤية بعض النجوم اللمعة في السماء. كما يمكن رؤية إكليل الشمس الخارجي في أثناء هذا النوع من الكسوف.

تحذير: لا تنظر إلى الشمس في أثناء الكسوف أو في الأحوال العادبة؛ فذلك يضرّ بعينيك.

الشكل ٦ يكون القمر في أثناء كسوف الشمس بين الأرض والشمس، ويظهر إكليل الشمس في الكسوف الكلي للشمس.
حَدّد ما طور القمر في أثناء كسوف الشمس؟



ما الذي يسبّب كسوف الشمس؟

كسوف القمر تقع الأرض مباشرةً بين الشمس والقمر أحياناً، فيسقط ظلها على القمر. وعندئذٍ يستطيع جميع الناس الواقعين في منطقة ليل الأرض، رؤية **كسوف القمر** الذي يصبح معتماً بالكامل أو جزئياً، وقد يميل لونه إلى الأحمر القاتم، كما يظهر في الشكل ٧. وبتاريخ ١٤٣٩ هـ - ذي القعدة ١٤٣٩ هـ - حدث أطول خسوف كلي للقمر في القرن الواحد والعشرين. وتمت مشاهدته بوضوح بالعين المجردة في المملكة العربية السعودية ودول أخرى كثيرة، وأطلق عليه خسوف القرن لاستمرار الخسوف الكلي حوالي ١٠٣ دقائق وهي من الحالات النادرة، كما رصدت عدة مراصد فلكية في المملكة العربية السعودية هذا الخسوف.

لا شك أنَّ الخسوف والكسوف من الظواهر الكونية اللافتة للنظر. ويرشدنا الهدى النبوى إلى كيفية التعامل مع هاتين الظاهرتين باعتبار الشمس والقمر آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى، وما يجري عليهما هو بقدرته وحكمته، ولا دخل للبشر كبيرهم أو صغيرهم في ذلك. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا حدث كسوف أو خسوف أن يهرب إلى الصلاة.

العلوم عبر المواقع الإلكترونية بيانات حول خسوف القمر أو كسوف الشمس

ارجع إلى منصة عين للاطلاع على صور وفيديوهات خسوف القمر الكلي الأطول المأكولة عبر مراصد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا. واستعن بها لمزيد من البحث في الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت عن معلومات حول كسوف أو خسوف حديث منذ وقت قريب.

نشاط: **حَدّد** متى ستعرض منطقتك لكسوف أو خسوف قريب.



الشكل ٧ في أثناء خسوف القمر تقع الأرض بين الشمس والقمر الذي يكون عادة مائلاً إلى الأحمر.

استنتاج لماذا يشاهد خسوف القمر أكثر من كسوف الشمس؟






الشكل ٨ يحدث المد لأن القمر يجذب المناطق القرية منه، ويحدث نتيجة لذلك انتفاخان، واحد في الجهة المقابلة للقمر، والأخر في الجهة بعيدة عنه.

الشكل ٩ يحدث مد الربيع والمد المنخفض مرتين شهرياً بسبب دوران القمر حول الأرض.

المد والجزر تؤثر جاذبية القمر في الأرض مسبباً **المد والجزر** وهو تعاقب ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر بسبب قوّتِي جذب القمر والشمس للأرض. حيث يرتفع مستوى سطح البحر عند المد، وتتحرك المياه نحو اليابسة، ويحدث العكس في أثناء الجزر، فينخفض مستوى البحر، وتتراجع المياه عن اليابسة.

يحدث المد لأن المناطق القرية من القمر تتعرض للجذب بشكل أكبر من المناطق بعيدة. وبؤدي الاختلاف في تأثير جاذبية القمر على المناطق القرية والبعيدة إلى حدوث انتفاخات في مياه محيطات الأرض، (انظر الشكل ٨). يقع أحد هذه الانتفاخات في المناطق المواجهة للقمر، والأخر على الجانب المقابل. أما المناطق التي لا تواجه القمر ولا تكون على الجانب المقابل فتتعرض إلى حدوث جزر في مياه البحار والمحيطات. وبسبب دوران الأرض حول نفسها تغير موقع المد والجزر بشكل مستمر.

تأثير الشمس على المد والجزر تؤثر الشمس بدورها في عمليتي المد والجزر، لكن تأثيرها يعادل نصف تأثير القمر لأنها أبعد. وعندما يقع القمر والشمس والأرض على خط واحد، يبلغ المد ارتفاعه الأقصى، والجزر مستواه الأدنى. ويسمى هذا النوع، **مد وجزر الربيع**، (انظر الشكل ٩). ويكون هذا النوع من المد بسبب اتحاد جاذبية كل من القمر والشمس، ويتيح عن ذلك قوى جذب كبيرة تؤثر في الأرض. أما عندما تشكل كل من الشمس والأرض والقمر زاوية 90° فيصبح المد أقل، والجزر أعلى، وهو ما يُسمى **المد المنخفض**؛ إذ تقوم جاذبية الشمس في هذه الحالة بتقليل أثر جاذبية القمر (انظر الشكل ٩).



المسافات في الفضاء

هل فكرت في المسافات التي تفصل بين الأرض وبين بقية الأجرام والكواكب في النظام الشمسي؟ وكيف تقيسها؟

يتكون **النظام الشمسي** الظاهر في الشكل ١٠ من ثمانية كواكب، وأجرام أخرى تدور في مدارات خاصة إهليجية حول الشمس بسبب جاذبية الشمس الهائلة.

ماذا قرأت؟ ما الذي يبقى النظام الشمسي متربطاً ويمتنع تفرق أجزائه؟

قياس المسافات في الفضاء يصعب تصور المسافات في الفضاء، بسبب اتساعه الهائل. إذا طلب إليك قياس طول القلم وطول المسافة بين بيتك والمدرسة، فهل تستخدم وحدة القياس نفسها؟ يحتاج قياس المسافات الطويلة إلى وحدات قياس كبيرة.

الوحدة الفلكية نستخدم الكيلومترات لقياس المسافات بين المدن. لكننا نحتاج إلى وحدة أكبر من أجل قياس المسافات في الفضاء، مثل **الوحدة الفلكية (وف)**. وهي متوسط بعد الأرض عن الشمس، وتعادل ١٥٠ مليون كم. فإذا كان بعد جرم فضائي عن الشمس يساوي 3^3 وحدات فلكية فهذا يعني أنه يبعد عنها $3 \times 150,000,000 = 450,000,000$ كم. وتستخدم الوحدة الفلكية لقياس المسافات ضمن المجموعة الشمسية.

ما أهمية الوحدة الفلكية في قياس المسافات في النظام الشمسي؟

(المسافات ليست وفق مقياس الرسم)



تقنية الفضاء


ارجع إلى الواقع الإلكتروني
عبر شبكة الإنترنت للبحث
عن تقنيات مستخدمة في
استكشاف الفضاء.

نشاط: أعمل شبكة مفاهيم توضح
فيها لماذا تُعد التقنية ضرورية للعلوم.

تجربة عملية نمذجة مدارات الكواكب
[ابعد إلى كتابة التجارب العملية على منصة عين](#)



الشكل ١٠ تعد الشمس مركز النظام الشمسي المكون من ثمانية كواكب، وأجرام أخرى تدور حول الشمس.
قارن بين أوجه التشابه والاختلاف بين الكواكب المختلفة.



الشكل ١١ عطارد والزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض.



أ- كوكب عطارد يشبه القمر فسطحه مغطى بالفوهات.



ب- أقرب الكواكب إلى الأرض هو الزهرة، وهو مغطى بالغيوم.

التجوال في النظام الشمسي

بعد أن تعرفت طريقة قياس المسافات في النظام الشمسي، تخيل أنك تسافر في رحلة فضائية تنطلق من الشمس، لتعرف الأجرام التي تدور حولها. ما الذي ستراه في رحلتك؟

الكواكب الداخلية (الصخرية)

تُسمى المجموعة الأولى من الكواكب التي ستمر بها بعد مغادرتك الشمس (الكواكب الداخلية). وهي كواكب صلبة، تحوي معادن شبيهة بما على الأرض. ومعظم ما نعرفه عن هذه الكواكب حصلنا عليه من السفن الفضائية.

عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس وأصغرها حجمًا. تغطي سطحه فوهات تشكلت نتيجة اصطدام النيازك به. وليس لكوكب عطارد غلاف جوي؛ بسبب صغر حجمه، وضعف جاذبيته، (انظر الشكل ١١-أ)، مما يؤدي إلى انطلاق غازاته في الفضاء. وقد أدى ذلك إلى تباين كبير في درجات الحرارة على سطحه، حيث تتراوح بين 425°S نهاراً و 170°S ليلاً.

ماذا قرأت؟ لماذا تختلف درجة الحرارة على سطح عطارد كثيراً بين النهار والليل؟

الزهرة عندما تكمل رحلتك الفضائية مغادراً كوكب عطارد ستبلغ كوكب الزهرة، وهو ثاني الكواكب قرباً إلى الشمس، (انظر الشكل ١١ - ب). وبينما نرى الزهرة من الأرض أسطع جسم مضيء في السماء؛ لأنها تعكس كمية كبيرة من أشعة الشمس عنه بسبب كثافة غلافه الجوي، قبل الشروق أو بعد الغروب بوقت قصير، لذا يطلق عليه "نجم الصباح" أو "نجم المساء"، إلا أن الحال تختلف من الفضاء؛ حيث تؤدي الغيوم الكثيفة التي تغلفه إلى تعدد رؤيته بوضوح، كما تتحبس هذه الغيوم طاقة الشمس التي تصلك إلى الكوكب، فترتفع درجة حرارة سطحه لتبلغ 472°S .



الأرض الكوكب الثالث من المجموعة الشمسية، درجات الحرارة على سطحها تسمح بوجود الماء في صورة صلبة وسائلة وغازية. كما تعمل طبقة الأوزون على حمايتها من التأثير الضار للأشعة الشمسية فوق البنفسجية. فقد جعل الله تعالى الغلاف الجوي سبيلاً لاستمرار الحياة على سطح الأرض (انظر الشكل ١٢).

وتم تصوير الأرض في العام ٢٠١٨ م باستخدام النظام السعودي لاستكشاف القمر في لقطة تُظهر الأرض والقمر معاً ضمن البعثة الفضائية الصينية السعودية المشتركة، كما تظهر بالصورة المملكة العربية السعودية بوضوح. (انظر الشكل ١٣).

المريخ رابع الكواكب في المجموعة الشمسية. وقد تم إنزال رجل آلي إلى المريخ، وما زال هناك حتى اليوم. ولو بقيت وقتاً كافياً على سطح الكوكب فستلاحظ أن المريخ يتميز بفصول مختلفة، وفيه جليد عند قطبيه. وتشير الأدلة إلى أن الكوكب كان فيه يوماً ما ماء سائل أسهم في تشكيل تضاريس سطحه. كما ستلاحظ أن مصدر اللون الأحمر الذي يميز هذا الكوكب هو الرسوبيات السطحية الغنية بأكسيد الحديد، (انظر الشكل ١٤). وللمريخ قمران يدوران حوله، هما فوبوس وديموس.



حزام الكويكبات يلي كوكب المريخ -في طريقنا نحو المشتري- منطقة تعرف بحزام الكويكبات (تصغير كوكب)، ويتشر فيها عدد كبير من الكتل الصخرية التي تختلف في أشكالها وأحجامها (انظر الشكل ١٥). وال الكويكبات (الكتل الصخرية) تسبح في الفضاء وتدور حول الشمس.

إن أصل هذه الكويكبات لا يزال موضع بحث العلماء. بعض العلماء يرى أن الكويكبات نتجت عن انفجار كوكب إثر اصطدامه بجسم آخر. بينما يرى البعض الآخر أنها كتل كانت تجتمع لتكون كوكب لم يكتمل بين المريخ والمشتري، وقد يكون السبب في هذا قوة جاذبية كوكب المشتري الضخم بالقرب منها، فبقيت تلك الكتل مفتتة على شكل كويكبات.

ما الكويكبات؟



الشكل ١٢ الأرض الكوكب الوحيد الملائم للحياة على سطحه.



الشكل ١٣ صورة شكل الأرض من الفضاء.



الشكل ١٤ المريخ يُسمى الكوكب الأحمر.
وضح لماذا يكتسي المريخ باللون الأحمر؟



الشكل ١٥ صورة عن قرب لأحد الكويكبات.
صف خصائصه السطحية.





الشكل ١٦ المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية.

الكواكب الخارجية (الغازية)


بعد أن تجتاز مركتبك حزام الكويكبات الذي يلي الكواكب الداخلية، ستصل إلى مجموعة الكواكب الخارجية، وهي: المشترى وزحل وأورانوس ونبتون؛ وجميعها كواكب غازية. قد تحوي بعض الكواكب الغازية لبًا صلبًا، لكن ليس لأي منها سطح صلب. ولكل كوكب غازي مجموعة كبيرة من الأقمار تدور حوله، مثل القمر الذي يدور حول الأرض. وتحيط بهذه الكواكب حلقات من الغبار والثلج.

المشترى أكبر كوكب المجموعة الشمسية، وخامسها بُعدًا عن الشمس. ويوم المشترى هو الأقصى بين أيام كواكب المجموعة الشمسية، ويساوي ١٠ ساعات، وهذا يعني أنه يدور حول محوره أسرع من باقي الكواكب. يحوي هذا الكوكب دوّامة حمراء ضخمة بجانب وسطه، هي عبارة عن عاصفة ريحية ضخمة (كما في الشكل ١٦). وللمشترى ٧٩ قمراً، أكبرها قمر جانيميد وهو أكبر من كوكب عطارد. وتحوي أقمار جانيميد ويوروبا وكاليستو مياهاً تحت قشرتها الثلجية. أما القمر أيو فلديه نشاط بركاني يفوق أيّ جرم في المجموعة الشمسية.

زحل يحتوي زحل على عدة حلقات عريضة، يتكون كل منها من مئات الحلقات الأصغر المحتوية على قطع من الثلج والصخور (انظر الشكل ١٧-أ). ويدور حول زحل ٦٢ قمراً، أكبرها قمر تيتان الذي يحوي غلافاً جوياً يشبه غلاف الأرض عند بداية تكوينه.

أورانوس يتمتع هذا الكوكب بمحور دوران أفقي، ويكون غلافه الجوي من الهيدروجين وكميات قليلة من الهيليوم. ويضفي عليه غاز الميثان لوناً أخضر مائلاً للزرقة. ولكوكب أورانوس حلقات، ويدور حوله ٢٧ قمراً على أقل تقدير (انظر الشكل ١٧-ب).

الشكل ١٧ كوكباً زحل وأورانوس من الكواكب الغازية الأربع.



ب - أورانوس

أ - زحل



نبتون الكوكب الثامن من حيث البُعد عن الشمس. ويكون غلافه من الهيدروجين والهيليوم والميثان الذي يعطي الكوكب لونه الأزرق، (انظر الشكل ١٨). ويعتقدون آخر الكواكب الغازية، وله ١٣ قمراً، أكبرها تريتون الذي يحوي مداخن تطلق غاز النيتروجين إلى الفضاء، ويدل العدد القليل للفوهات على استمرار تدفق اللابة على سطحه.

المذنبات

المذنب جسم كبير مكون من الجليد والصخور، يدور حول الشمس في مدار إهليجي. عندما يقترب المذنب من الشمس تحول أشعتها بعضَ ثلوجه إلى بخار، وتقوم الرياح الشمسية بنفث الغبار والبخار من المذنب لتشكل ذيلاً طويلاً لاماً خلفه. ويوضح الشكل ١٩ مذنبًا قريباً من الشمس.

ما سبب وجود ذيول للمذنبات؟



الشكل ١٨ نبتون أبعد الكواكب، ويظهر بلون أزرق لوجود غاز الميثان في غلافه الجوي.



الشكل ١٩ يظهر للمذنب ذيل عندما يقترب من الشمس، ويكون الذيل في الجهة بعيدة عن الشمس؛ لأنَّه يُدفع بالرياح الشمسية؛ وهي عبارة عن تيار من الجسيمات المشحونة التي تتحرك بعيداً عن الشمس.

النيازك بين وقت وأخر تسقط على الأرض قطع من صخور وفلزات، يطلق عليها اسم **النيازك**. ويصل عمر بعضها إلى ٥ ، ٤ مليار سنة، أي ما يعادل عمر النظام الشمسي. تسقط مئات النيازك على الأرض كل عام، وينزل بعضها فوق ثلوج القطب الجنوبي، حيث تقوم طبقات الجليد المتحركة بتجميعها في مناطق محددة. وهناك ثلاثة أنواع من النيازك، هي: النيازك الحديدية، والنيازك الصخرية، والنيازك الصخرية - الحديدية، وهي نادرة جداً.



اخبر نفسك

١. وضح ماذا ينتج عن دوران الأرض حول محورها، وحول الشمس؟
٢. اشرح لماذا يحدث خسوف القمر عندما يكون بدرًا؟
٣. قارن بين مد الربيع والمد المنخفض.
٤. وضح لماذا تدور الكواكب والأجسام الأخرى في مدارات إهليجية حول الشمس؟
٥. اكتب أسماء كواكب المجموعة الشمسية بالترتيب مبتدئاً بأقربها إلى الشمس.
٦. استنتج لماذا يوجد ثاني أكسيد الكربون المتجمد على المريخ وليس على الأرض؟
٧. التفكير الناقد
- كيف تتوقع أن تكون فصول الأرض لو كان محور الأرض يميل بدرجة أكبر من $23,5^\circ$:
- هل تعتقد أن كواكب أخرى أو أقماراً سوى الأرض يمكن أن تكون مناسبة للحياة؟ إذا كان الجواب نعم، فما هي؟ أي خصائص الكواكب أو الأقمار يمكن أن يدعم الحياة؟

تطبيق المهارات

٨. اعمل جدولًا تقارن فيه بين الأرض وباقى الكواكب، من حيث الحجم، والتركيب، والبعد عن الشمس، والمظاهر السطحية.

الخلاصة

الأرض تتحرك

- تحدث الفصول الأربع بسبب ميلان محور الأرض ودورانها حول الشمس.

قمر الأرض

- يوجد على سطح القمر معالم كثيرة، منها الفوهات والارتفاعات والبحار القمرية.

ظواهر سببها العلاقات بين الشمس والأرض والقمر

- يعتمد حدوث الأطوار المختلفة للقمر على موقع كل من الشمس والأرض والقمر.

- يحدث كسوف الشمس إذا وقع القمر بين الأرض والشمس، ويحدث خسوف القمر إذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر. ويشترط في الحالتين أن تكون الأجرام الثلاثة على استقامة واحدة.

- تأثير القمر في المد والجزر أكبر من تأثير الشمس.

المسافات في الفضاء

- يستخدم العلماء الوحدة الفلكية (و ف) لقياس المسافات في الفضاء.

الكواكب الداخلية

- الكواكب الداخلية صخرية وصلبة، والأرض هي الكوكب الوحيد الذي يوفر شروط الحياة.

الكواكب الخارجية

- المشتري وزحل وأورانوس ونبتون كواكب غازية عملاقة، ولها نظام حلقات.

المذنبات

- أجسام مكونة من جليد وصخور تدور حول الشمس.



الفضاء والنجوم والجراثيم

في هذا الدرس

الأهداف

- توضح المتصود بالطيف الكهرومغناطيسي.
- تحدد الفرق بين المنظار الفلكي العاكس والمنظار الفلكي الكاسر.
- تقارن بين المنظار الفلكي البصري والمنظار الراديوبي.
- تفسر لماذا تبدو لنا النجوم وكأنها تتحرك في السماء؟
- تصف بعض المجموعات النجمية.
- توضح دورة حياة النجوم.

الأهمية


استكشاف الفضاء يساعدنا على فهم عالمنا بشكل أفضل، كما يساعدنا فهم اتساع الكون على تقدير موقع الأرض في الفضاء.

مراجعة المفردات

- المنظار الفلكي: أداة يمكنها تقرير الأجرام البعيدة فتظهر مكبرة .
 النجم: كتلة كروية ضخمة من غازات تصدر ضوءاً وإشعاعات أخرى، والشمس نجم متوسط.

المفردات الجديدة

- الطيف الكهرومغناطيسي • المجموعات النجمية
- المنظار الفلكي الكاسر • النجم فوق المستعر
- المنظار الفلكي العاكس • المجرة
- المرصد • السنة الضوئية
- المنظار الفلكي الراديوبي



الشكل ٢٠ يتراوح طيف الإشعاع الكهرومغناطيسي بين أشعة جاما الذي طوله أقل من

أكثـرـ مـنـ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ مـترـ ، إلى مـوجـاتـ الرـادـيوـ التي يـصـلـ طـولـهاـ المـوجـيـ إـلـىـ

أكـثـرـ مـنـ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ مـترـ .

لـاحـظـ كـيـفـ يـتـغـيـرـ التـرـدـ معـ نـقـصـانـ الطـولـ المـوجـيـ .

وسائل رصد الكون

الصبا البيان

الأشعة فوق البنفسجية
تتضمن العديد من الصحف دليلاً حول شدة الأشعة فوق البنفسجية، تدعوا فيه الناس إلى تقليل تعريض أجسامهم لأشعة الشمس.
قارن بين أطوال الموجة، والتردد، لكل من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية (في الشكل ٢٠).
استنتج ما خصائص الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تلفاً في أنسجة الجسم؟

الشكل ٢١ توضح الصورتان كيف يجمع كل نوع من المناظير الفلكية الضوء ويكون صورة.

يستخدم الفلكيون وسائل عدّة لرصد الكون، ومنها المناظير. تعمل المناظير على التقاط الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي تشعها الأجرام السماوية، فتزود العلماء بالمعلومات حولها. وعادة ما تكون المناظير بصرية أو راديوية تبعاً لنوع الطيف الكهرومغناطيسي الذي تجمعه.


المناظير الفلكية البصرية تقوم فكرة **المنظار الفلكي الكاسر** على انكسار الضوء بواسطة عدسات محدبة. ينفذ الضوء الآتي من الجسم المراقب من العدسة المحدبة الشبيهة، وينكسر ليشكل صورة تقع أمام العدسة العينية بين بؤرتها الأصلية ومركزها البصري، (انظر الشكل ٢١-أ).

المنظار الفلكي العاكس الذي تقوم فكرته على انعكاس الضوء بواسطة مرآيا مقعرة. يدخل الضوء الصادر من الجسم الذي يتم رصده من خلال فتحة في المنظار، ويصطدم بمرآة مقعرة فينعكس، ويكون صورة في بؤرتها، (انظر الشكل ٢١-ب). وستعمل أحياناً مرآة صغيرة مستوية لعكس الضوء ليقع أمام العدسة العينية بين بؤرتها ومركزها البصري؛ حيث يتم تكبير الصورة، وقد طور العلماء مناظير عاكسة بأحجام أكبر فأكبر؛ إذ يوجد الآن في مرصد أوروبي منظار له مرآة مكونة من أربع قطع، قطر كل منها ٨٠.

استعمال المناظير الفلكية البصرية معظم المناظير الفلكية البصرية المستعملة من قبل المتخصصين توضع في مبني خاص يُسمى **المرصد**، كالمراصد الفلكية التي تتبع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعددها خمس وهي: مراصد البحروني في منطقة مكة المكرمة، والباتاني في منطقة حائل، وابن الشاطر في منطقة عسير، ومرصد ابن يونس والصوفي في منطقة تبوك. وتحتوي المراصد سقفاً على شكل قبة يمكن أن تُفتح عند مشاهدة الفضاء. لكن بعض المناظير لا توضع في مراصد، مثل منظار هابل الفلكي الفضائي الموجود خارج الغلاف الجوي للأرض.



بـ في المنظار الفلكي العاكس تقوم مرآة مقعرة بتجميع الضوء لتكون صورة تقع بين البؤرة الأصلية والمركز البصري للعدسة العينية.



أـ في المنظار الفلكي الكاسر، تقوم العدسة المحدبة الشبيهة بتجميع الضوء لتكون صورة بين البؤرة والمركز البصري للعدسة العينية.

تجربة

ملاحظة أثر التلوث الضوئي

الخطوات:

١. احصل على أنبوب من ورق مقوى كالذي تلف عليه المناشف الورقية.
٢. حدد مجموعة نجمية مسبقاً، وفي ليلة سماؤها صافية انظر إلى المجموعة النجمية من خلال الأنبوب.
٣. عد النجوم التي شاهدتها دون أن تحرك الأنبوب، وكرر المشاهدة ثلاث مرات.
٤. احسب متوسط عدد النجوم التي شاهدتها من موقعك.

التحليل

١. قارن بين أعداد النجوم التي شاهدتها وأعداد النجوم التي شاهدها زملاؤك.
٢. وضح السبب والنتيجة في مشاهداتك، وعلل الفرق بينها وبين مشاهدات زملائك.

في المنزل

الشكل ٢٢ يستخدم المنظار الفلكي الراديوى لدراسة موجات الراديو المنتقلة عبر الفضاء.

ويوفر منظار هابل صوراً أوضح للفضاء؛ لأنه محمول على قمر صناعي يدور حول الأرض. والمقصود من وراء فكرة الدوران تلك تجنب التأثير السلبي للغلاف الجوي الذي يمتلك بعض الطاقة القادمة من الفضاء ويشتتها، مما يسبب تشويشاً على الرؤية.

ماذا قرأت؟ لماذا وضع المنظار هابل خارج الغلاف الجوي؟

المنظار الفلكي الراديوى ترسل النجوم والأجرام الفضائية الأخرى أشعة كهرمغناطيسية، منها موجات في حدود ترددات موجات الراديو الطويلة الموجة. وتستعمل **المنظار الفلكي الراديوى** الموضحة في الشكل ٢٢ في دراسة الموجات الراديوية التي تنتقل عبر الفضاء. وتحتفل الموجات الراديوية عن الأشعة المرئية في أنها تعبر الغلاف الجوي دون أن تتأثر؛ لذلك تستعمل هذه المنظار على مدار ٢٤ ساعة وفي معظم الظروف الجوية. تصل موجات الراديو إلى قرص مقرع يقوم بعكس الموجات نحو لاقط موجود في بؤرة القرص، حيث يوجد مستقبل يتلقى الأشعة، ثم تحوّل إلى معلومات تساعد العلماء على تحري الأجرام، ومسح الفضاء، وعمل خرائط لموقع الأجرام السماوية، والبحث عن دلائل وجود الحياة على كواكب أخرى.



النجوم

لا نستطيع رؤية النجوم في النهار؛ لأن ضوء الشمس - وهي أقرب النجوم إلينا - يجعل الغلاف الجوي ساطعاً، مما يحجب رؤية النجوم الأخرى. وفي الليل تبدو لنا النجوم وكأنها تدور في السماء؛ بسبب دوران الأرض حول نفسها. وتختلف النجوم التي نراها في السماء بتغيير فصول السنة، بسبب دوران الأرض حول الشمس.

تجربة

عمل نموذج للمجموعات النجمية

الخطوات

1. ارسم نقاطاً بيضاء على ورقة مقواة سوداء، بحيث تمثل شكل إحدى المجموعات النجمية المعروفة، أو ارسم مجموعتك الخاصة بك.
2. بمساعدة شخص بالغ، قص الطرف المغلق من علبة ورقية مقواة مثل علبة الشوفان؛ للحصول على أسطوانة مفتوحة من النهائيتين، بحيث يكون قطرها أكبر من مساحة المجموعة.
3. ضع الأسطوانة الورقية فوق الورقة، وقم بقص الورقة بمحاذاة الأسطوانة.
4. الصق الورقة على الأسطوانة مستعملاً ورقاً لاصقاً، ثم اثقب النقاط التي تمثل نجوم المجموعة النجمية.
5. ضع مصباحاً داخل الأسطوانة من الجهة الثانية، وأطفئ الضوء في الغرفة، وانظر إلى مجموعتك النجمية على السقف.

التحليل

1. أضيء نور الغرفة، هل ما زلت ترى مجموعتك النجمية؟ ولماذا؟
2. النجوم موجودة دائماً في السماء حتى في أثناء النهار. كيف تربط بين ضوء الغرفة وضوء الشمس؟



٥٩

المجموعات النجمية (الكوكبات) هي مجموعات من النجوم تظهر على شكل ثابت في السماء. ومن هذه **المجموعات النجمية** الدب الأكبر، والدب الأصغر، وذات الكرسي، وهي موضحة في الشكل ٢٣. وقد اختلف القدماء في تسمية المجموعات النجمية؛ اعتماداً على كيفية تخيلها و مشابهتها لأشكال مألوفة لديهم. فمثلاً أطلق بعض القدماء على جزء من مجموعة الدب الأكبر (المعرفة الكبرى) وسموها آخرون (المحراث)، أما العرب فقد سموها (بنات النعش الكبرى). ولا يزال الكثير من الأسماء التي وضعها الفلكيون الإغريق والعرب القدماء مستعملة حتى يومنا هذا. بم يوحى إليك شكل المعرفة الكبرى في مجموعة (الدب الأكبر) عندما تنظر إليها؟



الشكل ٢٣ ابحث عن المعرفة الكبرى في مجموعة الدب الأكبر.
اشرح لماذا يطلق عليها هذا الاسم؟



ألوان النجوم على الرغم من أن النجوم تبدو متشابهة عند النظر إليها للوهلة الأولى، إلا أنها تظهر بألوان مختلفة. ويعكس لون النجم درجة حرارته، مثل لهب الغاز المستعمل في المطبخ. ففي شعلة اللهب، الجزء الأزرق هو الأعلى درجة حرارة وكذلك النجوم الزرقاء هي أعلى النجوم درجة حرارة، وأقل النجوم درجة حرارة هي النجوم الحمراء، أما الصفراء فمتوسطة درجة الحرارة.

كيف يرتبط لون النجم بدرجة حرارته؟

تحتختلف النجوم في أحجامها أيضاً، ومعظم النجوم في الكون صغيرة. وتعد الشمس نجماً أصفر، أي متوسط درجة الحرارة والحجم. بينما نجم منكب الجوزاء في مجموعة الجبار أكبر كثيراً من الشمس. ولو كان هذا النجم العملاق مكان الشمس لاستوعب أيضاً أماكن عطارد والزهرة والأرض والمريخ.

حياة النجوم

تببدأ حياة النجوم من سحابة كبيرة من الغازات والغبار؛ حيث تؤدي قوة الجاذبية إلى انكماس مادة هذه السحابة. ويؤدي هذا الانكماس إلى رفع درجة الحرارة والضغط، مما يسمح باندماج الذرات في النجم، وعندها يصبح نجماً حقيقياً يشع طاقته الناتجة عن تفاعلات نووية (انظر الشكل ٢٤).


تجربة عملية

ابعد إلى كتاب التجارب العملية على منصة عين



الشكل ٢٤ تعتمد الأحداث التي يمر بها النجم في أثناء دورة حياته على كتلته.

صف ماذا يحدث للنجم العملاق عندما ينهاز له؟




وعندما يستهلك نجم متوسط الحجم، مثل الشمس، الغازات في مركزه، يتمدد ويتحول إلى نجم عملاق أحمر اللون. ويقدر العلماء أن الشمس ستتحول نجماً عملاقاً أحمر بعد 5 مليارات سنة، وسوف تتضخم لتصل إلى مدارات عطارد والزهرة، وربما الأرض. كما يقدر العلماء أن الشمس ستبقى في هذه المرحلة ما يقارب مليار سنة، ثم تفقد غلافها الخارجي، فينكشل اللب، ويصبح نجماً قرمداً أبيض في البداية، ثم يبرد ليصبح قرمداً أسود، وهذه التقديرات إنما هي تقديرات علمية مبنية على معرفة البشر المحدودة، وهي تقف عاجزة أمام قدرة الله وإرادته في الكون والحياة. وتعتمد دورة حياة النجم على كتلته، فكلما زادت الكتلة قلت الفترة الزمنية لدوره حياته. يوضح **الشكل ٢٤** أثر كتلة النجم في دورة حياته.

النجوم فوق العملاقة عندما يستهلك الوقود في مركز نجم كبير فإنه يتمدد، ويصبح نجماً فوق عملاق. وهو مشابه للنجوم العملاقة إلا أنه أكبر كثيراً. وفي نهاية الأمر ينهاي لب النجم فوق العملاق، مما يؤدي إلى انفجار النجم وتكونين **نجم فوق مستعر**. من آثار انفجار النجم فوق المستعر أنه يbedo الملمع من مجرة بأكملها. أما الغاز والغبار الصادران عن الانفجار فيمكن أن يكونا جزءاً من نجم آخر جديد.

إذا كانت كتلة اللب في النجم فوق المستعر أقل من ثلاثة أضعاف كتلة الشمس فإنه يتحول إلى نجم نيوتروني، أما إذا كانت أكبر 3 مرات من كتلة الشمس فإنه ينكش بشدة مكوناً ثقباً أسود كالموضح في **الشكل ٢٥**.



الشكل ٢٥ للثقب الأسود جاذبية هائلة لا تسمح حتى للضوء بالإفلات منها. ويوضح الرسم كيف يقوم ثقب أسود بابتلاع الغاز من نجم المجاور. **اشرح** كيف يتكون الثقب الأسود؟



المجرّات

المجرّة تجُمُع من النجوم والغازات والغبار يرتبط بعضها ببعض بقوة الجاذبية.

أنواع المجرّات تختلف المجرّات في أشكالها وأحجامها. وتُصنّف بحسب شكلها إلى: إهليجية، وحلزونية، وغير منتظمة. ومعظم المجرّات في الكون من النوع الإهليجي (يشبه شكلها البيضة)، أما المجرّات الحلزونية فتحتوي مركزاً وأذرعاً حلزونية تخرج من المركز. ولبعض هذه المجرّات مركز أسطواني . انظر الشكل . ٢٧


أما المجرّات غير المنتظمة الشكل فلا يمكن تصنيفها تحت أي من النوعين السابقين، وأحجامها صغيرة عادة، وهي شائعة الانتشار في الكون.

مجرّة درب التبانة يوضح الشكل ٢٦ مجرّة درب التبانة التي نعيش فيها، وهي مجرّة حلزونية ضخمة، تحتوي على مئات مليارات النجوم مثل الشمس. تدور جميعها حول مركز المجرّة. وتكلّم الشمس دوراً كاملة حول مركز مجرّتها، كل ٢٥ مليون سنة.

ولكي تتصور بعض عظمة الخالق عز وجل ، وعظيم قدرته وصنعه لهذا الكون الذي نعيش فيه، فكر في حجمك مقارنة بحجم الشمس، ثم فكر في ضآلة نظامنا الشمسي الذي يبدو رغم اتساعه نقطة غبار صغيرة تسبح في مجرّة درب التبانة التي تضم مئات المليارات من النجوم، وأخيراً فكر في مجرّتنا العملاقة باعتبارها واحدة من مئات مليارات المجرّات في الكون الهائل الاتساع، وتأمل في قوله تعالى:

﴿إِنَّكَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتَلْفَ الْأَيْلَلُ وَالنَّهَارُ لَأَيَّنِتِ لِأُولَئِكَ الْأَكْبَرُ﴾
﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنْقَسِّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِطَلَّا سُبِّحْنَكَ فَقَنَاعَدَّا بَأَنَّا رِّبِّنَا﴾ [آل عمران: ١٩١-١٩٠]

ما زلت أقرأ؟ لماذا لا يمكن مشاهدة مجرّة درب التبانة كاملة من الأرض؟



الشكل ٢٦ تقع الشمس على حافة مجرّة درب التبانة.



أنواع المجرات

الشكل ٢٧



المجرات **معظم النجوم التي يمكننا رؤيتها ليلاً** تقع في مجرة درب التبانة. وتختلف المجرات الأخرى في الحجم والكتلة. ويبلغ قطر أصغر المجرات عدة آلاف من السنوات الضوئية. وكتلتها أكبر من كتلة الشمس ملايين المرات. أما المجرات الكبيرة التي يبلغ عرضها أكثر من ١٠٠٠٠ سنة ضوئية، فكتلتها أكبر من كتلة الشمس مليارات المرات. ويصنف الفلكيون المجرات إلى أربعة أصناف:

▲ **المجرات الإهليجية** عادة تكون كروية إلى إهليجية الشكل، وتتكون من نجوم متراصة كبيرة العمر نسبياً.

◀ **المجرات الحلزونية** تتكون من قرص كبير منبسط من الغازات والغبار، مع وجود أذرع من النجوم تمتد من المركز بشكل حلزوني. ومن المجرات الحلزونية مجرة المرأة المسلسلة وهي أقرب المجرات إلينا.

المجرات الحلزونية الأسطوانية المركز تختلف عن المجرات الحلزونية في أن القرص центрال ليس منبسطاً، بل على شكل أسطوانة متراوحة، يخرج من طرفيها ذراعان حلزونيان يشكّلان ما يُسمى **المجرة الحلزونية الأسطوانية المركز**. ▼



▼ **المجرات غير المنتظمة** هي مجرات يصعب وصفها بأيّها إهليجية أو حلزونية، وليس لها شكل منتظم.



الانزياح نحو الأحمر تنتهي مجرة درب التبانة إلى عنقود مجرري يطلق عليه المجموعة المحلية. وقد وجد العلماء أن المجرات خارج المجموعة المحلية تتحرك مبتعدة عن الأرض. فهل يمكن أن تستنتج ما يحدث لحجم الكون؟ ابحث عن الظاهرة التي تُسمى الانزياح نحو الأحمر، واشرح لزملاء صفك كيف ساعدت هذه الظاهرة على فهم الكون.

سرعة الضوء ينتقل الضوء بسرعة ٣٠٠٠٠٠ كم في الثانية. أي أنه يدور حول محيط الأرض سبع مرات تقريباً كل ثانية. ومعظم المجرات تتحرك مبتعدة عن مجرتنا، لكن ضوءها يتحرك نحو الأرض بالسرعة نفسها.

السنوات الضوئية تعلمت سابقاً أن المسافات بين الكواكب في النظام الشمسي تُقاس بالوحدات الفلكية، لكن المسافات بين المجرات أكبر؛ لذا نستعمل من أجل قياسها وحدة قياس أكبر منها هي السنة الضوئية. **تعرف السنة الضوئية** بأنها المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، وتساوي ٥٩ تريليون كم تقريباً. عندما تنظر إلى مجرة تبعد عنك ملايين السنوات الضوئية، فإن ذلك يعني أن ضوءها الذي تراه في هذه اللحظة قد بدأ رحلته فعلياً قبل ملايين السنين، أي أنه ترى الآن - في هذه اللحظة - الحالة التي كانت عليها المجرة قبل ملايين السنين! أليس هذا غريباً؟ ولكن هذه هي الحقيقة.

ماذا قرأت؟ لماذا تعد السنة الضوئية أفضل من الوحدة الفلكية في قياس المسافات بين المجرات؟


الكون

تحتوي كل مجرة على مليارات النجوم. ويحتوي الكون على قرابة مائة مليار مجرة. أمضى تلسكوب هابل عام ١٩٩٥ م عشرة أيام وهو يرصد بقعة صغيرة في السماء لتكوين الصورة في **الشكل ٢٨** التي يظهر فيها أكثر من ١٥٠٠ مجرة. ويعتقد العلماء أن صوراً مشابهة ستظهر إذا تم تصوير جهات أخرى من السماء. يتمدد الكون باستمرار، وتتحرك المجرات مبتعدة بعضها عن بعض، وتصل سرعة بعضها إلى ٢٠٠٠٠ كم/ث.

وفي هذا الكون الهائل الاتساع المكون من النجوم المستمرة، والثقوب السوداء، والمجرات، والفضاء الفارغ - يسحق كوكب صغير جداً، لا يعود كونه ذرة غبار صغيرة مقارنة بمحيطه الكوني... كوكب يُسمى الأرض. ويعيد السؤال القديم الجديد طرح نفسه: هل توجد حياة أخرى في مكان آخر من الكون؟

ماذا قرأت؟ كيف تتحرك المجرات الأخرى بالنسبة إلى الأرض؟

الشكل ٢٨ توضح الصورة الملتقطة بتلسكوب هابل أعماق الكون، وتظهر فيها بوضوح مئات المجرات المتجمعة في رقة صغيرة من السماء. **وَضُحّ** دلالات هذه الصورة.



اخبر نفسك

١. اذكر ميزة تتفوق بها المناظير الفلكية الراديوية على المناظير الفلكية البصرية.
٢. اشرح الفرق بين موجات الصوت وموجات الراديو.
٣. وضح لماذا تبدو لنا النجوم وكأنها تتحرك في السماء ليلاً؟ ولماذا يقتصر ظهور بعضها على فصول محددة؟
٤. اذكر أسماء بعض المجموعات النجمية وصفاتها.
٥. صف دورة حياة نجم، مثل الشمس.
٦. التفكير الناقد

- يحتاج الضوء الصادر عن أقرب نجم من المجموعة الشمسية للوصول إلى الأرض مدة ٤ سنوات. فإذا وجدت حياة على كوكب يدور حول هذا النجم، ورغبت المخلوقات هناك في إرسال موجة راديو إلى سكان الأرض، فما الزمن الذي يستغرقه وصول هذه الرسالة (الموجة)؟ وما الزمن الذي يحتاج إليه العلماء للرد على الرسالة؟
- قد تكون بعض النجوم اختفت منذ زمن بعيد، رغم أنك تراها ليلاً في السماء، فسر ذلك.

تطبيق الرياضيات

٧. احسب الزمن الذي تحتاج إليه موجة راديو للوصول إلى القمر، علماً أن القمر يبعد عن الأرض ٣٨٠٠٠ كم، وسرعة موجات الراديو $= ٣٠٠٠٠٠$ م/ث.
٨. حول بين الوحدات يبعد نجم $٥,٤$ سنوات ضوئية عن الأرض، فإذا كانت السنة الضوئية $٥,٥$ تريليون كم. فكم كيلومترًا يبعد النجم عن الأرض؟

الخلاصة

الموجات الكهرومغناطيسية

- الضوء أحد أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي.
- الموجات الكهرومغناطيسية تشمل: موجات الراديو، وموجات الميكروويف، والأشعة تحت الحمراء، والضوء المرئي، والأشعة فوق البنفسجية.
- يسير الضوء في الفراغ بسرعة $٣٠٠,٠٠٠$ كم / ث.

وسائل رصد الكون

- من وسائل رصد الكون المناظير الفلكية البصرية والمناظير الراديوية.
- تستعمل في المنظار الفلكي الكاسر عدسات تجمع الضوء وتركزه وعدسات أخرى تكون صوراً يمكن مشاهدتها.
- تستعمل في المنظار الفلكي العاكس مرايا تجمع الضوء وتركزه، كما تستخدم العدسات لتشاهد صور الأجرام.
- المرصد الفلكي بناءً على شكل قبة يحتوي على مناظير فلكية.
- يوضع المنظار الفلكي في الفضاء الخارجي لتجنب حدوث المشكلات التي يسببها الغلاف الجوي.
- يجمع المنظار الفلكي الراديوى موجات الراديو الصادرة عن النجوم وأجرام أخرى ويقيسها.

النجوم

- تتألف المجموعات النجمية من نجوم تشكل أنماطاً معينة لها في السماء.

حياة النجوم

- تتطور النجوم وتتغير أحجامها وخصائصها بمرور الزمن.
- يعتمد نوع تطور النجم على كتلته.

ال مجرات

- تجمع من النجوم والغازات والغبار تربطها الجاذبية.
- تقع الأرض التي نعيش عليها ضمن مجرة درب التبانة.

الكون

- وفق تقدير العلماء، يحتوي الكون على ١٠٠ بليون مجرة.

استقصاء من واقع الحياة

صمم بنفسك


المستعمرة الفضائية



تصف بعض الأفلام والكتب الخيالية رواد فضاء من الأرض يعيشون في مستعمراتٍ فضائيةٍ على كواكب أخرى غير الأرض، وبعض هذه الأفلام والكتب يجعل هذه المجتمعات بعيدة المنال. حتى الآن لم يبن الإنسان مستعمرة على أي كوكب آخر، ولكن إذا حدث ذلك فكيف ستبدو؟

تكوين فرضية

ابحث عن كوكب، وراجع الظروف على سطح هذا الكوكب. ضع فرضية عن الأشياء التي يجب وجودها في المستعمرة الفضائية التي تريد تصميمها حتى تسمح للإنسان بالعيش على هذا الكوكب.



اختبار الفرضية

اعمل خطة

١. اختر كوكباً وادرس ظروف سطحه.
٢. صنف ظروف سطح الكوكب وفقاً لما يأتي:
 - صلب أم غاز.
 - ساخن، بارد، أو يتميز بتفاوت درجات الحرارة على سطحه.
 - غلافه الجوي كثيف، رفيع، أو من دون غلاف جوي.

استخدام الطرائق العلمية



• الإضاءة الشمسية ساطعة أو خافتة.

• أي الظروف فريدة من نوعها؟

٣. سجل الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان للعيش ، فمثلاً يحتاج الإنسان إلى الهواء حتى يتنفس. هل كوكب الذي اختارته يحتوي على الهواء اللازم لتنفس الإنسان، أم ستتوفر مستعمرتك الفضائية الهواء اللازم ل التنفس؟

٤. كون جدولًا للكوكب تعرض فيه ظروف سطحه والميزات الخاصة بمستعمرتك الفضائية التي تجعل الإنسان قادرًا على العيش على الكوكب.

٥. ناقش قراراتك معًا حتى تتأكد أنها ذات معنى.

نُفَذْ خطتك

١. تأكد من موافقة معلمك على خطتك قبل البدء في تنفيذها.

٢. ارسم صورة للمستعمرة الفضائية. وارسم صورة أخرى تعرض ما بداخل المستعمرة الفضائية. ضع علامة على كل جزء في المستعمرة الفضائية، ووضح كيف يساعد كل جزء على استمرار حياة السكان؟

تحليل البيانات



١. قارن مستعمرتك الفضائية مع الطلاب الآخرين الذين اختاروا الكوكب نفسه الذي اختارته، فيم تتشابه معهم، وفيما تختلف عنهم؟

٢. هل ترغب في تغيير مستعمرتك الفضائية بعد رؤية رسوم الآخرين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما التغيرات التي ستجريها؟ ووضح الأسباب.

الاستنتاج والتطبيق



١. صف الشيء الأكثر إثارة الذي تعلمته عند دراستك للكواكب.

٢. هل كان الكوكب اختياراً موفقاً لبناء مستعمرتك الفضائية؟

٣. هل يستطيع البشر العيش على كوكبك؟ لماذا؟

٤. هل تمكنك التقنية الحالية من بناء مستعمرتك الفضائية؟ ووضح ذلك.

تواصل

بياناتك

اعرض رسمك وجدولك على زملائك في الصف. وبين لماذا يعد كوكبك مناسباً لبناء مستعمرة فضائية؟ لمزيد من المساعدة ، ارجع إلى مصادر المعرفة المختلفة.

بلوتو من كوكب إلى قزم



يكون للكوكب مدار حول الشمس، وكتلة كافية لجعل شكله قريباً من الكروية تحت تأثير جاذبيته الذاتية، كما اشترط أن يُخضع الكوكب الأجرام الموجودة في نطاقه لجاذبيته فتصبح تابعة له، وصنف الاتحاد العالمي للฟلكيين الأجرام التي تحقق الشرطين الأول والثاني وتتحقق في تحقيق الشرط الثالث باعتبارها كواكب قزمة، وفي ضوء هذا التعريف أصبح كل من بلوتو وإريس وسيريس وهو ميا وميكيميك كواكب قزمة.

ابحث في المصادر المختلفة، ومنها المواقع الإلكترونية، حول نشأة النظام الشمسي، ثم اكتب مقالة مدعومة بالصور والبيانات حول نشأة النظام الشمسي.

اكتُشف بلوتو عام 1930 م، وُصنف باعتباره الكوكب التاسع في المجموعة الشمسية، وكان بذلك أبعد الكواكب المعروفة عن الشمس. لكن بلوتو أثار جدلاً كبيراً في الأوساط العلمية منذ اكتشافه؛ فمدار بلوتو يشذ عن مدارات بقية الكواكب في شكله وفي زاوية ميل مستواه على مستويات دوران النظام الشمسي. إضافة إلى ما سبق فقد تبين في أواخر السبعينيات من القرن الماضي أن كتلته صغيرة نسبياً مقارنة بغيره من الكواكب؛ إذ تبلغ كتلته خمس كتلة قمر الأرض تقريباً، كما يبلغ حجمه ثلث حجم قمر الأرض.

تمكن الفلكيون بفضل تقدم تقنيات الرصد والمعلومات التي زوّدتهم بها الرحلات الفضائية المتعددة من اكتشاف العديد من الأجرام في النظام الشمسي، وقد كان لبعض هذه الاكتشافات أثر بالغ في إعادة النظر في تصنيف العلماء للأجرام في النظام الشمسي؛ فقد تبين وجود العديد من الأجرام التي تدور حول الشمس ولها كتل قريبة من كتلة بلوتو أو أكبر منها. في ضوء هذه الاكتشافات وضع الاتحاد العالمي للฟلكيين تعريفاً جديداً للكواكب في النظام الشمسي يشترط أن



ارجع إلى المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل



مراجعة الأفكار الرئيسية

الدرس الثاني الفضاء والنجوم وال مجرات


١. يسمى ترتيب أطوال الموجات الكهرومغناطيسية الطيف الكهرومغناطيسي.
 ٢. تستخدم المناظير الفلكية في رصد أجرام الفضاء ومنها المنظار البصري الذي يستخدم الضوء المرئي والمنظار الراديوي الذي يستخدم الموجات الراديوية.
 ٣. يعكس لون النجم درجة حرارته، وأقل النجوم درجة حرارة هي الحمراء، وأعلاها درجة حرارة هي الزرقاء.
 ٤. تتغير النجوم خلال دورة حياتها، وتعتمد دورة حياة النجم والتغيرات التي يمر بها على كتلته.
 ٥. هناك أربعة أنواع مختلفة من المجرات، هي: الحلزونية، والإهليجية، والحلزونية الأسطوانية المركز، وغير المنتظمة.

الدرس الأول الأرض والنظام الشمسي

١. يتكون الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول محورها.
 ٢. تكون الفصول الأربع نتاج ميل محور الأرض في أثناء دورانها حول الشمس.
 ٣. الكواكب الداخلية هي عطارد، والزهرة، والأرض، والمريخ.
 ٤. الكواكب الخارجية هي المشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون.
 ٥. النيازك تكل من صخور وفلزات تسقط على الأرض من الفضاء.

تصور الأفكار الرئيسية

أعد رسم خريطة المفاهيم التالية في دفتر العلوم وأكملها مستخدماً المصطلحات الآتية: حزام الكويكبات، المجرة، الكون، الكواكب الداخلية، المذنبات والنيازك، الكواكب الخارجية.



مراجعة الفصل



استخدام المفردات

١٠. تُعد الأرض كوكبًا فريداً؛ لأنها:
أ- كروية الشكل ب- تحتوي على بحار ومحيطات
ج- أكبر الكواكب د- تدور في مدار إهليجي
١١. ما نوع مجرة درب التبانة التي تقع فيها الأرض؟
أ- غير منتظمة ب- حلزونية
ج- حلزونية أسطوانية المركز د- إهليجية
١٢. ماذا يتضح عن ميل محور الأرض في أثناء دورانها حول الشمس؟
أ- الليل والنهار ب- الفصول الأربع
ج- أطوار القمر د- الخسوف والكسوف
١٣. ما الوحدة المستخدمة لقياس المسافات بين النجوم وال مجرات في الفضاء؟
أ- الكيلومتر ب- الوحدة الفلكية
ج- السنة الضوئية د- المتر
١٤. كم كوكبًا في النظام الشمسي؟
أ- ٦ ب- ٧
ج- ٨ د- ٩
١٥. أي الأجرام السماوية الآتية يقع ظله على الأرض خلال كسوف الشمس؟
أ- القمر ب- النيزك
ج- الشمس د- المذنب
١٦. إذا كانت كتلة نجم كبيرة جدًا، فإنه بعد أن يصبح نجمًا فوق مستعر، يشكل:
أ- مجرة ب- قزمًا أسود
ج- قزمًا أبيض د- ثقبًا أسود

املاً الفراغ في كل من العبارات التالية بالكلمة المناسبة:

١. تلسكوب يستخدم عدسات تكسر الضوء.
٢. مسار منحنٍ لجسم يدور حول جسم آخر.
٣. في يتم ترتيب الموجات الكهرومغناطيسية بحسب طولها الموجي.
٤. يسمى الحدث الذي ينتج عندما يقع ظل الأرض على القمر.
٥. دوران الأرض حول يسبب تعاقب الليل والنهار.
٦. تجمع كبير من النجوم والغازات والغبار المرتبطة بواسطة الجاذبية.

ثبت المفاهيم

آخر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي :

٧. أي أنواع المناظير الفلكية يستخدم المرايا لتجميع الضوء؟
أ- الراديوي ب- الكهرومغناطيسي
ج- الكاسر د- العاكس
٨. أي أنواع المناظير الفلكية يمكن استعماله ليلاً ونهاراً وفي الظروف السيئة؟
أ- الراديوي ب- الكهرومغناطيسي
ج- الكاسر د- العاكس
٩. أي مما يلي يعد تابعاً طبيعياً للأرض؟
أ- سكاي لا ب ب- المكوك الفضائي
ج- الشمس د- القمر



استخدم الصورة المجاورة للإجابة عن السؤال ١٠ .





مراجعة الفصل

٢٣. الملصقات ابحث في مصادر المعلومات المختلفة عن أقمار المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، واعمل ملصقاً يوضح خصائص هذه الأقمار، واعرضه على زملائك في الصف.


تطبيق الرياضيات

٢٤. المسافات في النظام الشمسي يبعد المشتري ٥،٢٠ وحدات فلكية عن الشمس، بينما يبعد نبتون ٠٧،٣٠ وحدة فلكية. كم مرة مثل بعد المشتري عن الشمس يبعد نبتون؟

٢٥. محيط الأرض يبلغ قطر الأرض عند خط الاستواء حوالي ١٢٧٥٦ كم. باستعمال المعادلة: $M = \pi C$, حيث $C = \text{المحيط}$,

$\pi = 3,14$, $C = \text{قطر الأرض}$, احسب محيط الأرض عند خط الاستواء.

استخدم الرسم البياني الآتي للإجابة عن السؤال.



٢٦. استخدام المتغيرات يختلف السطوع الظاهري بعض النجوم من وقت إلى آخر. ويظهر الرسم البياني أعلاه اختلاف القيمة العددية لسطوع النجم الظاهري. ما مدة دورة السطوع الظاهري للنجم؟

إرشاد قس المسافة بين قمتين متتاليتين في الرسم البياني.

التفكير الناقد


١٧. قارن بين مزايا منظار فلكي موجود على القمر ومنظار فلكي مشابه موجود على الأرض.

١٨. السبب والنتيجة أي حركات القمر حقيقة، وأيها ظاهرية؟ اشرح الحركتين.

١٩. استعمال الجداول نظم جدولًا بيّن أحجام كواكب المجموعة الشمسية ومكوناتها ومعالمها، واعرضه على زملائك. بيّن كيف تساعدك الجداول على تنظيم المعلومات؟

٢٠. اعمل نموذجًا استعمل مواد من بيتك لتوضيح خسوف القمر وكسوف الشمس.

٢١. خريطة مفاهيم انقل الشبكة التالية إلى دفترك وأكملها مستعملاً المصطلحات التالية: بدر، سطح أحمر، الإكليل، كسوف الشمس، القليل



أنشطة تقويم الأداء

٢٢. اعمل نموذجًا ثلاثي الأبعاد توضح فيه الأبعاد المناسبة لكل من الأرض والشمس والقمر خلال حدوث المد العالي (مد الربيع) والمد المنخفض. ما أطوار القمر المرتبطة بكل منهما؟

اختبار مكنـٰ




الجزء الأول

أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي :

١. أي أنواع التلسكوبات يُشاهد في الشكل؟

أ- كاسـٰس
ب- عاكـٰسج- رادـٰيوـٰي
د- فـٰضـٰائيـٰ

استخدم الشكل أعلاه للإجابة عن السؤال ١.

٢. أي الغازات أكثر وجوداً في الغلاف الجوي؟

أ- الأكسجين
ب- النيتروجينج- الهيليوم
د- الهيدروجين

٣. أي مما يلي من مميزات المناظير الفلكية الفضائية؟

أ- تكلفتها قليلة

ب- مشكلاتها التقنية بسيطة

ج- صورها ذات جودة عالية

د- يمكن إصلاحها بسهولة

٤. أي مما يلي يمثل سرعة الضوء في الفراغ بوحدة كم/ث؟

أ- ٣٠٠
ب- ٣٠٠٠ج- ٣٠٠٠٠
د- ٣٠٠٠٠

٥. أي الموجات التالية لها طول موجي أقصر من طول موجة الضوء المرئي؟

أ- فوق البنفسجية
ب- تحت الحمراءج- الموجات الراديوـٰية
د- موجات القصيرة

٦. أي طبقات الغلاف الجوي التالية تمتص الأشعة فوق البنفسجية؟

- أ- التروبوسفير
ب- الستراتوسفير
ج- الميزوسفير
د- الثيرموسфер

٧. يحدث المد المرتفع عندما :

- أ- يقع القمر والأرض على خط واحد.
ب- تقع الأرض والشمس والقمر على خط واحد.
ج- تقع الشمس والأرض على خط واحد.
د- يشكل كل من الشمس والقمر زاوية قائمة مع الأرض.

٨. المناطق الجبلية الجيدة الإضاءة في القمر تُسمى:

- أ- فوهـٰات
ب- وديـٰانـٰا
ج- مـٰرتفـٰعـٰتـٰ القـٰمـٰر
د- بـٰحـٰارـٰ القـٰمـٰر
٩. ماذا يتكون عند اصطدام نيزك بالقمر؟
- أ- مـٰرتفـٰعـٰتـٰ القـٰمـٰر
ب- مـٰسـٰطـٰحـٰتـٰ

- ج- بـٰحـٰارـٰ القـٰمـٰر
د- فـٰوهـٰاتـٰ

١٠. أقرب الكواكب إلى الشمس هو:

- أ- المشـٰطـٰري
ب- عـٰطـٰرـٰد
ج- زـٰحلـٰ

١١. أي مما يلي يتكون من ثلج وصخور؟

- أ- كـٰويـٰكـٰبـٰ
ب- نـٰيزـٰكـٰ

- ج- مـٰذـٰنـٰبـٰ
د- الزـٰهـٰرـٰ

١٢. أي مما يلي يعني ارتفاع مستوى الماء في البحر وانخفاضه؟

- أ- المـٰدـٰ وـٰالـٰجـٰزـٰرـٰ
ب- الإـٰهـٰلـٰلـٰجـٰيـٰهـٰ

- ج- الدـٰوـٰرـٰانـٰ



٢٦. صُفْ كَيْفَ يَتَكَوَّنُ الْأَعْصَارُ الْقَمْعِيَّ؟


٢٧. هَلْ يَمْكُنُ أَنْ يَحْدُثَ الرُّعدُ دُونَ الْبَرْقِ؟ وَضَعْ ذَلِكَ.

٢٨. تَشَكُّلُ الْأَعْصَيْرُ الْبَحْرِيَّةُ خَطْرًا عَلَى النَّاسِ وَالْمُمْتَكَنَاتِ عِنْدَ وَصُولِهَا إِلَى الْيَابَسَةِ. وَضَعْ سَبَبَ ذَلِكَ.

٢٩. لِمَاذَا تَخْتَلِفُ الْمَجَمُوعَاتُ النَّجْمِيَّةُ التِّي نَرَاهَا تَبَعَّا لِخَتْلَافِ فَصُولِ السَّنَةِ؟

٣٠. اذْكُرْ فَوَائِدَ اسْتِكْشَافِ الْفَضَاءِ، تَرَى، هَلْ تَفُوقُ تَكْلِفَةِ اسْتِكْشَافِ الْفَضَاءِ فَوَائِدَهُ؟

استعمل الرسم التالي للإجابة عن السؤالين ٣١ و ٣٢.



٣١. حَدَّدْ أَطْوَارَ الْقَمَرِ فِي الْمَوْاْقِعِ أَ – دَ.

٣٢. فَسَرْ لِمَاذَا تَخْتَلِفُ أَطْوَارُ الْقَمَرِ خَلَالَ دُورَتِهِ؟

٣٣. صُفْ شَكْلَ مَدَارَاتِ الْكَوَافِكِ حَوْلَ الشَّمْسِ.

٣٤. فَيْمَ تَخْتَلِفُ خَصَائِصُ الْكَوَافِكِ الدَّاخِلِيَّةِ عَنْ خَصَائِصِ الْكَوَافِكِ الْخَارِجِيَّةِ؟

٣٥. اشْرَحْ دُورَةَ حَيَاةِ نَجْمٍ ضَخْمٍ جَدًّا.

٣٦. لِمَاذَا نَرَى جَهَةً وَاحِدَةً مِنَ الْقَمَرِ مُوَاجِهَةً لِلْأَرْضِ؟

٣٧. لِمَاذَا تَبَدُّلُ لَنَا النَّجْمُونَ وَكَانُهُنَّ تَحْرُكُ فِي السَّمَاءِ؟

الْجُزْءُ الثَّانِي | أَسْئَلَةُ الإِجَابَاتِ الْقَصِيرَةِ

١٣. مَا الْعَمَلِيَّةُ التِّي يَعُودُ مَاءُ الْمَطَرِ بِهَا إِلَى الْغَلَافِ الْجَوِيِّ بَعْدَ سُقُوطِهِ إِلَى الْأَرْضِ؟

١٤. مَا أَنْوَاعُ الْهَطْوَلِ الْأَرْبَعَةِ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا؟

١٥. صُفْ كَيْفَ تَشَكُّلُ الْغَيْوَمِ؟

١٦. فَيْمَ تَخْتَلِفُ التَّلَسْكُوبَاتُ الرَّادِيوِيَّةُ عَنِ الْبَصَرِيَّةِ؟

١٧. اشْرَحْ آلِيَّةَ تَكُونِ النَّجْمُونَ، وَاتَّبِعْهَا فِي خَطْوَاتِهِ.

١٨. كَيْفَ يَخْتَلِفُ كَوْكَبُ الْأَرْضِ عَنْ كَوَافِكِ المَجَمُوعَةِ الشَّمْسِيَّةِ الْأُخْرَى؟

١٩. مَا الْكَوَيْكَبِ؟ أَيْنَ تَوَجُّدُ مُعْظَمُ الْكَوَيْكَبَاتِ فِي النَّظَامِ الشَّمْسِيِّ؟

٢٠. فَيْمَ يَخْتَلِفُ النَّجْمُ الْنيُوتُروْنِيُّ عَنِ الثَّقَبِ الْأَسْوَدِ؟

٢١. كَيْفَ يُؤَثِّرُ كُلُّ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِي الْمَدِ وَالْجَزَرِ عَلَى الْأَرْضِ؟

٢٢. كَيْفَ يَخْتَلِفُ مَحَوْرُ دُورَانِ كَوْكَبِ أُورَانُوسِ عَنِ الْكَوَافِكِ الْأُخْرَى؟

٢٣. تُقَاسُ حَرَارَةُ النَّجْمُونَ بِوَحدَةِ الْكَلْفَنِ (كِ). اسْتَخْدِمِ الْمَعَادِلَاتِ التَّالِيَّةِ لِلْإِجَابَةِ عَنِ السُّؤَالَيْنِ ٢٣ و ٢٤.

$$س = ك - ٢٧٣$$

$$ك = س + ٢٧٣$$

٢٤. إِذَا كَانَتْ دَرَجَةُ حَرَارَةِ سَطْحِ الشَّمْسِ ٦٠٠٠ كِ. فَكَمْ تَسَاوِي بِالسَّلْسِيلَيْسِوسِ؟

٢٥. إِذَا كَانَتْ دَرَجَةُ حَرَارَةِ سَطْحِ نَجْمٍ ضَخْمٍ منْكِبِ الصَّيَادِ (أُورِيُونَ) ٢٨٢٧ سِ. فَكَمْ تَسَاوِي بِوَحدَةِ الْكَلْفَنِ؟

الْجُزْءُ الثَّالِث | أَسْئَلَةُ الإِجَابَاتِ الْمُفْتوحةِ

٢٦. مَا الْهَبَاءُ؟ وَكَيْفَ يَصِلُّ كُلُّ مِنَ الْغَبَارِ وَالْمَلْحِ وَحَبَّوبِ الْلَّقَاحِ إِلَى الْغَلَافِ الْجَوِيِّ؟



ما العلاقة بين الديوانات والطائرات؟



منذآلاف السنين والناس يحلمون بالطيران. وقد وضعت رسوم تفصيلية لآلات طيران قبل حوالي ٥٠٠ سنة، تضمن بعضها أجنحة ميكانيكية تتحرك مثل أجنحة الطيور. غير أن قوة عضلات الإنسان لم تكن كافية لتحريك هذه الأجنحة. ويعد أبو القاسم عباس بن فرناس (٨١٠ - ٨٨٧ م) أول من حاول الطيران مستخدماً أجنحة ركبها على جسمه أمام جموع الناس.

وفيما بعد درس المخترون تصميم وطريقة عمل أجنحة بعض الطيور؛ مثل النسور التي تحلق في الهواء بسوطة الجناحين. وقد نجحوا في القرن التاسع عشر في تصميم طائرة شراعية ذات أجنحة ثابتة، إلا أنه لم يتوافر آنذاك محرك قوي يمكنها من الطيران.

وفي عام ١٩٠٠ اكتشف مخترعان سر طيران تلك الطيور، التي تغيّر شكل أجنحتها وتوجهها. وقام آخرون ببناء طائرة ذات أسلاك بتغيير بسيط في شكل الأجنحة وزواياها. والطائرة التي تظهر في الصورة لها تصميم مماثل للطائرة الأولى التي تمكنت من التحليق بنجاح في العام ١٩٠٣ م.

مشاريع الودة

ارجع إلى أي موقع إلكتروني للبحث عن فكرة أو موضوع يصلح لمشروع تنفذه بنفسك.
ومن المشروعات المقترحة ما يلي:

- التاريخ كتابة بحث حول جهود العلماء في تصنيف الحيوانات.
 - المهن استكشاف مهنة مرتبطة بعلم الأحياء، وتصميم إعلان لشنفل هذه المهنة.
 - النماذج دراسة حيوان، وتصميم حقيبة تظهر خصائص الحيوان وموطنه، وصفاته الخاصة.
- البحث عبر الشبكة الإلكترونية
- خصائص الطيور ابحث عبر الواقع الإلكتروني عن خصائص الطيور؛ ثم قارن هذه الخصائص بخصائص الطائرات النفاثة.



الفكرة العامة

تعمل أجزاء الخلية المختلفة معاً لتبقى حية.

الدرس الأول**عالم الخلايا**

الفكرة الرئيسية لأنواع المختلفة من الخلايا، قد يكون لها تراكيب مختلفة، ولكن بعض التراكيب موجودة في جميع الخلايا.

الدرس الثاني**وظائف الخلايا**

الفكرة الرئيسية للمخلوقات الحية عديدة الخلايا لها خلايا مختلفة تعمل معاً للقيام بوظائف مختلفة.

**لبنات الحياة**

مجسمات الحيوانات والنباتات في الصورة تتربّب من قطع بلاستيكية صغيرة، وبالطريقة نفسها تتركب أجسام المخلوقات الحية جميعها من وحدات بنائية صغيرة تسمى الخلايا.

دفتر العلوم صُفْ كِيف تترتب القطع البلاستيكية معاً لتكوين شكل أكبر.




نشاطات تمهيدية

المطويات

منظمات الأفكار

المقارنة بين **الخلايا** اعمل المطوية التالية لتساعدك على معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين الخلايا النباتية والخلايا

الحيوانية:



اطو ورقة طولياً.

الخطوة ١

اطو الورقة مرة أخرى جانبياً من منتصفها كما في الشكل.

الخطوة ٢

خلية نباتية
افرد الورقة مرة واحدة، ثم قص الجزء العلوي من الورقة عند المتتصف (حيث الطي)، واتكتب عليها كما في الشكل.

الخطوة ٣

اقرأ واتكتب قبل قراءتك لهذا الفصل، اكتب في المطوية ما تعرفه عن نوعي الخلايا، وفي أثناء قراءتك لهذا الفصل أضف أو صلح المعلومات المكتوبة، وقارن بين نوعي الخلايا.

٧٧

تجربة استهلاكية

مشاهدة خلايا البصل

داخل جسمك وأجسام بقية المخلوقات الحية عالم نشط ومنظم، لا تستطيع رؤيته بالعين المجردة. لذا، اصنع مكبراً، ليساعدك خلال هذا النشاط على مشاهدة تنظيم المخلوقات الحية.




١. اثقب قطعة من الورق المقوى من منتصفها بقطر ٢ سم، ثم ثبت شريطاً بلاستيكياً شفافاً فوق الثقب.

٢. قم بشني طرف في القطعة بعرض ١ سم إلى أسفل بحيث تشكل قاعدة لها.

٣. ضع جزءاً من بشرة بصلة على شريحة زجاجية، ثم ضع الشريحة أسفل قطعة الورق المقوى بحيث تكون البشرة تحت الثقب مباشرةً.

٤. ضع قطرة من الماء فوق الشريط الشفاف، وانظر من خلال الماء، ولاحظ بشرة البصل، وارسم ما تشاهده.

٥. التفكير الناقد صف خلايا بشرة البصل كما شاهدتها بالمكبر الذي صنعته، ثم سجل ما توصلت إليه في دفتر العلوم.




أَنْهِيَاً لِلْقِرَاءَةِ

تحديد الفكرة الرئيسية

أَعْلَم الأفكار الرئيسية هي الأفكار الأهم في الفقرة أو الدرس أو الفصل، أما التفاصيل الداعمة للفكرة الرئيسية فهي الحقائق أو الأمثلة التي توضحها، ويساعدك فهم الفكرة الرئيسية على تكوين تصور عام عن الموضوع.

أَدْرَب اقرأ الفقرة الآتية، ثم ارسم منظماً تخطيطياً كالمرفق لاحقاً؛ لتوضح فيه الفكرة الرئيسية، والتفاصيل الداعمة.

يملا الخلية سائل شبه هلامي يُسمى السيتوبلازم، يشكل الماء ثلثيه، ويحتوي على العديد من المواد الكيميائية الازمة للخلية. تحدث معظم العمليات الحيوية داخل السيتوبلازم، وهو بذلك يشبه منطقة العمل في المخبز.



أَطْبَق اختر فقرة من الدرس الآخر في هذا الفصل، وارسم مخططاً تنظيمياً للفكرة الرئيسية والتفاصيل الداعمة لها، كما فعلت آنفاً.



إرشاد

عادةً ما تكون الفكرة الرئيسية هي الجملة الأولى في الفقرة لكن ذلك ليس حتماً.

توجيه القراءة وتركيزها

ركّز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢

٢ بعد قراءة الفصل

ارجع إلى هذه الصفحة، لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

- إذا غيرت إحدى الإجابات فين السبب.
- صحيحة العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

| بعد القراءة م أو غ | العبارة | قبل القراءة م أو غ |
|-----------------------|---|-----------------------|
| | ١. تنتج الخلايا الحية الجديدة عن خلايا حية سابقة لها. | |
| | ٢. لا يمكن رؤية أغلب الخلايا إلا باستخدام المجهر المركب. | |
| | ٣. لا تحتاج بعض المخلوقات الحية إلى الطاقة لاستمرار بقائها. | |
| | ٤. تحتوي أنوية جميع الخلايا على كروموسومات. | |
| | ٥. تحتوي البكتيريا على مكونات متخصصة تسمى عضيات. | |
| | ٦. يحدد السيتو بلازم شكل الخلية. | |
| | ٧. يتكون النسيج من أعضاء مختلفة تعمل معًا لتنفيذ مهمة محددة. | |
| | ٨. لا تعتمد أغلب المخلوقات الحية العديدة الخلايا على عملية البناء الضوئي. | |
| | ٩. تقتصر القدرة على استغلال الطاقة الضوئية على الخلايا النباتية. | |

عالم الخلايا

أهمية الخلايا

الخلايا أصغر لبيّنات الحياة في جميع المخلوقات الحية، وتكمّن أهميتها في كونها تراكيب تساعد المخلوقات الحية على القيام بالأنشطة الحيوية المختلفة، مثل هضم الطعام والحركة والنمو والتكاثر.

تختلف الخلايا باختلاف وظائفها، فتساعد بعض الخلايا النباتية مثلاً على نقل الماء والأملاح، كما تساعد خلايا الدم البيضاء -الموجودة في الإنسان ومعظم الحيوانات- على مقاومة الأمراض. وعلى الرغم من هذا الاختلاف فإن الخلايا النباتية، وخلايا الدم البيضاء، وجميع الخلايا الأخرى، تتشابه في جوانب عدّة.

نظريّة الخلية اكتشف العالم روبرت هوك الخلايا عام ١٦٦٥ م بعد اختراعه للمجهر، وذلك في أثناء تفحصه لمقطع رقيق من الفلين، حيث شاهد حجرات متراصة، أطلق عليها اسم خلايا، (انظر الشكل ١).

وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، تفحص العلماء العديد من المخلوقات الحية باستخدام المجهر، وقد أدى إلى تطوير نظرية الخلية، التي تتلخص في ثلاثة أفكار رئيسية، هي:

- ١- تكون جميع المخلوقات الحية من خلية أو أكثر.
- ٢- الخلية هي البنية الأساسية للحياة، وتحدث داخلها الأنشطة الحيوية.
- ٣- تنشأ جميع الخلايا من خلايا مماثلة لها.

ال الخلية المجهرية تكون جميع المخلوقات الحية من خلايا، (انظر الشكل ٢)، وتعد **البكتيريا** أصغر المخلوقات الحية. ويكون جسمها من خلية واحدة فقط.

ما عدد الخلايا التي تكون البكتيريا؟



الشكل ١ صمم روبرت هوك هذا المجهر ورسم خلايا الفلين التي شاهدها.

في هذا الدرس

الأهداف

- **تناقش** نظرية الخلية.
- **تحدد** بعض أجزاء الخلية النباتية والخلية الحيوانية.
- **توضح** وظائف أجزاء الخلية المختلفة.

الأهمية

تقوم الخلايا بأنشطة الحياة.

مراجعة المفردات

النظريّة: تفسير الأشياء والأحداث بناءً على معرفة علمية مصدرها العديد من الملاحظات والتجارب.

المفردات الجديدة

- **DNA**
- **البكتيريا**
- **الغشاء البلازمي**
- **الفجوات**
- **المجدر الخلوي**
- **الميتوكندريا**
- **السيتيوبلازم**
- **البناء الضوئي**
- **العصيّات**
- **البلاستيدات**
- **النواة**
- **الحضراء**

الشكل ٢ جميع المخلوقات الحية تتكون من خلايا.



أ- بكتيريا أ. كولي (القولون) مخلوق وحيد الخلية.



ب- تختلف الخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية.

ت تكون أجسام المخلوقات الحية الكبيرة من مجموعة من الخلايا تتعاون فيما بينها للقيام بالأنشطة الحيوية؛ لذا فإن معظم المخلوقات الحية من حولك مخلوقات متعددة الخلايا. وعلى سبيل المثال يتكون جسمك، من أكثر من $10,000,000,000$ خلية.

المجهر بدأ العلماء دراسة الخلايا قبل ٣٠٠ عام. وقد مكن التطور في صناعة المجاهر من معرفة الاختلافات بين الخلايا، وساعدت بعض المجاهر الحديثة العلماء على دراسة أدق تفاصيل الخلايا.



يُسمى المجهر المستخدم في معظم المدارس، المجهر الضوئي المركب. ويُستخدم لتكبير صور الأحياء الدقيقة. وفي هذا النوع من المجاهير يمر الضوء خلال الجسم المراد رؤيته أولاً، ثم يمر من خلال عدستين أو أكثر. تسمى عدسة المجهر الأقرب إلى عين الرائي العدسة العينية، أما العدسة الأقرب إلى الشيء المراد تكبير صورته فتسمى العدسة الشبيهة. وتعتمد قدرة تكبير المجهر المركب على قوة تكبير كل من العدستين: العينية والشبيهة. وإذا نفحست أيّاً من هاتين العدستين فستلاحظ وجود إشارة \times متبوعة برقم، والتي تعني قوة تكبيرها، فعندما نرى $10 \times$ على العدسة فهذا يعني أنها تكبر الجسم عشر مرات. ولحساب قوة تكبير المجهر المركب نضرب قوة تكبير العدسة العينية في قوة تكبير العدسة الشبيهة.

مم تكون الخلايا؟

تكون الخلية -على الرغم من صغر حجمها- من أجزاء أصغر، لكل منها وظيفة محددة. ويمكن تشبيه الخلية بالمخبز، الذي يحتاج إلى العديد من المعدات ليعمل، إضافة إلى الطاقة والمواد الأولية كدقيق القمح والماء والسكر وغيرها. وتُدار عمليات المخبز بأكملها من قبل مدير المخبز الذي يضع خطة للعاملين، ولمراحل تصنيع منتجات الخبز وبيعها.



ج- خلايا الإنسان تشبه خلايا بقية المخلوقات الحية كالقطط والسلحف.




المجهر الإلكتروني

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لتعرف أجزاء الخلية التي لم تكتشف إلا بعد اختراع المجهر الإلكتروني (EM)

نشاط: أعمل كتيبياً تصف فيه المجهر الإلكتروني، وأهم أجزاء الخلية التي اكتشفت باستخدامه.

تعمل الخلية بطريقة مشابهة لعمل المخبز، فكما يوجد جدار للمخبز هناك غشاء يحيط بالخلية، تتم في داخله جميع الأنشطة الحيوية، التي تُدار بطريقة منظمة، فهناك أجزاء صغيرة تعمل على حزن المواد في الخلية. وأجزاء تستخدم المواد الأولية مثل الأكسجين، والماء، والأملاح المعدنية، ومواد مغذية أخرى. في حين تطلق أجزاء أخرى الطاقة، أو تنتج المواد الضرورية للحياة، وتنتقل بعض المواد من الخلية لتشترك في أماكن أخرى من جسم المخلوق الحي.



خارج الخلية يحيط **الغشاء البلازمي**، المبين في **الشكل ٣**، بمكونات الخلية ويحميها، وهو بذلك يشبه جدران المخبز. ويشكل الغشاء البلازمي حاجزاً مناً يفصل بين الخلية والبيئة المحيطة بها، وينظم مرور المواد من الخلية وإليها. تُحاط بعض الخلايا - مثل خلايا النباتات والطحالب والفطريات ومعظم أنواع البكتيريا - بجدار يقع خارج الغشاء البلازمي، يُسمى **الجدار الخلوي**، (كما في **الشكل ٤**)، ويوفر هذا الجدار الدعم والحماية للخلية.

الشكل ٣ بعض أجزاء الخلية الحيوانية التي تقوم بالعمليات الضرورية للحياة.




الربط مع الكيمياء

الدهون المفسفرة يتكون الغشاء اللازمي من طبقة مزدوجة من جزيئات معقدة تسمى الدهون المفسفرة. ابحث عن العناصر المكونة لهذه الجزيئات.

داخل الخلية يملاً الخلية سائل شبه هلامي يُسمى **السيتوبلازم**، يشكل الماء ثلثيه، ويحتوي على العديد من المواد الكيميائية الضرورية للخلية. وتحدث معظم العمليات الحيوية داخل السيتوبلازم، وهو بذلك يشبه منطقة العمل في المختبر.

العضيات تحتوي جميع الخلايا ما عدا خلايا البكتيريا على **عضيات** كالتي تشاهدتها في الشكلين ٣ و٤، وهي أجزاء متخصصة تستطيع التحرك داخل السيتوبلازم، وتقوم بالعمليات الضرورية للحياة. ويمكن تشبيه العضيات بالعاملين في المختبر، فكل عضية وظيفة معينة تقوم بها. بينما في البكتيريا، تحدث معظم الأنشطة الحيوية في السيتوبلازم.



تجربة

عمل نموذج لخلية


الخطوات

١. اجمع بعض الأدوات والمواد المنزلية، مثل: ورق مقوى، خيط، أزرار، صلصال، أعواد الأذن، وأي مواد أخرى.
٢. اعمل من المواد التي جمعتها نموذجاً ثلاثي الأبعاد لخلية نباتية أو خلية حيوانية.
٣. باستخدام طبق من الورق، اعمل مفتاحاً لنموذجك.

التحليل

١. ما وظيفة كل جزء من النموذج؟
٢. ما الجزء الذي تعرف عليه زملاؤك دون الرجوع إلى المفتاح؟
٣. كيف يمكنك تحسين النموذج الذي صنعته؟

في المنزل



الشكل ٥ تتحول طاقة الغذاء داخل الميتوكوندريا إلى طاقة يمكن استهلاكها داخل الخلية.
استنتاج ماذا يحدث للماء وثاني أكسيد الكربون الناتجين عن الميتوكوندريا في خلايا الإنسان؟







مصانع طبيعية للطاقة الشمسية تحصل الحيوانات على غذائها من محطيها. فالأبقار تأكل الأعشاب في الحقول، وتتغذى الطيور على الديدان. ولكن هل شاهدت يوماً نباتاً يأكل غذاءه؟ كيف تحصل النباتات على غذائهما؟

تصنع النباتات والطحالب وبعض أنواع البكتيريا غذاءها بنفسها بعملية تسمى **البناء الضوئي**، وهي تحدث داخل عضيات خضراء متخصصة تسمى **الblastoids** **الخضراء**. تكثر هذه العضيات في خلايا الورقة، وتكسبها اللون الأخضر.

خلال عملية البناء الضوئي، الموضحة في الشكل ٦، تمتثل **الblastoids** **الخضراء** الطاقة الضوئية، وتستخدمها مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء والماء في صنع الغذاء، وتخزن الطاقة في الغذاء الناتج. وعندما تحتاج الخلية النباتية إلى الطاقة تقوم الميتوكندريا بإنتاجها بتفكيك الغذاء. وتنتقل الطاقة الضوئية بالسلسلة إلى مخلوقات حية أخرى تتغذى على المخلوقات الحية التي تقوم بعملية البناء الضوئي.



الشكل ٦ تحدث عملية البناء الضوئي داخل **الblastoids** **الخضراء** في **الخلايا النباتية**.

اخبر نفسك

١. اذكر البنود التي تنص عليها نظرية الخلية.
٢. وضح أهمية النواة للخلية الحية.
٣. صف كيف تحصل الخلية على الطاقة اللازمة ل القيام بنشاطها؟
٤. صف أهمية الغشاء البلازمي.
٥. التفكير الناقد افترض أن معلمك أعطاك شريحة خلية مجهولة. كيف تعرف إذا كانت خلية حيوانية أم نباتية؟

تطبيق المهارات

٦. قارن بين أجزاء الخلية النباتية والخلية الحيوانية، ووظيفة كل جزء منها.

الخلاصة**أهمية الخلايا**

- الخلايا تراكيب منظمة، تساعد المخلوقات الحية على القيام بأنشطة الحياة.
- تصف نظرية الخلية الأفكار الرئيسة المرتبطة بالخلايا.
- ساعدت المجاهرون العلماء على دراسة الخلايا.

مم تتكون الخلايا؟

- الأجزاء المختلفة للخلية تقوم بوظائف مختلفة.

الطاقة والخلية

- تحتاج الخلية إلى الطاقة ل القيام بوظائفها، وتنتج هذه الطاقة عن عملية التنفس الخلوي.
- تقوم النباتات والطحالب وبعض أنواع البكتيريا بإنتاج الغذاء بعملية البناء الضوئي.



وظائف الخلايا

في هذا الدرس

الأهداف

- تناقش كيف أن الخلايا المختلفة لها وظائف مختلفة.
- توضح الفرق بين كل من النسيج، والعضو، والجهاز.

الأهمية


سوف تعرف كيفية عمل الخلايا المختلفة بشكل مشترك؛ لتحافظ على صحتك.

مراجعة المفردات:

المخلوق الحي: كل ما له خصائص حيوية، ومنها التكاثر والحركة.

المفردات الجديدة



- الجهاز
- النسيج
- العضو




تمتاز الخلايا العصبية بطولها وكثرة الزوائد فيها، مما يسمح لها باستقبال الرسائل وإرسالها بسرعة.

تحاط الخلايا العضلية بمواد صلبة مكونة من الكالسيوم والفوسفور.


تكون الخلايا العضلية طويلة في الغالب، وتحتوي على الكثير من الألياف القادرة على الانقباض والانبساط.



غالباً ما تكون خلايا الجلد مسطحة ومتراصة لحماية طبقات جسمك الداخلية.



تخزن الخلايا الدهنية كميات كبيرة من الدهون، مما يؤدي إلى دفع النواة في اتجاه الغشاء البلازمي.



الشكل ٧ خلايا جسم الإنسان لها أشكال وأحجامها مختلفة.

الشكل ٨ تحظى النباتات كالحيوانات على خلايا متخصصة.
استنتاج ما العملية التي تحدث في خلايا الورقة ولا تحدث في خلايا الجذر؟



أنواع الخلايا النباتية يوجد في النباتات - كما في الحيوانات - أنواع مختلفة من الخلايا، تتوزع في أوراقها، وجذورها وسيقانها، لاحظ الشكل ٨.

يقوم كل نوع من الخلايا بوظيفة محددة، فبعض الخلايا في ساق النبات شبه أنبوبية الشكل وطويلة، يتصل بعضها البعض لتشكل جهازاً لنقل الغذاء والماء والأملاح داخل النبات. وبعض الخلايا كتلك التي تغلف الساق من الخارج صغيرة وسميكية لزيادة قوة الساق.

ما وظيفة الخلايا الطويلة شبه الأنبوبية في النبات؟



تجربة

تحليل الخلايا

الخطوات

- تفحّص باستخدام المجهر المركب شرائج جاهزة لخلايا بشرية متنوعة.
- رسم الخلايا التي شاهدتها في دفتر العلوم.
- حدد على رسم كل خلية الأجزاء التي تمكنت من رؤيتها.

التحليل

- ما أوجه الشبه بين الخلايا التي شاهدتها، وما أوجه الاختلاف؟
- كون فرضية حول ملائمة أشكال الخلايا لوظائفها.

تنظيم الخلايا

ترى كيف يعمل جسمك لو كانت خلاياه المختلفة المهام موزعة بشكل عشوائي، دونما نظام محدد؟ هل تستطيع تحريك رجلك إذا كانت الخلايا العضلية مبعثرة هنا وهناك؟ هل كنت تستطيع التفكير إذا كانت خلايا الدماغ غير متصل بعضها بعض؟

تجمّع الخلايا ذات النوع الواحد في المخلوقات الحية العديدة الخلايا وفق ترتيب دقيق، يساعدها على القيام بوظائفها، وبذلك تحافظ على استمرار بقاء المخلوق الحي، (انظر الشكل ٩).

حل معادلة بسيطة

تطبيق الرياضيات

خلايا الدم الحمراء يحتوي المللتر الواحد من الدم على ٥ ملايين خلية دم حمراء تقريباً، ويوجد في الإنسان البالغ في المتوسط ٣ لتر من الدم . ما عدد خلايا الدم الحمراء في الإنسان البالغ؟

الحل

- ١ المعطيات
• عدد خلايا الدم الحمراء في ١ مل من الدم = ٥٠٠٠٠٠٠ خلية.
• ١٠٠٠ مل = ١ لتر.
• حجم الدم في جسم الإنسان البالغ تقريباً = ٣ لتر.
• ما عدد خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان البالغ؟
• باستخدام المعادلة الآتية:
$$س = (\text{عدد خلايا الدم الحمراء}/\text{١ مل}) \times (\text{١٠٠٠ مل}/\text{١ لتر}) \times (\text{٣ لتر من الدم})$$

وبتعويض القيم المعطاة، فإن:
$$س = (٥٠٠٠,٠٠٠ / ١ مل) \times (١٠٠٠ مل / ١ لتر) \times (٣ لتر من الدم) = ١٧٥٠٠٠٠٠٠$$

يوجد ١٧,٥ بليون خلية دم حمراء تقريباً في جسم الإنسان البالغ.
اقسم ١٧٥٠٠٠٠٠٠ على ١٠٠٠ مل / ١ لتر، ثم اقسم الإجابة على ٣ لتر
وستحصل على ٥٠٠٠٠٠ خلية دم حمراء / ١ مل

٢ المطلوب


٣ طريقة الحل

٤ التحقق من الحل


مسائل تدريبية

- يحتوي المللتر الواحد من الدم على ٧٥٠٠ خلية دم بيضاء تقريباً، احسب العدد التقريبي لخلايا الدم البيضاء في جسم الإنسان البالغ؟
- يحتوي المللتر الواحد من الدم على ٢٥٠٠٠ صفيحة دموية تقريباً. ما العدد التقريبي للصفائح في جسم الإنسان البالغ؟

التنظيم في المخلوقات الحية



الشكل ٩ يتكون العضو من نسيجين أو أكثر يعملان معًا، ويقوم العضو بوظائف لا يستطيع أي عضو آخر القيام بها.



العظام أعضاء تدعم الجسم، كما أنها تخزن بعض الأملاح وتنتج خلايا الدم.





الطبيب العالم محمد بن راشد الفقيه أحد أهم رواد طب وجراحة قلب الأطفال على مستوى الوطن العربي. وهو أول من أجرى عملية زراعة قلب لطفل على مستوى الشرق الأوسط، وله إسهامات مهمة في تطوير آليات جراحية مبتكرة في هذا التخصص. كما أسس مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب الذي يُعد أكبر مركز لجراحة القلب بالشرق الأوسط، وتلمند على يديه العديد من الجراحين والفنانين السعوديين ممن أصبحوا فيما بعد رؤساء أقسام بارزین في الوطن العربي وخارجـه. وحصل على ٦ جوائز وأوسـمة محلـية وإقـليمـية وعـالـميـة. ولـمعـرـفـةـ المـزيدـ عنـ الجوـائزـ الـحاـصلـ عـلـيـهـاـ، اـرجـعـ لـمـوقـعـ جـائـزةـ الشـيخـ حـمدـانـ بنـ رـاشـدـ آلـ مـكتـومـ للـعلومـ الطـبـيةـ.

<http://www.hmaward.org.ae/profile.php?id=1857>

الأنسجة والأعضاء تنظم الخلايا المتشابهة التي تقوم بوظيفة محددة في نسيج. يتكون **النسيج** العظمي من خلايا عظمية. والنسيج العصبي من خلايا عصبية. والنسيج الدموي من أنواع مختلفة من خلايا الدم. وتجمع الأنسجة المختلفة لتعمل معًا لتكون **عضوًا**. فالمعدة مثلاً عضو مكون من الأنسجة العضلية والعصبية الدموية، التي تتأزر معًا لتمكن المعدة من القيام بوظيفة الهضم. وبعد القلب والكليتان عضويـنـ آخـرـينـ فيـ جـسـمـ الإـنـسـانـ.

ماذا قرأت؟ ما المصطلح الذي يطلق على «نسيجين أو أكثر يعملان معًا»؟

الأجهزة يطلق على مجموعة الأعضاء التي تتأزر للقيام بوظيفة واحدة اسم **الجهاز**. فالمعدة والفم والأمعاء والكبد تتعاون للقيام بعملية الهضم، وهي تشكل مع أعضاء أخرى الجهاز الهضمي. وهناك أجهزة أخرى كجهاز الدوران والجهاز التنفسـيـ والـجـهاـزـ العـصـبـيـ. (انظر الشـكـلـ ٩ـ). وـتـعاـونـ الأـجـهـزـةـ فـيـمـاـ بـيـنـهـاـ. ولـعـلـ أـبـسـطـ مـثالـ عـلـىـ ذـلـكـ هوـ طـرـيقـةـ عـمـلـ الـجـهاـزـ الـعـصـبـيـ، الـذـيـ يـتـكـونـ مـنـ أـكـثـرـ مـنـ ٦٠٠ـ عـضـلـةـ تـرـيـطـ بـالـعـظـامـ. فـعـنـدـمـاـ تـنـقـضـ خـلـاـيـاـ الـنـسـيـجـ الـعـصـبـيـ يـؤـدـيـ ذـلـكـ إـلـىـ تـحـرـكـ الـعـظـامـ الـتـيـ تـشـكـلـ جـزـءـاـ مـنـ جـهـازـ عـضـويـ آخرـ، هوـ الـجـهاـزـ الـهـيـكـلـيـ.

مراجعة الدرس

٢

اخبر نفسك

- صف ثلاثة من أنواع الخلايا في جسم الإنسان.
- قارن بين الخلايا الموجودة في جذور النبات، وفي أوراقه وفي سيقانه.
- وضح العلاقة بين الخلايا والنسج، وبين النسيج والعضو.
- التفكير الناقد** لماذا يجب على الخلايا المتخصصة أن تعمل كمجموعة؟

تطبيق المهارات

- خرائط المفاهيم** ارسم خريطة مفاهيم على شكل سلسلة تبين فيها مستويات التنظيم الخلوي من الخلية إلى الجهاز، وأعط أمثلة على مستويات التنظيم.

الخلاصة

خلايا متخصصة لوظائف خاصة

- للخلايا النباتية والخلايا الحيوانية أشكال وأحجام مختلفة.
- ترتبط وظيفة الخلية الحيوانية بشكلها وحجمها.
- ت تكون أوراق النباتات وسيقانها وجذورها من أنواع مختلفة من الخلايا، يقوم كل نوع منها بوظائف مختلفة.

تنظيم الخلايا

- تنظم الخلايا في المخلوقات الحية المتعددة الخلايا في أنسجة، وأعضاء، وأجهزة.
- يقوم كل عضو بوظيفة محددة، وتكون الأعضاء معًا الأجهزة التي تحافظ على صحة المخلوق الحي وحياته.

انتقال الماء في النباتات

سؤال من واقع الحياة



عندما تكون عطشاً، بإمكانك أن تشرب الماء من الكأس، أو من الصنبور. تحصل النباتات على حاجتها من الماء بطريقتين أخرى. في معظم النباتات ينتقل الماء من التربة إلى داخل الخلايا عبر الجذور. إلى أين يصل الماء في النبات؟

تكوين فرضية

بالاعتماد على قراءتك السابقة حول الطريقة التي يؤدي بها النبات وظائفه، اكتب فرضية حول أين ينتقل الماء في النبات.

اختبار الفرضية

اعمل خطة

- ضع أنت وزملاؤك فرضية، ثم قرر كيف يمكن اختبارها؟ وحدد النتائج التي ستؤكدها.
- اكتب قائمة بالخطوات التي تستخدمنها لاختبار فرضيتك بدقة. وصف بدقة ما ستعمله في كل خطوة، ثم اكتب أسماء المواد التي ستستعملها.
- حضر جدولًا للبيانات على الحاسوب أو في دفتر العلوم لتسجيل ملاحظاتك.

٤. اقرأ خطوات الاستقصاء، وتأكد أنها مرتبة بشكل منطقي.

٥. حدد جميع الثوابت والمتغيرات وضوابط التجربة.

نفذ خطةك

- تأكد أن معلمك وافق على خطتك قبل أن تبدأ.
- نفّذ التجربة بناءً على الخطة.

الأهداف

- تصمم** استقصاء توضح فيه انتقال الماء في النبات.
- تلاحظ** الفترة الزمنية التي يستغرقها الماء لينتقل في النبات.

المواد والأدوات

- ساق نبات الكرفس بأوراقه.
- كؤوس زجاجية نظيفة.
- مقصات
- ملون الطعام الأحمر.
- ماء

إجراءات السلامة



تحذير. كن حذرًا عند التعامل مع المواد الحادة مثل المقصات. واحذر من وصول ملون الطعام الأحمر إلى ملابسك.



استخدام الطرائق العلمية

٣. سجل نتائج تجربتك، وأكمل جدول البيانات الذي أعددته في دفتر العلوم خلال إجراء التجربة.

تحليل البيانات

- قارن بين لون ساق نبات الكرفس قبل التجربة، وفي أثنائها، وبعدها.
- قارن بين نتائجك ونتائج المجموعات الأخرى.
- حدد بالرسم مكان القطع على ساق نبات الكرفس.
- ما ضوابط التجربة؟ وما متغيرات التجربة؟

الاستنتاج والتطبيق

- فسر ما إذا كانت النتائج هذه التجربة تؤكّد فرضيتك.
- استنتج لماذا تكون بعض أنسجة النبات حمراء اللون؟
- وضح ماذا تعمل لتحسين هذه التجربة؟
- توقع هل لنباتات أخرى أنسجة تسهم في انتقال الماء؟

تواصل

بياناتك

اكتب تقريراً حول تجربتك، بحيث تشتمل على رسوم توضيحية لخطوات العمل، مستعيناً بالشفافيات وجهاز العرض فوق الرأس أو الحاسوب، واعرض تقريرك على زملائك في الصف.



زراعة الأنسجة

علم الإنسان مالم يعلم.. الجلد يُنمى في المختبرات

مانح للجلد. وثانيها: تجنب احتمال رفض جسم فاطمة للجلد الجديد المأخوذ من المتبرع. وآخرها: الندوب التي قد يتراكمها جلد المتبرع على جسمها.

تجريب الأنسجة

يستخدم العلماء أيضًا الجلد الذي تمت تربيته في المختبر للدراسة تأثير المستحضرات والمواد الكيميائية المختلفة على جلد الإنسان. وبذلك ينتهي عصر استخدام الحيوانات لمثل هذا النوع المؤلم من التجارب. ويحاول مهندسو زراعة الأنسجة تجريب طرق أخرى لتعويض أجزاء أخرى من جسم الإنسان، مثل الكبد والأذن وصمامات القلب، التي تختلف عن الجلد في أنها غير قادرة على النمو ذاتيًّا.



أصيبت فاطمة في أثناء قيامها بتحضير الطعام بحرق من الدرجة الثالثة أتلفت ٨٠٪ من جلدها، فهل ستتعافي؟ قبل عشرين عامًا كانت الإجابة الحتمية عن هذا السؤال: «لا». لكن العلم تقدم كثيراً خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت فرصتها في النجاة ومتابعة حياتها بشكل طبيعي، كبيرة جدًا.

يعد الجلد عضواً، مثله كمثل الدماغ والقلب، وهو في الحقيقة أكبر أعضاء الجسم، ويشكل $\frac{1}{12}$ من وزنه. يتكون الجلد من عدة طبقات تحمي الأجزاء الداخلية للجسم من الإصابات والالتهابات والتغير في درجات الحرارة. ويقوم العلماء حالياً بزراعة جلد الإنسان، كما يُزرع القمح في الحقول. كيف يتم ذلك؟

مهندس زراعة الأنسجة

يأخذ العلماء (مهندس زراعة الأنسجة)، قطعة صغيرة من الجلد غير المتضرر، من جسم الشخص المصابة بالحرق (كمية لا تزيد على حجم قطعة نقدية)، ثم تعزل خلايا الجلد، وتخلط بمغذيات خاصة، وتترك لتتضاعف في أطباق خاصة بزراعة الأنسجة.

وباستخدام جلد فاطمة بدلاً من جلد متبرع (جلد مأخوذ من شخص متبرع أو من حيوان) يتحلى الأطباء ثلاث صعوبات رئيسة. أولها: صعوبة وجود شخص

قائمة تعليمات السلامة تعرّف إجراءات السلامة التي يجب اتباعها داخل المطبخ، وخارج الطوارئ في منزلك، ثم اعمل قائمة بها، واعرضها على أفراد أسرتك.

العلوم
عبر الواقع الإلكتروني

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل

مراجعة الأفكار الرئيسية

٥. تحدث عملية التنفس الخلوي في الميتوكندريا؛ حيث تتحد جزيئات الغذاء مع الأكسجين.
٦. تُمتص طاقة الضوء وتُخزن في جزيئات الغذاء خلال عملية البناء الضوئي. تتبع النباتات والطحالب وبعض أنواع البكتيريا غذاءها بعملية البناء الضوئي.

الدرس الثاني وظائف الخلايا


١. تتكون المخلوقات الحية العديدة الخلايا من أنواع مختلفة من الخلايا تقوم بوظائف مختلفة.
٢. تنظم خلايا المخلوقات الحية في أنسجة، وأعضاء، وأجهزة لتوسيع وظيفة محددة تبني المخلوق الحي على قيد الحياة.

الدرس الأول عالم الخلايا

١. تنص نظرية الخلية على أن جميع المخلوقات الحية مكونة من خلية واحدة أو أكثر، وأن الخلية هي اللبن الأساسية للحياة، وأن الخلايا تنتج عن خلايا أخرى.
٢. المجهر أداة تكبر صور الأجسام.
٣. جميع الخلايا محاطة بغشاء، وتحتوي على مادة وراثية وسيتوبلازم. الخلايا النباتية لها جدار خلوي خارج الغشاء البلازمي، وجميع الخلايا، ما عدا البكتيريا، تحتوي على عضيات.
٤. تسيطر النواة على جميع نشاطات الخلية. وتحتوي الكروموسومات على مادة DNA التي تحدد صفات المخلوق الحي، وتُخزن الفجوات المواد في الخلية.

تصور الأفكار الرئيسية

انسخ خريطة المفاهيم التالية حول أجزاء الخلية النباتية، وأكملها:



مراجعة الفصل

٩

استخدام المفردات

وضح الفرق بين كل مصطلحين فيما يأتي:

١٣. أي التراكيب يدل على السائل الهلامي المحتوي على ماء ومواد كيميائية؟
أ- ١ ب- ٢ ج- ٣ د- ٤
١٤. أي التراكيب يحول طاقة الغذاء إلى شكل آخر من أشكال الطاقة يمكن للخلية استخدامه؟
أ- ١ ب- ٢ ج- ٣ د- ٤
١٥. ما المصطلح المناسب الذي يصف المعدة؟
أ- عضية ب- نسيج
ج- عضو د- جهاز
١٦. تفید عملية البناء الضوئي النبات في إنتاج:
أ- الماء ب- الغذاء
ج- الأنسجة د- الأعضاء
١٧. ما وظيفة الـDNA؟
أ- تصنيع الغذاء ب- تحديد الصفات
ج- تحويل الغذاء إلى طاقة د- تخزين المواد
١٨. أي مصطلح مما يلي يطلق على أحد أجهزة جسم الإنسان؟
أ- الحماية ب- النمو
ج- البناء الضوئي د- التنفس
١٩. ما تركيب الخلية الذي يوفر الحماية والتماسك للنبات؟
أ- الغشاء البلازمي ب- الجدار الخلوي
ج- الفجوات د- النواة

٩

استخدام المفردات

وضح الفرق بين كل مصطلحين فيما يأتي:


١. ميتوكندريا - بلاستيدات خضراء
٢. نسيج - عضو
٣. غشاء بلازمي - نواة
٤. عضو - جهاز
٥. نواة - عضية
٦. سيتوبلازم - نواة
٧. فجوة - ميتوكندريا
٨. جهاز - نسيج
٩. عضية - عضو
١٠. جدار خلوي - غشاء بلازمي

ثبت المفاهيم

اختر الإجابة الصحيحة:

١١. أي مما يلي يتحكم في مرور المواد من الخلية وإليها؟
أ- الميتوكندريا ب- الغشاء البلازمي
ج- الفجوة د- النواة
١٢. أي مما يلي تجده في النواة؟
أ- الفجوات ب- الكروموسومات
ج- البلاستيدات الخضراء د- الميتوكندريا

استعن بالشكل الآتي للإجابة عن السؤالين ١٣ و ١٤.



٩٦



مراجعة الفصل

أنشطة تقويم الأداء


٣٠. مسرحية اكتب مسرحية قصيرة بالتعاون مع ثلاثة من زملائك تتحدث فيها عن كيفية عمل الخلية. بحيث تؤدي كل مجموعة دور جزء مختلف من الخلية.

تطبيق الرياضيات

٣١. التكبير احسب قوة تكبير مجهر مركب، إذا علمت أن قوة العدسة العينية $\times 10$ والعدسة الشيشية $\times 40$.

٣٢. **البكتيريا** استخدم الحاسوب لتمثيل القيم الآتية بيانياً: مليون خلية بكتيريا عند درجة الحرارة 37°س ، 5°س ، 0°س ، 5°س عند درجة حرارة 37°س ، 25°س ، 0°س ، 5°س عند درجة حرارة 37°س ، 1°س ، 0°س ، 5°س عند درجة حرارة 38°س ، 0°س ، 5°س عند درجة حرارة 38°س .

استخدم الرسم البياني الآتي في الإجابة عن السؤال ٣٣.



٣٣. **إنتاج الغذاء في النبات** الضوء ضروري لإنتاج الغذاء في النباتات. استعن بالشكل أعلاه لتحديد النبات الذي ينتج أكبر كمية من الغذاء. ما مقدار الضوء الذي يحتاج إليه النبات يومياً لإنتاج أكبر كمية من الغذاء؟

التفكير الناقد

٢٠. **توقع** ماذا يحدث للخلية لو كان الغشاء البلازمي صلباً وغير منفذ للماء؟

٢١. **صف** ما يحدث للخلية إذا أزيل منها الميتوكوندриا كلها؟

٢٢. **وضح** لماذا سميت الخلية لبنة الحياة؟

٢٣. استنتج أي نوع من الخلايا الحيوانية تكثر فيها الميتوكوندриا.

٢٤. **ميز** بين البكتيريا والخلية النباتية.

٢٥. **قارن** بين التنفس الخلوي والبناء الضوئي.

٢٦. **اعمل جدولأً واستخدمه** انقل الجدول التالي إلى دفتر العلوم، وحدّد وظيفة الأجزاء التالية: النواة، الغشاء البلازمي، الميتوكوندريا، البلاستيدات الخضراء، الفجوة.

| وظائف الخلية | |
|--------------|---------|
| الجزء الخلية | الوظيفة |
| | |
| | |
| | |

٢٧. **خريطة المفاهيم** ارسم خريطة مفاهيم على شكل سلسلة ترتيب الأجزاء الآتية من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً: أمعاء دقيقة، خلية عضلية، إنسان، جهاز هضمي.

٢٨. **تحديد المتغيرات والضوابط واستعمالها** صفحه رقم ١٣٧ تجربة يمكنك تنفيذها لتحديد ما إذا كان الماء يستطيع أن ينتقل من الخلية وإليها.

٢٩. **السبب والنتيجة** لماذا تكون الخلايا التي تغلف ساق النبات صغيرة وسميكه؟

الفكرة العامة

اللافقاريات حيوانات ليس لها عمود فقري.

الدرس الأول

الإسفنجيات واللاسعتات
والديدان المفلطحة والديدان
الأسطوانية

الفكرة الرئيسية تصنف الحيوانات اللافقارية إلى شعب في مجموعات لها خصائص متماثلة. وكل من الإسفنجيات واللاسعتات والديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية لها أجهزة جسم أساسية.

الدرس الثاني

الرخويات والديدان الحلقية
والمفصليات وشوكيات الجلد

الفكرة الرئيسية تساعد التراكيب الجسمية المتخصصة للحيوانات على العيش في بيئات متنوعة. وتعد المفصليات وشوكيات الجلد من الشعب الحيوانية الكثيرة التنوع.

الحركات الإيقاعية تحت الماء

يتمايل المرجان وشقائق النعمان مع تيارات المحيط. بعض الحيوانات - ومنها بزاق البحر - تتحرك بطريقة لا تقدر عليها الحيوانات ذات الهيكل العظمي، وهي تتبع إلى اللافقاريات (الحيوانات التي ليس لها عمود فقري).

دفتر العلوم اذكر أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينك وبين اللافقاريات التي في الصورة.




نشاطات تمهيدية


المطويات

منظمات الأفكار


اللافقاريات اعمل مطوية تقارن بين خصائص اللافقاريات المائية، واللافقاريات التي تعيش على اليابسة.



الخطوة ١ **اطو** قطعة من الورق منتصفها بشكل طوليًّا.



الخطوة ٢ **اطو** الورقة مرة أخرى ثلاث طيات.



الخطوة ٣ **افتح** الورقة مرة واحدة، ثم ارسم شكلين يضايقين متداخلين، وقص الوجه العلوي على امتداد الطية.



الخطوة ٤ **عنون** الشكلين **البيضاويين**، كما في الشكل.

ارسم **خطط** خلال دراستك لهذا الفصل، وسجل الصفات الخاصة للافقاريات الماء أسفل الجزء الأيمن من المطوية، والصفات الخاصة للافقاريات اليابسة أسفل الجزء الأيسر، والصفات المشتركة بينهما أسفل الجزء الأوسط.

تجربة استهلاكية

كيف تُصنَّف الحيوانات؟

اكتشف العلماء أكثر من ١,٥ مليون نوع مختلفٍ من الحيوانات. ستعلم في التجربة التالية طريقة تصنيف الحيوانات عن طريق عمل لوحة إعلانات.

١. اكتب أسماء مجموعات مختلفة من الحيوانات على مغلفات كبيرة وثبتها على اللوحة.
٢. اختر مجموعة واحدة لدراستها، واعمل بطاقة معلومات لكل حيوان فيها، بحيث تتضمن البطاقة الواحدة صورة الحيوان على أحد وجهيها، وخصائصه على الوجه الآخر.
٣. ضع البطاقات التي عملتها داخل المغلف المناسب.
٤. اختر مغلفاً آخر لتمثيل مجموعة أخرى من الحيوانات، واستخدم المعلومات الواردة في البطاقات لتصنيف الحيوانات إلى مجموعات.
٥. **التفكير الناقد** ما الخصائص المشتركة بين هذه الحيوانات؟ ما الخصائص التي استخدمتها في تصنيف الحيوانات إلى مجموعات أصغر؟ سجل إجاباتك في دفتر العلوم.



أَنْهِيًّا لِلْقِرَاءَة

المفردات الجديدة

١ أَعْلَم

- ماذا تفعل عندما تواجهك الكلمة لا تدرك معناها؟ إليك بعض الاستراتيجيات المقترنة.
- استخدم الدلالات الموجودة في سياق النص أو الفقرة لتساعدك على تحديد معنى الكلمة.
 - ابحث عن جذر الكلمة، فلعل معناها مفهوم لديك من قبل.
 - اكتب الكلمة، واطلب المساعدة على إيجاد معناها.
 - خمن معنى الكلمة.
 - ابحث عن الكلمة في مفرد المصطلحات في نهاية الكتاب (مصادر تعليمية للطالب) أو في القاموس.

٢ أَتَدْرِب

اقرأ الفقرة الآتية، وتأمل مصطلح "تصفية الطعام"، ولاحظ كيف تساعدك دلالات سياق النص على فهم معناه.

دلالة من سياق النص تتغذى
الإسفنجيات بتصفية الطعام من
الماء

دلالة من سياق النص يحمل الماء
الغذاء والأكسجين إلى أجسام
المخلوقات التي تتغذى بالتصفية.

دلالة من سياق النص تحتوي
المخلوقات التي تتغذى بتصفية
الماء على خلايا متخصصة تقوم
ببلع الطعام وهضمها.

تعيش معظم الإسفنجيات في البحار، ويعيش
القليل منها في المياه العذبة، وتتركب أجسامها
من طبقتين من الخلايا. **تتغذى الإسفنجيات**
بتصفية الطعام من الماء الغني بالمخلوقات
المجهرية والأكسجين الذي يتدفق عبر مسام
جسمها إلى التجويف المركزي؛ حيث تقوم خلايا
متخصصة ببلع الطعام وهضمها ونقله إلى جميع
أجزاء الجسم، ثم تتخلص من الفضلات.

٣ أَطْبِق

جهّز قائمة مرجعية بالمفردات الجديدة على
شريط ورقي؛ وفي أثناء قراءتك ضمّن القائمة كل الكلمات
التي لا تدرك معناها أو ترغب في فهمها بشكل أعمق.



إرشاد

اقرأ الفقرة التي تتضمن المفردة الجديدة من بدايتها وحتى نهايتها، ثم عاود القراءة محاولاً تحديد معنى المفردة.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢

٢ بعد قراءة الفصل

ارجع إلى هذه الصفحة، لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

- إذا غيرت إحدى الإجابات فين السبب.
- صحيحة العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

| قبل القراءة م أوغ | العبارة | بعد القراءة م أوغ |
|----------------------|--|----------------------|
| | ١. يمكن أن تشرط أغلب الحيوانات إلى نصفين متماثلين. | |
| | ٢. تنتمي الإسفنجيات إلى مملكة النباتات. | |
| | ٣. الجوفمعويات مخلوقات لها أجسام مجوفة (مفرغة من الداخل). | |
| | ٤. تصنف جميع الديدان في مجموعة واحدة. | |
| | ٥. جميع الرخويات لها أصداف. | |
| | ٦. تنفس ديدان الأرض عن طريق جلدتها. | |
| | ٧. تعيش بعض الديدان في المحيطات. | |
| | ٨. يوجد لدى ذات الأرجل الآلف - وهي من عديدات الأرجل - ألف رجل فعلاً. | |
| | ٩. العقرب من المفصليات. | |

الإسفنجيات واللاسعات والديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية

في هذا الدرس

الأهداف

- تحدد خصائص الحيوانات.
- توضح اختلاف التمايل في الحيوانات.
- تميز بين الفقاريات واللافقاريات.
- تصف تركيب كل من الإسفنجيات واللاسعات.
- تقارن بين الإسفنجيات واللاسعات من حيث التكاثر والتغذى.
- تميز بين الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية.

الأهمية

جميع الحيوانات لها خصائص مشتركة. ودراسة تركيب الإسفنجيات واللاسعات والديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية تساعد على فهم الأجهزة المعقدة لدى بقية المخلوقات.

مراجعة المفردات

العضيات: جسيمات في ستيوبلازم الخلايا حقيقة النوى، تعمل كموقع تخزين، أو تنتج الطاقة، أو تنقل المواد، أو تصنع المواد.

النوع: مجموعة مخلوقات حية لها خصائص مشابهة وتستطيع التكاثر فيها بينها.

المفردات الجديدة

- التمايل
- اللاسعات
- اللافقاري



يستطيع قنديل البحر العيش في المياه القطبية الباردة، والمياه الدافئة، وقد يصل طول ثوامسه إلى ٣٠ متراً.

الشكل ١ تختلف الحيوانات في أشكالها وأحجامها.

يستطيع بعض الفراش أن يهاجر مسافة ٥٠٠٠ كم كل عام.

يعيش منقار البط في أستراليا، وهو من الثدييات.



٥. تتحرك معظم الحيوانات من مكان إلى آخر؛ للحصول على الغذاء، والمأوى، والتزاوج، والهروب من الحيوانات المفترسة.

التماثل عند دراستك شعب الحيوانات المختلفة سوف تلاحظ تماثلها. **والتماثل** هو ترتيب أجزاء الجسم وفق نمط معين، بحيث يمكن تقسيمه إلى نصفين متشابهين.

معظم الحيوانات ذات تماثل شعاعي أو جانبي. وعندما تكون أجزاء جسم الحيوان مرتبة دائرياً حول نقطة مركزية يكون التماثل شعاعياً. هل تتخيل نفسك قادرًا على الحصول على الطعام وجمع المعلومات من اتجاهات متعددة في الوقت نفسه؟

الحيوانات المائية التي لها تماثل شعاعي - ومنها قنديل البحر وقنفذ البحر وشقائق النعمان البحرية الموضحة في الشكل ٢-أ- تستطيع فعل ذلك. أما الحيوانات ذات التماثل الجانبي فيكون كل جزء فيها بمثابة انعكاس لصورة الجزء الآخر في مرآة. بحيث إذا رسم خط على طول متتصف الجسم فسيقسمه إلى نصفين متماثلين. ومن الأمثلة على ذلك: الجنديب وجراد البحر (الكركند)، (انظر الشكل ٢-ب)، والإنسان أيضًا ذو تماثل ثنائي جانبي. وهناك حيوانات ذات شكل غير منتظم، ولا يمكن تقسيم أجسامها إلى أنصاف متماثلة؛ لذا نقول إنها عديمة التماثل، ومن الأمثلة عليها العديد من الإسفنجيات الموضحة في الشكل ٢-جـ.


مع دراستك للافقاريات، لاحظ العلاقة بين تماثل أجسامها، وطريقة حصولها على الطعام، وقيامها باليوائف الأخرى.

ماذا قرأت؟ ما المقصود بالتماثل؟


الشكل ٢ معظم الحيوانات متماثلة شعاعياً أو جانبياً، والقليل منها عديم التماثل.



ج- العديد من الإسفنجيات عديمة التماثل



ب- جراد البحر متماثل جانبياً




أ- شقائق النعمان متماثلة شعاعياً



تصنيف الحيوانات

يعد تحديد أي مخلوق حي - بوصفه أحد أفراد المملكة الحيوانية - الخطوة الأولى في عملية التصنيف. وقد وضع العلماء جميع الحيوانات في مجموعات أصغر مرتبطة معًا، حيث بدأوا في تقسيم الحيوانات إلى مجموعتين رئيسيتين هما: اللافقاريات، والفقاريات. **اللافقاريات** حيوانات ليس لها عمود فقري، وتشكل حوالي ٩٧٪ من عالم الحيوان، وقد صنفها العلماء إلى ثماني شعب أصغر تشتت في خصائص متشابهة. بينما الفقاريات حيوانات لها عمود فقري في داخله جبل ظهي يمتد على طول جسمها. يوضح الشكل ٣ تصنيف الشعب الرئيسية في اللافقاريات.

الشكل ٣ يوضح المخطط العلامة بين الشعب المختلفة في المملكة الحيوانية.
قدر نسبة الحيوانات
الفقارية.



الإسفنجيات

هل تستطيع التفريق بين الحيوان والنبات؟ يبدو ذلك سهلاً للوهلة الأولى، لكن العلماء اعتقدوا فترة طويلة أن الإسفنجيات نباتات لا حيوانات؛ لأنها لا تتحرك بحشاً عن طعامها. ومع ذلك فالإسفنجيات حيوانات غير قادرة على صنع غذائها بنفسها. والإسفنج المكتمل النمو حيوان جالس؛ أي يعيش متصلقاً بالصخور في مكان واحد، وقد تم حتى الآن تعرف ١٥٠٠ نوع منها تقريباً.



الشوكيات تتكون الشوكيات في الإسفنجيات من السليكا، أو كربونات الكالسيوم. فمن أين يحصل الإسفنج على هذه المركبات؟ اكتب توقعاتك في دفتر العلوم.




الشكل ٤ ينمو إسفنج الأشواك الحمراء في المناطق التي يحدث فيها المد والجزر سريعاً.

تغذى الإسفنجيات تعيش معظم الإسفنجيات في البحار، ويعيش القليل منها في المياه العذبة. ويترکب جسمها من طبقتين من الخلايا (انظر الشكل ٤). تتغذى الإسفنجيات بتصفية الطعام من الماء الغني بالمخلفات المجهرية والأكسجين الذي يتدفق عبر مسام جسمها إلى التجويف المركزي؛ حيث تقوم خلايا متخصصة ببلع الطعام وهضمها ونقله إلى جميع أجزاء الجسم، ثم تتخلص من الفضلات. وتساعد الخلايا المبطنة للتجويف المركزي، والمزودة بأسواط متحركة، على استمرار تدفق الماء خلال الجسم.



الشكل ٥ يطلق الإسفنج الحيوانات المنوية في الماء فتدخل إلى إسفنج آخر، وتحضب البويضة، فت تكون اليرقة، التي تغادر وتثبت نفسها في مكان جديد، ثم تنمو مكونة إسفنجاً جديداً.



تكاثر الإسفنجيات تتكاثر الإسفنجيات جنسياً ولا جنسياً. يحدث التكاثر اللاجنسي بعملية التبرعم وذلك عندما ينموا برعم على جانب جسم الإسفنج الأصلي، ويتطور إلى إسفنج صغير، ثم ينفصل وينتقل ليثبت نفسه في مكان آخر. ويحدث التكاثر اللاجنسي أيضاً عند انفصال أجزاء من جسم الإسفنج، تستطيع النمو فيما بعد بشكل منفصل، وتكون إسفنج جديد مطابق للإسفنج الأصلي. تمتاز معظم الإسفنجيات التي تتكاثر جنسياً بأنها خشبي، أي أن الفرد الواحد قادر على تكوين البويضات والحيوانات المنوية، (انظر الشكل ٥).

اللاسعات (الجوفمعويات)

اللاسعات - ومنها قنديل البحر وشقائق النعمان والهيدرا والمرجان - لها مجسّات حول فمها، تطلق خلايا لاسعة تُسمى الحويصلات الخيطية؛ وذلك للإمساك بالفريسة. ويشبه هذا طريقة عمل الصياد عندما يرمي صياراته لصيد السمك. ولأن جسمها متماطل شعاعياً، فإن اللاسعات تستطيع الحصول على غذائها من جميع الاتجاهات المحيطة بها.

تُسمى هذه الحيوانات **اللاسعات**، بالجوفمعويات لأنها، تمتاز بأجسام مجوفة تتكون من أنسجة متخصصة، مؤلفة من طبقتين من الخلايا. تشكّل الطبقة الداخلية التجويف الهضمي؛ حيث يتم هضم الغذاء. وتحصل خلاياها على الأكسجين من الماء المحيط بها، وتطرح فيه ثاني أكسيد الكربون. أما الخلايا العصبية فتعمل معًا مشكّلة شبكة عصبية تشمل الجسم كله.

تكاثر اللاسعات تتكاثر اللاسعات لا جنسياً بعملية التبرعم، كما هو مبين في الشكل ٦؛ حيث ينموا برعم على جانب جسم الهيدرا، ثم ينفصل لينمو ويكون فرداً جديداً. كما تتكاثر أيضاً جنسياً؛ وذلك بإطلاق البويضات أو الحيوانات المنوية في الماء؛ حيث تحدث عملية إخصاب يتبع عنها حيوان جديد.

الشكل ٦ تتكاثر الهيدرا لا جنسياً بالتلقيح.
قارن بين الحيوان الأم والبرعم.



الديدان المفلطحة

تبعد الديدان المفلطحة عن غذائها، بعكس الإسفنجيات والجوفمعويات. وتمتاز الديدان المفلطحة بأجسام طويلة مفلطحة. ويكون جسمها من ثلاث طبقات من الأنسجة. وهي متماثلة جانبياً. تعيش بعضها حرة كدودة البلاناريا التي تمتاز بجهاز هضمي ذي فتحة واحدة، وبعضها متطفل يعتمد في غذائه على جسم مخلوق آخر يؤدي دور العائل.

الدودة الشريطية من الديدان المفلطحة المتطفلة التي تعيش في أمعاء الإنسان (العائل) لتبقى على قيد الحياة، وبسبب افتقارها إلى الجهاز الهضمي فإنها تقوم بامتصاص الغذاء المهضوم في الأمعاء. وتثبت الدودة الشريطية نفسها داخل أمعاء العائل بممتصات وخطاطيف توجد في رأسها.

تنمو الدودة الشريطية بتكون قطع جديدة تظهر في منطقة خلف الرأس، تحتوي كل منها على أعضاء تناسلية أنثوية وذكرية تطلق حيواناتً منوية وبوopies داخل القطعة، فيحدث التخصيب. وعندما تمتليء القطعة بالبيوض المخصبة، تفصل وتخرج مع غائط الإنسان (العائل)، لتنتقل إلى عائل متوسط مثل الأبقار، فتتطور داخله، ثم تعود إلى الإنسان مرة أخرى، كما هو موضح في الشكل ٧.

كيف يُصاب الإنسان بالدودة الشريطية؟

الشكل ٧ الدودة الشريطية طفيليات معوية، تثبت نفسها بممتصات وخطاطيف. ودورة حياتها مبنية أدناه.



يُصاب الإنسان بالدودة الشريطية عند أكله لحم بقر غير مطبوخ.



تستخدم الدودة الشريطية
ممتصات لثبت نفسها في جدار
أمعاء العائل.


تحتوي القطعة الناضجة على
بوopies مخصبة تخرج مع البراز
وقد تصيب إلى الأعشاب.



إذا أكلت الأبقار الأعشاب التي
تحوي بوopies مخصبة فستصاب
بالدودة الشريطية.



بعد فقس البويبة، تحضر
اليرقة في لحم العضلات.



الديدان الأسطوانية



الشكل ٨ قلب كلب مصاب بالدودة القلبية، التي ينقلها البعوض. ويمكن أن تسبب الديدان انسداد قلب الكلب، ومن ثم وفاته.

تنتمي هذه الدودة إلى الديدان الأسطوانية التي تعد من أكثر الحيوانات انتشاراً على الأرض؛ فقد نجد الملايين منها في مساحة لا تتعدي متراً مربعاً واحداً من التراب. تكون أجسام الديدان الأسطوانية على شكل أنبوب داخل أنبوب، بينهما تجويف مملوء بسائل. يفصل التجويف القناة الهضمية (الأنبوب الداخلي) عن جدار الجسم (الأنبوب الخارجي). وتعد الديدان الأسطوانية أكثر تعقيداً من الديدان المفلطحة؛ لأن لها قناة هضمية بفتحتين، يدخل الطعام عبر الفم إلى القناة فيهضم، ثم تُطرح الفضلات من خلال فتحة الشرج. وتمتاز الديدان الأسطوانية بتنوعها، فمنها محللات، ومنها المفترسات، وبعضها يتغذى على الحيوانات أو النباتات، (انظر الشكل ٨).

مراجعة ١ الدرس

اختبار نفسك

١. قارن بين الفقاريات واللافقاريات.
٢. صِف أنواع التمايل المختلفة، وسم حيواناً متماثلاً جانبياً.
٣. وضح طريقة حصول الإسفنجيات والجوغمعويات على غذائهما.
٤. قارن بين جسم الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية.
٥. التفكير الناقد
- معظم الحيوانات لا تحتوي على عمود فقري.
وتشتمل هذه الحيوانات اللافقاريات. اذكر بعض الخصائص التي تميز بها اللافقاريات من الفقاريات؟
- بعض أنواع الإسفنجيات والجوغمعويات تتکاثر لاجنسيًا، لماذا يعد ذلك مفيداً لها؟

تطبيق الرياضيات

٦. حل معادلة يبلغ قطر إسفنج ١ سم، وطوله ١٠ سم. ويستطيع تحريك ٢٢,٥ لترًا من الماء خلال جسمه في اليوم. احسب كمية الماء التي يضخها إلى جسمه في دقيقة واحدة.

الخلاصة

خصائص الحيوانات

- تتركب أجسام الحيوانات من خلايا عديدة ومختلفة.
- معظم الخلايا الحيوانية لها نواة وعضيات.
- الحيوانات لا تنتج غذاءها بنفسها.
- تهضم الحيوانات طعامها.

تصنيف الحيوانات

- يصنف العلماء الحيوانات في مجموعات صغيرة متراقبطة .
- هناك مجموعتان رئيستان للحيوانات، هما الفقاريات واللافقاريات.

الإسفنجيات والجوغمعويات

- الإسفنجيات حيوانات تبقى ملتصقة في مكان واحد وتتكاثر جنسياً ولا جنسياً.
- للجوغمعويات أجسام مجوفة مكونة من طبقتين من الخلايا نظمت في أنسجة.

الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية

- للديدان المفلطحة ثلاث طبقات من الأنسجة الطيرية المنتظمة في أعضاء وأجهزة.
- تكون الديدان الأسطوانية محللة، أو متطفلة، أو مفترسة للحيوانات والنباتات، وهي أكثر الحيوانات انتشاراً على الأرض.

الرخويات والديدان الحلقي والمفصليات وشوكيات الجلد

في هذا الدرس

الأهداف

الرخويات

تخيل أنك تمشي على شاطئ البحر وقت الجزر، وتشاهد الحلزونات ذات الأصداف المخروطية متصلة بالصخور، والأخطبوط يمدد ذراعه من مخبئه، وبلح البحر بصفته السوداء والبيضاء يتشرّد على مد البحر، (انظر الشكل ٩). ما العلاقة التي تجمع بين هذه الحيوانات؟ وما الخصائص المشتركة بينها؟

الخصائص المشتركة الحلزون والمحار والأخطبوط رخويات يأكلها الإنسان في مناطق عديدة في العالم. معظم **الرخويات** لها أصداف، وقدم عضلية قوية يستخدمها الحيوان في حركته وثبتت نفسه على الصخور. ويغلف جسمها غشاء نسيجي رقيق يُسمى **العباءة**، يفرز المادة المكونة للأصداف. ويوجد بين العباءة والجسم الطري تجويف يُسمى تجويف العباءة، يحتوي على الخياشيم في الرخويات المائية. وال**الخياشيم** أعضاء يتم عن طريقها تبادل غاز ثاني أكسيد الكربون في جسم الحيوان مع الأكسجين الموجود في الماء. أما الرخويات التي تعيش على اليابسة فتقوم بعملية تبادل الغازات عن طريق رئاتها.

أجهزة الجسم للرخويات جهاز هضمي ذو فتحتين. ولمعظمها عضو خشن يشبه اللسان يسمى **الطاحنة**. تحتوي **الطاحنة** على صفين من بروزات تشبه الأسنان تستخدم في طحن الطعام. ولبعض الرخويات **جهاز دوران مفتوح** مثل المحار والحلزون، أي ليس له أوعية تنقل الدم. وبدلًا من ذلك يتذبذب الدم مباشرة حول الأعضاء. والبعض الآخر له **جهاز دوري مغلق** مثل الأخطبوط والحبّار؛ حيث يمر الدم في أوعية دموية بدلاً من تدفقه حول الأعضاء.

الشكل ٩ عند حدوث الجزر تشاهد العديد من الرخويات على امتداد الشاطئ الصخري.



- **تحدد** خصائص الرخويات.
- **قارن** بين جهاز الدوران المفتوح وجهاز الدوران المغلق.
- **تصف** خصائص الديدان الحلقي.
- **توضح** عمليات هضم الطعام لدى دودة الأرض.
- **تحدد** الصفات المستخدمة في تصنيف المفصليات.
- **توضح** علاقة تركيب الجهاز الداعمي الخارجي بوظيفته.
- **تحدد** خصائص شوكيات الجلد.

الأهمية

هناك أجهزة، وبنىً عضوية متخصصة، تساعد الرخويات والديدان الحلقي والمفصليات وشوكيات الجلد على العيش في بيئات مختلفة.

مراجعة المفردات

العضو: تركيب مكون من أنواع مختلفة من الأنسجة التي تعمل معًا، ومن أمثلته القلب.
التجدد: هو عملية طبيعية لنمو الجسم أو أجزائه ثانية بعد إصابتها بضرر.

المفردات الجديدة

- المفصليات
- الرخويات
- العباءة
- الزواائد المفصالية
- الخياشيم
- الهيكل الخارجي
- الطاحنة
- الشغور التنفسية
- جهاز الدوران
- التحول المفتوح
- العنكبيات
- جهاز الدوران المغلق

الشكل ١٠ العديد من أنواع الرخويات مصدر غني بالغذاء للإنسان.
سمّ أنواعاً أخرى من الرخويات يتغذى عليها الإنسان.



معظم أنواع الحلزونات المائية مهددة بالانقراض بسبب تعرضها للصيد الجائر من قبل الإنسان.

تستخدم الأسلوب في قياس مدى صحة النظام البيئي؛ وذلك لأنها حساسة لتنوعية المياه.



السموم يتكثّس السم في جسم المحار في أثناء حدوث المد الأحمر، نتيجة تغذيه على طحالب تحتوي على سموم خطيرة على حياة الإنسان. ويؤثر ذلك سلباً من الناحية التجارية، ويسبب خسارة اقتصادية مهمة. أكتب في دفتر العلوم كيف يمكن تحديد الوقت المناسب ل收藏 المحار.

أنواع الرخويات هل للحيوان صدفة أم لا؟ هذه أولى خصائص تصنيف الرخويات عند العلماء، يليها نوع الصدفة، أو القدم. ومن أنواع الرخويات (انظر الشكل ١٠): ذات المصрагين (الصورة اليمنى) ويعود هذا الأسلوب مثلاً على هذه المجموعة؛ قوله صدفان ترتبان بمفصل، وتحكم في فتحهما وغلقهما عضلة قوية تسبب حركة المحار. ويؤدي بترشيح الماء المار خلال خياشيمه. والبطنية القدم (الصورة اليسرى) أكبر مجموعات الرخويات، ولبعضها صدفة واحدة كالحلزون، أو يخلو منها كالبزاق، وتعيش في الماء أو على اليابسة، وتفرز خلايا في القدم مادة مخاطية تزحف فوقها

الديدان الحلقة

عندما تسمع كلمة دودة فإن أول ما يخطر بذهنك هو الشكل المألوف لدودة الأرض. تُصنف دودة الأرض والعلق الطبي والديدان المائية ضمن مجموعة الديدان الحلقة. ويكون جسمها من قطع أو حلقات متكررة، تمنحها مرونة كبيرة في الحركة. تحتوي كل حلقة على خلايا عصبية، وأوعية دموية، وجزء من القناة الهضمية. وتمتاز الديدان الحلقة كذلك بوجود تجويف داخلي يفصل الأعضاء الداخلية عن جدار الجسم الخارجي، ولها جهاز دموي مغلق، وجهاز هضمي مكتمل ذو فتحتين.

دودة الأرض ربما شاهدت دودة أرض كتلك المبينة في الشكل ١١، في أثناء تجولك في إحدى الحدائق. لدودة الأرض قطع أو حلقات متكررة، تحتوي كل منها على أشواك، تستخدمها الدودة لتشييد نفسها في التربة. وهي تتحرك بانقباض وانبساط مجموعتين من العضلات، ملتهمة التراب في أثناء اندفاعها في التربة، لتتغذى على المواد العضوية الموجودة فيه.


يُخزن التراب في الحويصلة، ثم ينتقل منها إلى عضو عضلي يُسمى القانصة، حيث يُطحّن، ثم يُدفع إلى الأمعاء التي تعمل على هضم الطعام ونقله إلى الدم. أما التربة والفضلات الناتجة عن عملية الهضم فتطرح خارج الجسم عبر فتحة الشرج.

ما وظيفة الأشواك؟



الشكل ١١ دودة أرض مغطاة بطبقة رقيقة من المخاط الذي يحافظ على رطوبتها، وتساعد الأشواك الصلبة على حركتها خلال التربة.

الشكل ١٢ لدودة الأرض وغيرها من الديدان الحلقية أجهزة، مثل جهاز الدوران، والتكاثر، والإخراج، والجهاز الهضمي، والعضلي.



تجربة عملية تشريح دودة الأرض
أرجع إلى كتاب التجارب العملية على منصة عين



تفحّص دودة الأرض الموضحة في الشكل ١٢، ولا يلاحظ عدم وجود رئات أو خياشيم. تحدث عملية تبادل الغازات في دودة الأرض من خلال جلدتها المغطى بطبقة رقيقة من المخاط، حيث يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون والحصول على الأكسجين. وقد يؤدي حمل دودة الأرض بيده الجافة إلى إزالة هذا المخاط، ومن ثم موتها خنقاً.

العلق الطبي يعيش العلق الطبي في المياه المالحة والعدبة، والمناطق الرطبة. جسم هذه الديدان مسطح، ويتراوح طولها بين ٥ مم إلى ٤٦٠ مم. وهي تمتنّاز بوجود متصات على طرفها، تستخدّمها لثبيت نفسها على جسم الحيوان، وامتصاص دمه (انظر الشكل ١٣). ولبعضها قدرة على امتصاص عشرة أضعاف وزنها من الدم وتتخزينه في جسمها عدة أشهر، ووفقاً لحاجتها تزود الجهاز الهضمي بكميات بسيطة منه بين فترة وأخرى. وعلى الرغم من أن الدم غذاؤها الرئيس إلا أنها تستطيع البقاء على قيد الحياة بأكل الحيوانات المائمة الصغيرة.

ماذا قرأت؟ كيف يُثبت العلق نفسه بأجسام الحيوانات؟

الشكل ١٣ يلتصق العلق الطبي بالأسماك، والسلحفاة، والحلازين والثدييات، ويحصل منها على الدم وسوائل الجسم.

تطبيق العلوم

كيف تؤثر تقنيات تخصيب التربة في ديدان الأرض؟

تحفر بعض الأنواع من دودة الأرض أنفاقاً تحت سطح التربة تصل إلى عمق ٣٠ سم، وقد يصل عمق الأنفاق التي يحفرها بعض أنواعها - ومنها المسماة الزاحف الليلي - إلى ١،٨ م، مما يساعد على تهوية التربة، وسهولة تغذّل الجذور فيها. ويوفر بيئة مناسبة لحياة وتكاثر بعض المخلوقات الدقيقة، التي تعمل على تحليل المواد العضوية، وزيادة خصوبة التربة. وتشكل الديدان كذلك مصدراً غذائياً مهماً للطيور والضفادع والحيتان.

حل المشكلة

- إحدى تقنيات تخصيب التربة إضافة الحمأة (رواسب محطات تنقية مياه الصرف الصحي)، التي تحتوي غالباً على معادن ثقيلة ومواد ضارة. توقع كيف يمكن أن يؤثر ذلك في الطيور.
- هل يعد استخدام الحمأة ساماً للتربة خياراً حكيمًا؟ وضح إجابتك.

تحديد المشكلة

تجمّع كميات كبيرة من المبيدات الحشرية، والمعادن الثقيلة السامة التي تدخل في تركيب الأسمدة الاصطناعية في جسم الدودة في أثناء حفرها الأنفاق والتهامها التربة.



المفصليات

المفصليات أكبر شعب الحيوانات وأكثرها انتشاراً. اكتُشف منها حتى يومنا هذا أكثر من مليون نوع. وقد سُميّت بهذا الاسم لامتلاكها **زوائد مفصليّة**، هي: الكلابات والأرجل وقرون الاستشعار.

يغطي جسم المفصليات **هيكل خارجي** صلب يدعم الجسم ويحميه ويقلل من فقده للماء. لا ينمو هذا الهيكل الخارجي بنمو الحيوان؛ لذا يستبدل بعملية تُسمى الانسلاخ. وتؤثر صلابة الهيكل الخارجي وزنه بشكل سلبي في حركة الحيوان، لكن الزوائد المفصليّة تحلّ جزءاً من مشكلة الحركة.

ما وظيفة الهيكل الخارجي؟

الحشرات إذا طلب إليك أن تسمّي بعض الحشرات فربما تذكر النحلة أو الذبابة المتنزّلة أو الفراشة. بينما تعدّ الحشرات أكبر مجموعات المفصليات؛ حيث يبلغ عدد أنواعها المعروفة أكثر من ٣٠ مليون نوع. وما زال العلماء يكتشفون أنواعاً جديدة كل عام.

يتكون جسم الحشرة، كما هو مبين في الشكل ١٤، من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي: الرأس والصدر والبطن. يحتوي الرأس على الأعضاء الحسية، التي تشمل العيون وقرون الاستشعار. أما الصدر فتتصل به ستّ أرجل مفصليّة، وجناحان أو أربعة أجنحة. والبطن مقسم إلى أجزاء لا تتصل بها أي أرجل أو أجنحة، وهو يحتوي على الأعضاء التناسلية.

الشكل ١٤ يوجد في العالم أكثر من ٨٠٠٠ نوع من النمل، وهو حشرة مجتمعية (تعيش في مستعمرات).



الفراش

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للحصول على معلومات عن الفراش.

نشاط ما الخصائص المستخدمة لتحديد نوع الفراش؟ اعمل مخططاً لدورة حياة فراشاً.


تجربة عملية

تشريح الجندي
أربع إلى كراسة التجارب العلمية على منصة عين



الشكل ١٥ يحدث التحول في الحشرات بطريقتين.

اذكر مراحل نوعي التحول في الحشرات.



تنوع المفصليات



يصل طول امتداد جناحي حشرة العث الطنانة، إلى حوالي ٦ سم، وتصدر صوتاً أثناء طيرانها يشبه صوت طيران الطائر الطنان.

الشكل ١٦ المفصليات أكثر الشعب الحيوانية تنوعاً ونجاحاً على الأرض.

يمكن أن يصل طول الصرصور إلى ٥ سم، وينتشر في المناطق الحضرية في معظم أنحاء العالم.



الخنساء الغطاسة حشرة مفترسة تتغذى على اللافقاريات، وتستطيع افتراس الأسماك الصغيرة.

تستطيع النحلة الطنانة الطيران في الجو البارد بسبب وجود غطاء شعري سميك، وقدرتها على جعل عضلاتها ترتعش في أثناء الطيران لإنتاج الطاقة.





الشكل ١٧ يعد هذا النوع من أخطر أنواع العقارب في شبه الجزيرة العربية؛ حيث تؤثر لدغتها السامة بشدة في الجهاز العصبي للإنسان، وتسبب تشنجات قد تؤدي إلى الوفاة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الضعيفي المناعة.

تعيش هذه العقارب تحت الألخاب والأحجار، وتكثر في المناطق الصخرية والزراعية. وهي تنتشر في مناطق واسعة في شبه الجزيرة العربية، كما توجد في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا وتركيا وشمال إفريقيا

أم أربع وأربعين من العديدات الأرجل، وتنتشر في المملكة العربية السعودية.

جراد البحر (الكركند) من القشريات التي تعيش في مياه البحار والمحيطات، وتعد غذاء للإنسان في مناطق عديدة.





العنكبوت النساج



العنكبوت القفاز



العقرب

الشكل ١٨ يستخدم العنكبوت النساج شبكته للإمساك بفريسته، ثم يلفها بالنسيج ليأكلها لاحقاً. للعنكبوت القفاز أربع عيون كبيرة في مقدمة رأسه، وأربع عيون صغيرة في أعلى رأسه. يختبئ العنكبوت عادة ليصطاد فريسته. أما العقرب فيختبئ في النهار ويصطاد فرائسه في الليل.

اشرح ميزة وجود عدد كبير من العيون لدى العنكبوت القفاز.

العنكبيات تتنمي العناكب، والقراد، والحَلَم، والعقارب إلى مجموعة **العنكبيات**. وتمتاز العنكبيات بجسمها المكون من قطعتين، هما: رأس صدر، وبطن. ويكون الرأس والصدر مدمجين في قطعة واحدة. وجميع العنكبيات لها أربع أزواج من الأرجل (٨ أرجل) تتصل بمنطقة الرأس صدر. العنكبوت حيوان مفترس، يستخدم زوجاً واحداً من الزوائد الموجودة بالقرب من فمه لحقن فريسته بسم يشلّ حركتها، ثم يفرز مادة عليها، فيهضمها ويحوّلها إلى سائل يشربه. وتغزل بعض العناكب - مثل الموضحة في **الشكل ١٨** - شبكة تستخدماها في صيد فرائسها، وبعضها مثل العنكبوت القفاز تطارد فريستها، ومنها من تشنّل فرائسها باسم من إبرها الласعة، مثل العقرب.

✓ **ماذا قرات؟** كيف تمسك العناكب بفريستها؟

العديدات الأرجل الحيوانات الموضحة في **الشكل ١٩** من العديدات الأرجل، وهي حيوانات ذات أجسام رفيعة وطويلة مقسمة إلى قطع (عقل)، تحتوي كل قطعة على زوج من الزوائد المفصليّة في ذوات الأرجل المئة، وزوجين من الزوائد المفصليّة (أربع زوائد) في ذوات الأرجل الألف. وتمتاز ذوات الأرجل المئة بأنها مفترسة تقتل فريستها باستخدام السم، أما ذوات الأرجل الألف فتتغذى على النباتات. فيم تختلف ذوات الأرجل المئة عن ذوات الأرجل الألف؟



ذوات الأرجل المئة (أم أربعة وأربعين)



ذوات الأرجل الألف

الشكل ١٩ يمكن أن يكون لذوات الأرجل المئة أكثر من مئة عقلة. عندما تشعر العديدات الأرجل بالخطر فإنها تلتفر حول نفسها.

القشريات ترى، أيهما أسهل لك: رفع الأجسام الثقيلة على اليابسة أم في الماء؟

تبعد الأجسام في الماء أخف وزناً، بسبب دفع الماء لها في اتجاه عكس الجاذبية الأرضية؛ لذا يمكن للحيوانات ذات الهياكل الخارجية الكبيرة أن تتحرك في الماء بشكل أسهل من حركتها على اليابسة. من هذه الحيوانات مجموعة تسمى القشريات، وهي تضم أكبر المفصليات حجماً. لكن القسم الأعظم من القشريات عبارة عن حيوانات بحرية صغيرة، تشكل جزءاً مهماً من العوالق الحيوانية الحرة الحركة، التي تعد مصدر غذاء رئيساً للكثير من الحيوانات البحرية.

ومن أمثلة القشريات: سرطان البحر، وجراد البحر، والروبيان، وقمل الخشب. تمتاز القشريات بأربعة قرون استشعار متصلة بالرأس، وثلاث زوائد للمضغ، وعشرين زوائد مفصلية. ولمعظمها زوائد تخرج من منطقة البطن تسمى زوائد السباحة، مهمتها دفع الماء إلى الخياشيم، من أجل مبادلة غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في أجسامها مع الأكسجين الموجود في الماء.

شوكيات الجلد

معظم الناس يعرفون نجم البحر، الذي ينتمي إلى شعبة تضم حيوانات متنوعة تسمى شوكيات الجلد. تمتاز هذه الحيوانات بأنها متماثلة شعاعياً، ومنها أيضاً نجم البحر الهش، وقنفذ البحر، وخيار البحر (انظر شكل ٢٠). أفراد هذه المجموعة لها أشواك ذات أطوال مختلفة، تغطيها من الخارج. كما أن لجسمها هيكلًا داخلياً مكوناً من صفائح شبه عظمية. وجهازها العصبي بسيط، وليس لها رأس أو دماغ. بعض شوكيات الجلد تتغذى بافتراس المخلوقات الحية، وبعضها يرشح غذاءه من المياه، ومنها ما يتغذى على المواد المتحللة. وهي تتحرك بأقدامها الأنوية. وتتميز بعض أنواع شوكيات الجلد كنجم البحر بقدرتها على تجديد الأجزاء المفقودة والتالفة من أجسامها، وهي ميزة تشتراك فيها مع بعض اللافقاريات الأخرى.



دولار الرمل



قنفذ البحر



نجمة الشمس

تجربة

مراقبة قمل الخشب



- ضع ٦ من قمل الخشب في وعاء مسطح نظيف.
- ضع قطعة إسفنج مبللة بالماء في أحد طرف الوعاء.
- غطّ الوعاء مدة ٦٠ ثانية، ثم ارفع الغطاء ولاحظ أين تجمّع قمل الخشب، ثم سجل ملاحظاتك في دفتر العلوم.

التحليل

- ما نوع البيئة التي يفضلها قمل الخشب؟
- أين يمكنك أن تجد قمل الخشب بالقرب من منزلك؟

الشكل ٢٠ قد يصل عدد أذرع نجمة الشمس إلى أكثر من ١٢ ذراعاً بدلًا من خمسة أذرع، كما في بقية نجوم البحر. قنفذ البحر مغطى بالأشواك من أجل حمايته. ودولار الرمل له أقدام أنبوية في الجهة السفلية من جسمه.



اختر نفسك

١. اشرح وظيفة الخياشيم.
٢. صف الطريقة التي تحصل دودة الأرض بها على غذائها، وبين آلية هضمها.
٣. عدد مزايا ومضار وجود هيكل خارجي عند مخلوق حي.
- ٤.وضح لماذا لا يُعد العنكبوت والقراد من الحشرات؟
٥. قارن بين ذوات الأرجل المئية وذوات الأرجل الألف.
٦. التفكير الناقد
 - ما الفائدة من تخزين الدم أشهرًا، ثم نقله على دفعات إلى الجهاز الهضمي عند العلق الطبيعي?
 - يُعد المحار الغذاء الرئيس لنجم البحر. ماذا يمكن أن يحدث لنجم البحر إذا انقرض المحار؟ وضع إجابتك.

تطبيق المهارات

٧. تواصل اختر إحدى الرخويات أو الديدان الحلقية وقم بإعداد تقرير حولها لتقرأه على زملائك في الصف. ضمن التقرير وصفًا لمظاهرها، وكيفية حصولها على غذائها، وأماكن معيشتها، وحقائق أخرى عنها مثيرة للاهتمام.

الخلاصة

الرخويات

- الرخويات لا فقاريات ذات أجسام طرية، لها عباءة، وقدم عضلية، ويكون جسمها غالباً مغطى بالأصداف.

الديدان الحلقية

- حلقات الجسم المتكررة تُكسب الديدان الحلقية مرنة.
- للديدان الحلقية تجويف معوي يفصل الأعضاء الداخلية عن جدار الجسم.

المفصليات

- تعد المفصليات أكبر شعب الحيوانات وأكثرها تنوعاً.
- تمر عدة أنواع من الحشرات بعملية تحول في أثناء دورة حياتها.

شوكيات الجلد

- تمتاز شوكيات الجلد بأنها ذات تماثل شعاعي.
- لبعض اللافقاريات ومنها نجم البحر ميزة تجدد الأجزاء المفقودة أو التالفة من أجسامها.

استقصاء من واقع الحياة

ديدان تأكل الفضلات

سؤال من واقع الحياة

تعرف مريم أن نوعية التربة وطبيعتها قد تؤثران في نمو النباتات، وهي تحاول أن تقرر العوامل التي قد تحسن التربة في حديقة منزلها.



اقترحت عليها إحدى صديقاتها أن ديدان الأرض تحسن نوعية التربة. كيف يمكن لمريم أن تعرف ما إذا كان لوجود ديدان الأرض أي قيمة في تحسين حالة التربة؟ وكيف يمكن لوجود ديدان الأرض أن تغير من حالة التربة؟

تكوين فرضية

بالاعتماد على قرائتك وملحوظاتك، اكتب فرضية حول إمكانية تحسين التربة في وجود ديدان الأرض.

اختبار الفرضية

أعمل خطة

١. ضع أنت وزملاؤك فرضية، ثم قرروا كيف يمكن اختبارها، وحددوا النتائج التي تدعونها مؤيدة لفرضيتكم.



الأهداف

▪ **تصميم** تجربة تقارن فيها حالة التربة في بيئتين مختلفتين، واحدة مع ديدان الأرض والأخرى من دون ديدان.

▪ **تلاحظ** التغيير في حالات التربة مدة أسبوعين.

المواد والأدوات

- ديدان الأرض.
- وعاءان بلاستيكيان بكل منها ثقبان لتصريف الماء.
- تربة .
- صحيفة ممزقة على شكل شرائح.
- قنية رش.
- فضلات الطعام المطحونة وتشمل قشور الفاكهة والخضروات، ومسحوق قشر البيض، وأكياس شاي (تجنب بقايا اللحم والدهون).

إجراءات السلامة



تحذير. كن حذرًا عند العمل مع الحيوانات الحية، واحرص أن تكون يداك رطبتين عند التعامل مع ديدان الأرض، ولا تلمس وجهك خلال العمل في المختبر، واغسل يديك جيدًا بعد العمل في المختبر.

استخدام الطرائق العلمية

٢. اكتب قائمة بالخطوات التي سوف تستخدمها لفحص الفرضية بدقة، وصف بدقة ماذا تعمل في كل خطوة؟
ثم اكتب أسماء المواد التي ستستعملها.
٣. حضر جدولًا للبيانات في دفتر العلوم لتسجيل ملاحظاتك.
٤. تأكد أن خطوات التجربة مرتبة بشكل منطقي.
٥. حدد جميع الثوابت، والمتغيرات، وضوابط التجربة.

نفذ خطتك

١. تأكد أن معلمك وافق على خطتك قبل أن تبدأ.
٢. نفذ التجربة بناءً على الخطة.
٣. سجل ملاحظاتك وأكمل جدول البيانات الذي أعددته في دفتر العلوم في أثناء إجراء التجربة.

تحليل البيانات

تواصل

بياناتك

اكتب نشرة إعلامية حول كيفية استخدام الديدان في تحسين تربة الحديقة بحيث تشمل رسومًا توضيحية وخطوات العمل.

١. قارن التغيرات في المجموعتين من عينات التربة.
٢. قارن بين نتائجك ونتائج المجموعات الأخرى.
٣. حدد الضوابط في هذه التجربة.
٤. ما متغيرات تجربتك؟

الاستنتاج والتطبيق

١. وضح ما إذا كانت النتائج تؤكد فرضيتك.
٢. صف تأثير الأمطار في التربة والديدان.





قياسية في العلوم

أرقام


قوة الحبار

هل تعلم



أن بعض أنواع الحبار يومض مثل لافتات النيون؟

يستخدم الحبار تفاعلاً كيميائياً يحدث داخل جسمه للإيقاع بفريسته، وللتواصل مع أبناء جنسه، ويطلق على الحبار ذي الألوان المتألقة الحبار الناري؛ لأنّه يستطيع إصدار ومضات ضوئية زرقاء وحمراء وصفراء وبضاء اللون، تدوم $3\text{--}0$ ثانية، بمعدل ومية واحدة كل 5 ثوانٍ.



الحبار من ذوي الدم الأزرق؟

ينتقل الأكسجين في جسم الحبار عن طريق سائل يحتوي على أحد مركبات النحاس ذات اللون الأزرق بدلاً من الهيموجلوبين الأحمر اللون الموجود في دم الإنسان.

الحبار العملاق... من أضخم المخلوقات الحية

هل تعلم أن بعض أنواع الحبار ومنها الحبار العملاق يُعدُّ من المخلوقات الأضخم على الأرض؟ قد يزيد طول أنثى الحبار العملاق على ۱۳ م، أما الذكر فقد يبلغ طوله ۱۰ م. تمكّن فريق ياباني من التقاط صور فوتوغرافية للحبار العملاق حيًّا في بيئته الطبيعية للمرة الأولى عام ۲۰۰۴ م، وتمكّن الفريق نفسه عام ۲۰۰۶ م من توثيق مشاهدات لحبار عملاق بالغ حي على مقطع فيديو، وبذلك فتح الباب لدراسة هذا المخلوق الغامض عن كثب.

مصاص الدماء.. الحبار الأكثر إثارة للرعب؟

يستطيع الحبار المصاص الدماء أن يلف أذرعيه ذات النهايات المدببة حول نفسه كالعباءة. وتبدو زعنافه مثل آذان حادة. أما جسمه فهو مُغطى بأعضاء تضيء وتتنفس باستمرار، مما يعطيه مظهراً مخيفاً.

يقدر العلماء أن

الحبار مصاص الدماء البالغ، والذي يصل طوله إلى ۱۵ سم، يمكن أن يسجع بحيث يقطع مسافة تعادل ضعفي طول جسمه في الثانية الواحدة. كم تكون سرعته بوحدة كيلومتر لكل ساعة؟

تطبيق الرياضيات

أين تتوقع أن تجد حبارة عملاقة على قيد الحياة؟ وعلى أي عمق؟ استعن بالمواقع الإلكترونية.



دليل مراجعة الفصل

مراجعة الأفكار الرئيسية

الدرس الثاني **الرخويات والديدان الحلقة والمفصليات وشوكيات الجلد**


١. الرخويات أجسامها طرية، وعادة ما يكون لها صدفة، وبعضاً لها جهاز دوري مفتوح.
٢. الديدان الحلقة أجسامها مكونة من حلقات. ويفصل تجويف الجسم الأعضاء الداخلية عن جدار الجسم.
٣. للمفصليات هيكل خارجي يعطي جسمها ويحميها، ويوفر الدعامة لها.
٤. تنمو المفصليات بوساطة التحول الكامل أو غير الكامل.
٥. شوكيات الجلد لافقاريات لها جلد شوكي، وجهاز عصبي بسيط.

الدرس الأول **الإسفنجيات واللاسعات والديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية**

١. الحيوانات مخلوقات عديدة الخلايا، عليها أن تحصل على غذائها وتهضمها.
٢. اللافقاريات حيوانات ليس لها عمود فقري، والفقاريات حيوانات لها عمود فقري.
٣. التمايل طريقة تترتب فيها أجزاء جسم الحيوان. أنماط التمايل ثلاثة، هي: جانبي، وشعاعي، وعديمة التمايل.
٤. لا توجد أنسجة في الإسفنجيات.
٥. الإسفنج المكتمل النمو يثبت في مكانه، ويحصل على غذائه وعلى الأكسجين من خلال تصفية الماء.
٦. اللاسعات ذات تمايل شعاعي، ولها لوامس تحتوي على خلايا لاسعة تستعملها في الحصول على الغذاء.
٧. الديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية ذات تمايل جانبي، وتعيش حرة ومتطلقة.

تصور الأفكار الرئيسية

انسخ خريطة المفاهيم التالية، وأكملها لتبيّن أنماط الحركة في اللافقاريات



مراجعة الفصل

١٠

استخدام المفردات

وضح العلاقة بين كل مصطلحين فيما يأتي:

١. جهاز الدوران المفتوح - جهاز الدوران المغلق.
٢. فقاريات - لا فقاريات.
٣. المفصليات - الرخويات.
٤. الهيكل الخارجي - العباءة.
٥. المفصليات - الزوائد المفصليية.
٦. الرخويات - العباءة.
٧. اللاسعات - اللافقاريات.
٨. الديدان الحلقي - الديدان الأسطوانية.
٩. اللافقاريات - الديدان المفلطحة.

ثبت المفاهيم

اختر الإجابة الصحيحة:

١٠. تستعين دودة الأرض في حركتها بـ:

أ- الأشواك ب- الأسواف

ج- الأقدام

١١. الفراشات والنمل والنحل أمثلة على حشرات تمر خلال دورة حياتها بـ:

أ- تحول غير كامل (ناقص) ب- تحول كامل

ج- لا تقوم بأي تحول د- عملية الانسلاخ

١٢. أي مما يليه يعد حيواناً متطفلاً؟

أ- الإسفنج ب- البلاناريا

ج- الدودة الشريطية د- قنديل البحر

١٣. أي المجموعات التالية تتسلخ؟

أ- القشريات ب- ديدان الأرض

ج- نجم البحر د- الديدان المفلطحة

١٤. أي المخلوقات الآتية له جهاز دوران مغلق؟

أ- الأخطبوط ب- الحلزون

ج- المحار د- الإسفنج

١٥. أي المخلوقات الحية التالية تتكون أجسامها من جزأين رئيسين؟

- ب- الرخويات أ- الحشرات
د- الديدان ج- العنكبيات

١٦. أي مجموعات اللافقاريات التالية يظهر فيها التماثل الشعاعي بوضوح؟

- ب- الرخويات أ- الديدان
ج- شوكيات الجلد د- المفصليات

استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤال ١٧ .



١٧. نوع التماثل في الحيوان المبين في الشكل؟

- أ- عديم التماثل ب- جانبي
ج- شعاعي د- داخلي

١٨. أي الحيوانات التالية لا يتميّز إلى المجموعة نفسها؟

- ب- نجم البحر أ- الحلزون
ج- الأخطبوط د- المحار

١٩. أي الأطوار الآتية يميّز التحول غير الكامل من التحول الكامل؟

- ب- الحشرة المكتملة النمو أ- البيضة
ج- الحورية د- اليرقة




مراجعة الفصل

١٠

تطبيق الرياضيات

استخدم الشكل في الإجابة عن السؤال ٢٦.

مقارنة بالحبار



٢٦. مقارنة بالحبار كم ضعفًا تقريبًا يساوي طول الحبار العملاق كلاً من: الحوت القاتل،

الزفاف، الفيل، الإنسان؟

٢٧. تغذى دودة الأرض إذا كان لديك تفاحة كتلتها ١٤١ جم، ودودة أرض كتلتها ١١ جم، فكم يومًا تحتاج دودة الأرض لتناول التفاحة؟ مع العلم أن هذه الدودة تستطيع أكل ما يعادل كتلتها كل يوم.

التفكير الناقد

٢٠. استنتاج ما الصفة التي تجعل الإسفنج حيواناً وليس نباتاً؟

٢١.وضح فائدة وجود أكثر من طريقة للتکاثر عند بعض المخلوقات الحية؟

٢٢.وضح الاختلاف بين التبرعم والتجدد؟

٢٣. استنتج تمتاز ذوات الأرجل المئة وذوات الأرجل الألف بأن أجسامها مقسمة إلى قطع وحلقات. فلماذا لا تُصنف مع الديدان؟

٢٤. قارن بين تغذى كل من الإسفنج واللاسعات.

أنشطة تقويم الأداء

٢٥. مفكرة تخيل حياة دودة أرض! دون ذلك في مفكرة تصف فيها تفاصيل حياتها اليومية، مثل: كيف تتحرك؟ وكيف تحصل على الغذاء؟ وأين تسكن؟

الفكرة العامة

الأسماك والبرمائيات والزواحف
والطيور والثدييات جميعها
حيوانات فقارية.

الدرس الأول**الحبليات ومجموعاتها**

الفكرة الرئيسية للفقاريات هيكل عظمي داخلي، يحوي عموداً فقرياً. وتنقسم إلى طوائف منها الأسماك والبرمائيات والزواحف التي تتکاثر بالبيض، ودرجات حرارة أجسامها متغيرة.

الدرس الثاني**الطيور والثدييات**

الفكرة الرئيسية تنتهي الطيور والثدييات إلى الفقاريات الثابتة في درجة حرارة أجسامها. وتميز الطيور بأنها الحيوانات الوحيدة التي يعطي أجسامها الريش، أما الثدييات فتكتيف الأجهزة العضوية في أجسامها تبعاً للبيئة التي تعيش فيها.

صفات تشاركت فيها مع الحيوانات

يحلق النسر في السماء، وتسبح أسماك السلمون في الأنهر، وتزحف الأفعى على الأرض، ويمشي الجمل على الرمال. للوهلة الأولى تبدو هذه الحيوانات مختلفة تماماً فيما بينهما، لكنها تشارك في صفات عامة؛ إذ تحتوي أجسامها جميعاً - مثل الإنسان - على هيكل عظمي.


دفتر العلوم ما الصفات الأخرى التي تشاركت فيها هذه الحيوانات مع الإنسان؟



نشاطات تمهيدية

المطويات

الفقاريات اعمل المطوية التالية
لتساعدك على تنظيم أفكارك حول
الفقاريات قبل دراستك لها.



الخطوة ١
خذ ثلاث أوراق ورتّبها
بعضها فوق بعض بحيث
تظهر حوافها مدرجة.



الخطوة ٢
اطو الأوراق من منتصفها بحيث
يتكون لديك ست حواف
مدرجة.

| |
|------------|
| الفقاريات |
| الأسماك |
| البرمائيات |
| الزواحف |
| الطيور |
| الثدييات |

الخطوة ٣
ثبّت الأوراق جيداً في
وضعها الحالي، باستخدام
مشبك ورق. ثم اكتب كل
عنوان ممالي على الحافة
الظاهرة من كل ورقة:
الفقاريات، الأسماك،
البرمائيات، الزواحف،
الطيور، والثدييات.

سلسل أفكارك قبل البدء في قراءة هذا الفصل، دوّن ما
تعرفه عن هذه المجموعات، ثم صاحب أو أضف إلى
المعلومات التي دوّنتها، خلال دراستك لهذا الفصل.

تجربة استهلاكية

حيوانات ذات عمود فقري

تشترك العديد من الحيوانات في أن لها هيكلًا داخليًا، من العظم أو الغضروف. يعطي هذا الهيكل الأجسام شكلها المميز ويتنازع مع العضلات لأداء الحركات المختلفة للجسم.

تحذير: لا تأكل أو تشرب في المختبر.

- استخدم حلقات بلاستيكية، ومادة جيلاتينية، وسلكاً مرنًا، لعمل نموذج عمود فقري.
- اثن طرف في السلك، لمنع انزلاق الحلقات.
- التفكير الناقد اثن النموذج ببطء، هل يتحرك بسهولة؟ إلى أي مدى تستطيع ثنيه؟ اكتب ملاحظاتك وإجاباتك في دفتر العلوم.



أَنْهِيًّا لِلْقِرَاءَةِ

تسجيل الملاحظات

أَتَلَمْ تتحقق أفضل طريقة لتذكر المعلومات من خلال كتابتها أو كتابة الملاحظات الجيدة حولها، مما يفيد في الدراسة والبحث؛ لذا يجدر مراعاة ما يلي عند كتابة هذه الملاحظات :

- التعبير عن المعلومة بلغة القارئ الخاصة.
- إعادة صياغة الأفكار بصورة موجزة وقابلة للتذكر.
- التركيز على الأفكار الرئيسية، والتفاصيل الداعمة والأكثر أهمية.

أَتَدْرِبُ استخدم جدولًا يساعدك على تنظيم المعلومات بطريقة واضحة. كون جدولك من عمودين، وعنون العمود الأيمن «الأفكار الرئيسية»، والعمود الأيسر «التفاصيل الداعمة»، ثم اقرأ محتوى الدرس الأول من هذا الفصل الذي يحمل عنوان «الحبليات وجماعاتها»، ودوّن في العمود الأيمن الأفكار الرئيسية للدرس، ثم اكتب ثلاثة تفاصيل داعمة على الأقل لكل منها في العمود الأيسر.

| التفاصيل الداعمة | الفكرة الرئيسية |
|------------------|-----------------|
| ١ | |
| ٢ | |
| ٣ | |
| ٤ | |
| ٥ | |
| ١ | |
| ٢ | |
| ٣ | |
| ٤ | |
| ٥ | |

أَطْبِقُ بعد قراءة هذا الفصل، كُوّن جدولًا يتضمن الأفكار الرئيسية، واتكتب مقابل كل منها اثنتين على الأقل من التفاصيل الداعمة.



إرشاد

اقرأ أولاً فقرة أو فقرتين، ودون الملاحظات بعد قراءتك. إذا كنت تكتب ملاحظاتك في أثناء القراءة فمن المرجح أن تسجل الكثير منها.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

أجب عن العبارات التالية في ورقة العمل أدناه.

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

ارجع إلى هذه الصفحة، لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

- إذا غيرت إحدى الإجابات فيّن السبب.
- صحيحة العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

| قبل القراءة م أوغ | العبارة | بعد القراءة م أوغ |
|----------------------|--|----------------------|
| | ١. للسمكة عضو يمنعها من الغوص لأعمق أبعد مما ينبغي، كما يحميها من الطفو على سطح الماء. | |
| | ٢. تقضي البرمائيات حياتها في الماء. | |
| | ٣. تخضع البرمائيات لعملية تحول خلال حياتها. | |
| | ٤. تضع كل من الزواحف والبرمائيات النوع نفسه من البيوض. | |
| | ٥. تستطيع جميع الطيور أن تطير. | |
| | ٦. تستخدم الطيور ذيلها للتوجيه في أثناء الطيران. | |
| | ٧. يغطي جسم الطائر نوعان من أنواع الريش. | |
| | ٨. تتماثل أنواع الأسنان لجميع الثدييات. | |
| | ٩. يغطي جسم كل ثديي شعر أو فرو أو صوف. | |
| | ١٠. تلد جميع الثدييات صغاراً تشبهها. | |




الحبليات ومجموعاتها

ما الحبليات؟

لو سألت زملاءك عن حيواناتهم الأليفة والمحببة إليهم فمن المؤكد أن القحطط والأسماك والطيور والأغnam ستكون ضمنها. إن معظم الحيوانات المألفة بالنسبة لنا هي حيوانات ذات عمود فقري، تتبع إلى شعبة أكبر تُسمى **الحبليات**. وهي تمتد بثلاث خصائص مشتركة، هي امتلاكها حبلًا ظهريًّا، وحبلًا عصبيًّا، وشقوقاً بلعومية تظهر في مراحل نموها. الحبل الظاهري الموضح في الشكل ١ هو حبل رفيع منن، يمتد على طول جسم المخلوق الحي في أثناء نموه. أما الشقوق البلعومية فهي فتحات تصل تجويف الجسم بالبيئة المحيطة، ونصادفها فقط في المراحل المبكرة من نمو المخلوق الحي. وفي معظم الحبليات يتغير أحد طرفي الحبل العصبي ليكون الدماغ. صنف العلماء شعبة الحبليات إلى ثلاث مجموعات، وهي: الفقاريات، والسهيمات، والكيسيات. وسوف نكتفي بدراسة واحدة منها وهي الفقاريات.

الفقاريات صنف العلماء ٤٢٥٠٠ نوع من الحبليات في مجموعات أصغر، موضحة في الشكل ٢. تشتهر حيوانات كل مجموعة في خصائص معينة. وتُعد الفقاريات - ومنها الإنسان - أكبر مجموعات الحبليات. وتتنوع أشكال مجموعاتها كما تتنوع بيئاتها، وفي ذلك قال الله عزوجل في محكم تنزيله ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَاءٍ فِيهِمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: ٤٥].

للفقاريات جهاز داخلي عظمي يُسمى الهيكل الداخلي. فالفقرات والجمجمة وبقية عظام الهيكل الداخلي تدعم الأعضاء الداخلية للجسم وتحميها. فعلى سبيل المثال، تحيط الفقرات بالحبل العصبي وتحمييه. ومن جهة أخرى تتصل العديد من العضلات بالهيكل العظمي، لتجعل الحركة ممكنة.



الشكل ١ السهيم حيوان مرشح للغذاء، يمكن أن يصل طوله إلى ٧ سم، ويعيش في المحيط. وللسهيم البالغ شقوق خيشومية كانت شقوقاً بلعومية في أطوار حياته الأولى.

في هذا الدرس

الأهداف

- **تحدد** الخصائص الرئيسية للحبليات
- **تحدد** الخصائص الرئيسية المشتركة للفقاريات كلها.
- **توضح** الفرق بين الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة والحيوانات الثابتة درجة الحرارة.
- **تسمى** خصائص ثلاثة طوائف للأسماك.
- **تصف** كيف تكيف البرمائيات للعيش في الماء وعلى اليابسة.
- **توضح** التغيرات التي تصاحب تحول الصندع.
- **تحدد** التكيفات التي تساعد الزواحف على العيش على اليابسة.

الأهمية

للإنسان والفقاريات هيكل عظمي داخلي يوفر لأجسامها الصلابة، ويحمي أعضاءها الداخلية. ومتىز البرمائيات بحساسيتها تجاه التغيرات البيئية، وهذا يساعدنا على تحديد وتشخيص مشكلاتنا البيئية.


مراجعة المفردات

اللافقاريات: حيوانات ليس لها عمود فقري.

التحول: تغير كامل في شكل المخلوق الحي (بيضة، يرقة، عذراء في شرفة، حشرة مكتملة النمو)، أو تغير غير كامل (بيضة، حورية، حيوان مكتمل النمو).

المفردات الجديدة

- **الحبليات**
- **الغضروف**
- **الحيوانات المتغيرة**
- **البيات الشتوي**
- **درجة الحرارة**
- **البيات الصيفي**
- **المخلوقات الثابتة**
- **البيضة الأمينونية**
- **درجة الحرارة**



الشكل ٢ يوضح هذا المخطط تصنيف الفقاريات.

استنتج الخصائص التي استخدمت في تصنيف الفقاريات.

درجة حرارة الجسم تغير درجة حرارة معظم الفقاريات مع تغير درجة حرارة البيئة المحيطة بها، وتسمى هذه المجموعة **المخلوقات المتغيرة درجة الحرارة**، ومنها الأسماك والبرمائيات والزواحف. ويتمي الإنسان والعديد من الفقاريات الأخرى إلى **المخلوقات الثابتة درجة الحرارة**، التي تبقى درجة حرارة أجسامها ثابتة ، لا تتأثر بدرجة حرارة الوسط المحيط بها.


درجة حرارة جسمك 37°C تقريباً، وقد تغير ضمن مجال ضيق لا يتعدى درجة واحدة، بحسب أوقات النهار. أما إذا تجاوزت الزيادة درجة أو درجتين، فذلك دليل على الإصابة بعدوى، أو التعرض الشديد لدرجة حرارة عالية.

ماذا قرأت؟ هل الإنسان من المخلوقات المتغيرة درجة الحرارة أو من المخلوقات الثابتة درجة الحرارة؟

الأسماء

تُعد الأسماك أكبر مجموعات الفقاريات التي تعيش في الماء، وهي حيوانات متغيرة درجة الحرارة. وقد تكيفت أجسامها بحيث تستطيع العيش في المياه العذبة، والبرك الدافئة الضحلة، أو في المياه المالحة في أعماق المحيطات.

لأسماك تركيب مليء بشعيرات لحمية (فتائل) تُسمى **الخياشيم** (انظر الشكل ٣) تحدث فيها عملية تبادل الغازات. فهي تمتلك الأكسجين الذائب في الماء بشعيراتها الدموية، وتطرح فيه ثاني أكسيد الكربون. ولمعظم الأسماك عدّة أزواج من الزعانف، منها الزعناف الظهرية والبطنية التي تساعد على اتزان السمكة، وتعمل الزعناف الجانبية على تحريكها، أما الزعنفة الذيلية فتساعدها على الاندفاع في الماء. ولمعظم الأسماك قشور تغطي جلدتها، وهي عبارة عن صفائح عظمية مستديرة ورقية، يتراكب بعضها فوق بعض بطريقة تشبه قرميد الأسقف.



الشكل ٣ يحدث تبادل الغازات في الصفائح الخيشومية.


أنواع الأسماك

يصنّف العلماء الأسماك في ثلاث طوائف رئيسة، هي: الأسماك العظمية، واللافكيات، والأسماك الغضروفية. تمتاز الأسماك العظمية بهيكلها المكون من العظام، بينما يتكون الهيكل الداخلي للأسماك الغضروفية من **الغضروف**، وهو عبارة عن نسيج مرن وقاس يشبه العظام، ولكنه أقل صلابة وأكثر مرنة. يمكن اعتبار أذنـك الخارجية ومقدمة أنفك مثالـين واضـحين على الغضـاريف.

الأسماك العظمية تشكـل الأسماك العظمية ٩٥٪ تقريـباً من الأسماك، ومنها أسماكـ الـهامـورـ والـشـعـورـ. يـبيـنـ الشـكـلـ ٤ـ تـرـكـيبـ جـسـمـ السـمـكـةـ العـظـمـيـةـ،ـ وـشـكـلـهـ الـخـارـجيـ؛ـ حـيـثـ تـسـتـطـيـعـ الـأـنـسـيـاـبـ بـسـهـوـلـةـ عـبـرـ الـمـاءـ،ـ بـفـضـلـ قـشـورـهـاـ الـمـغـطـاـةـ بـطـبـقـةـ مـنـ الـمـخـاطـ.

إذا راقتـ الأسـماـكـ يـوـمـاـ وـهـيـ تـسـبـحـ فـقـدـ تـسـاءـلـ عـنـ الطـرـيـقـةـ الـتـيـ تـغـوصـ السـمـكـ بـهـاـ أوـ تـطـفـوـ. لـقـدـ تـكـيـفـ الـأـسـماـكـ الـعـظـمـيـةـ لـلـقـيـامـ بـهـذـهـ الـعـمـلـيـةـ بـاـسـتـخـدـامـ مـثـانـةـ الـعـوـمـ. وـهـيـ كـيـسـ هـوـائـيـ يـتـحـكـمـ فـيـ الـعـقـمـ الـذـيـ تـسـبـحـ فـيـ السـمـكـ،ـ عـبـرـ اـمـتـلـاءـ هـذـاـ كـيـسـ أوـ إـفـرـاغـهـ مـنـ الـغـازـاتـ كـالـأـكـسـجـيـنـ فـيـ الـأـسـماـكـ الـتـيـ تـعـيـشـ فـيـ الـمـيـاهـ الـعـمـيقـةـ،ـ وـالـنـيـتروـجـيـنـ فـيـ الـأـسـماـكـ الـتـيـ تـعـيـشـ فـيـ الـمـيـاهـ الـضـحـلـةـ.ـ تـنـتـقـلـ الـغـازـاتـ مـنـ مـثـانـةـ الـعـوـمـ إـلـىـ الـدـمـ،ـ وـالـعـكـسـ صـحـيـحـ؛ـ فـعـنـدـمـاـ تـمـتـلـئـ مـثـانـةـ الـبـالـغـاـزـ تـرـفـعـ السـمـكـ إـلـىـ أـعـلـىـ،ـ وـعـنـدـمـاـ تـفـرـغـ تـغـوصـ السـمـكـ إـلـىـ الـأـعـمـاـقـ.

تـتـكـاثـرـ مـعـظـمـ الـأـسـماـكـ بـالـإـخـصـابـ الـخـارـجيـ،ـ الـذـيـ يـتـمـ خـارـجـ جـسـمـ الـأـنـثـىـ،ـ حـيـثـ تـطـلـقـ الـأـنـثـىـ فـيـ الـمـاءـ أـعـدـادـاـ هـائـلـةـ مـنـ الـبـيـضـ،ـ ثـمـ يـسـبـحـ الـذـكـرـ مـطـلـقاـ حـيـوانـاتـ الـمـنـوـيـةـ فـوـقـهـاـ،ـ فـيـتـمـ إـخـصـابـ.



الشكل ٤ تـنـفـاـوتـ الـأـنـوـاعـ الـعـدـيـدـ مـنـ الـأـسـماـكـ الـعـظـمـيـةـ فـيـ أـطـوـالـهـاـ؛ـ فـعـضـهـاـ لـاـ يـتـجـاـوزـ طـولـ الـمـلـمـترـاتـ،ـ وـمـنـهـاـ مـاـ يـصـلـ إـلـىـ أـمـتـارـ.

استنتاج لماذا تتشابه معظم الأسماك العظمية في تركيب أجسامها؟



تـغـيـرـ الـكـتـلـةـ تـضـخـ الـغـواـصـةـ الـمـاءـ مـنـ حـجـرـ خـاصـةـ إـلـيـهـاـ،ـ مـاـ يـسـاعـدـهـاـ عـلـىـ الـغـوـصـ أوـ الـطـفـوـ.ـ وـبـطـرـيـقـةـ مـشـابـهـةـ تـتـحـركـ الـغـازـاتـ مـنـ مـثـانـةـ الـعـوـمـ فـيـ السـمـكـ إـلـيـهـاـ،ـ مـاـ يـسـمـ لـهـاـ بـالـغـوـصـ أوـ الـطـفـوـ.ـ كـيـفـ تـسـتـطـيـعـ الـأـسـماـكـ الـتـيـ لـاـ تـحـوـيـ أـجـسـامـهـاـ مـثـانـةـ لـلـعـوـمـ إـلـىـ أـعـلـىـ وـإـلـىـ أـسـفـلـ؟ـ اـكـتـبـ إـجـابـتـكـ فـيـ دـفـتـرـ الـعـلـوـمـ.

تجربة عملية

شرح سمكة

ابعد إلى كتاب التجارب العملية على منصة عين





الشكل ٥-أ الجلكي متطفل متخصص.

تسبب وجوده في البحيرات العظمى نقصاً ملحوظاً في أعداد بعض أنواع الأسماك.



يوجد داخل فم الجلكي تراكيب تستخدم لتشتيته على الأسماك الكبيرة.



الشكل ٥-ب الشفنيات من الأسماك الغضروفية المفترسة، وتمتاز بفكها المتحركة.

اللافكيات والأسماك الغضروفية تضم رتبة اللافكيات عدداً محدوداً من أنواع السمك. وتميز هذه الأسماك بجسم أنبوبي طويل، غير مغطى بالقشور، وهيكل داخلي غضروفي، وفم دائري عضلي من دون فكوك، يحتوي على تراكيب تشبه الأسنان. يمكن اعتبار سمك الجلكي (انظر الشكل ٥-أ) مثالاً نموذجياً على اللافكيات. يتطفل على الأسماك الضخمة، فيثبت نفسه عليها باستخدام عضلات فمه القوية، والتراكيب الفموية الشبيهة بالأسنان، ويستخدم لسانه الحاد لاختراق جلد السمكة العائل، ويتغذى على دمها.

القرش والشفنيات (انظر الشكل ٥-ب) أسماك غضروفية، وهيكلها الداخلي مكون من الغضروف، كما في اللافكيات. وقشورها خشنة كورق الصنفرة (ورق الزجاج)، ولها فكوك متحركة. وللعديد من أسماك القرش أسنان حادة لها طريقة نمو شبيهة بطريقة نمو القشور. ومن الجدير بالذكر أن معظم الأسماك الغضروفية حيوانات مفترسة.

البرمائيات

الضفدع حيوان برمائي، يعيش حياة مزدوجة؛ حيث يقضي جزءاً منها في الماء، وجزءاً آخر على اليابسة. فهل تحيا بعض الحيوانات بالطريقة نفسها؟ جميع البرمائيات تعيش بالطريقة نفسها، ومنها: العلجمون، والسلموندر المرقط بالأحمر المبين في الشكل ٦.

الشكل ٦ خلق الله سبحانه وتعالى البرمائيات بحيث تستطيع التكيف بطرق مختلفة للعيش على اليابسة وفي الماء. ويقضي السلموندر المرقط بالأحمر معظم حياته على اليابسة.

فسر لماذا يجب أن يعود إلى الماء؟



تعرف البرمائيات

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للبحث حول البرمائيات والبيئة الملائمة لها.

نشاط عدد الأسباب المحتملة لانخفاض أعداد البرمائيات. وضح لماذا يجب على الإنسان تحديد الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟

كيف البرمائيات يختلف العيش على اليابسة عما في الماء؛ فالتأثير في درجات الحرارة أسرع في الهواء منه في الماء. والأكسجين يتوافر بكميات أكبر في الهواء. والهواء لا يستطيع دعم وزن الجسم كما يفعل الماء. إلا أن البرمائيات تكيفت بحيث تستطيع تحمل الظروف المختلفة على اليابسة وفي الماء على حد سواء. البرمائيات حيوانات متغيرة درجة الحرارة، تتغير حرارة أجسامها تبعًا للبيئة المحيطة بها. ففي المناطق الباردة خلال الشتاء تدفن الصفادة نفسها في الطين أو بين أوراق الشجر، ويقل نشاطها كثيراً مع انخفاض درجة حرارة أجسامها. وفي الربيع والصيف ترتفع درجة الحرارة، وتعود لتمارس نشاطها. وتسمى فترة الخمول في أثناء الطقس البارد **البيات الشتوي**. أما البرمائيات التي تعيش في المناطق الحارة الجافة فتحتاج في فصل الصيف في مناطق أكثر رطوبة تحت الأرض، وتدخل في مرحلة من الخمول تعرف باسم **البيات الصيفي**.

خصائص البرمائيات تمتاز البرمائيات بوجود هيكل داخلي مكون من العظام، يعمل على دعم أجسامها في أثناء وجودها على اليابسة، والفرد المكتمل النمو من العاجم أو الصفادة له أرجل خلفية قوية تساعد على القفز والسباحة.

وتشتهر البرمائيات المكتملة النمو بـ، بدلاً من الخياشيم، لتبادل غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا تكيف مهم للعيش على اليابسة. ولأن القلب فيها يتكون من ثلاثة حجرات فإن الدم المحمّل بالأكسجين يختلط مع الدم المحمّل بثاني أكسيد الكربون، مما يجعل كمية الأكسجين التي ينقلها الدم أقل من المقدار المطلوب. وتعوض البرمائيات هذا النقص بالحصول على الأكسجين من خلال جلدتها الرطب كمصدر ثان. تستطيع البرمائيات العيش على اليابسة مدة طويلة، لكنها تحتاج أن تبقى جلدتها رطبةً لتبادل الغازات. وقد تكيفت حاستا السمع والبصر لدى هذه الحيوانات للعيش على اليابسة، فطبلة الأذن فيها



ب - يستخدم أبو ذئبة الخياشيم لتبادل الغازات.



أ - يفقس البيض في الماء فتخرج صغار أبي ذئبة

الشكل ٧ معظم صغار البرمائيات كصغر الصفادة المبيبة في الشكل لا تشبه أبويهما عندما تخرج من البيضة. يمر أبو ذئبة بسلسلة من التغيرات إلى أن يصبح صغيراً بالغاً يعيش على اليابسة.



تهتز استجابةً للموجات الصوتية، وعيناها الكبيرتان تساعدانها على الإمساك بفريستها.

توفر بيئة اليابسة أنواعًا مختلفة من الحشرات التي تتغذى عليها البرمائيات، المزودة بلسان لزج طويل قادر على الاندفاع بشكل خاطف للإمساك بالحشرات، وسحبها بسرعة إلى داخل الفم.

ماذا قرأت؟ ما الحواس التي تكيفت في البرمائيات لتمكنها من العيش على اليابسة؟

التحول في البرمائيات تختلف صغار البرمائيات عن صغار الحيوانات الأخرى - مثل القطط والأبقار - في أنها لا تشبه أبوها، بل تمر خلال دورة حياتها، بسلسلة من التغيرات تُسمى التحول. معظم البرمائيات البالغة ومنها الضفدع (انظر الشكل ٧) تعيش على اليابسة، إلا أنها تعتمد في بداية حياتها على الماء حيث تضع إناث الضفدع بيضها في الماء، وعندما يفقس بعد مدة تخرج منه صغار تشبه اليرقات تعرف بأبي ذئبة، لا أرجل لها، وتتنفس بالخياسيم. ومع مرور الوقت، يدخل تركيب أجسام الصغار طوراً آخر، بحيث تتناسب مع حاجات الحياة على اليابسة، فتكتون الأرجل والرئات. وتعتمد المدة الزمنية للتحول على نوع الحيوان، ودرجة حرارة الماء ووفرة الغذاء. فكلما كان هناك نقص في الغذاء، وانخفاض في درجات الحرارة احتاج اكتمال التحول إلى فترة زمنية أطول.

يحدث الإخصاب في البرمائيات خارج الجسم، كما هو الحال في الأسماك؛ لذا فهي تحتاج إلى الماء لتكاثر. ورغم أن معظمها يتکاثر في البرك والمستنقعات إلا أن بعضها يستفيد من مصادر الماء الأخرى، فعلى سبيل المثال بعض أنواع ضفادع الغابات الاستوائية تضع بيضها في مياه الأمطار المتجمعة على الأوراق.



د- يستخدم الضفدع البالغ جلد ورئتيه ليتبادل الغازات مع محبيطه (يتنفس).



ج- تبدأ الأرجل في الظهور ويختفي الذيل بالتدرج.





بـ- تبني التماسيح أجسادها بالقرب من المسطحات المائية، وتحمي بيضها حتى يفقس.

أـ- أصبحت السلاحف البحرية مهددة بالانقراض، بسبب التلوث والصيد الجائر، وافتقارها المتزايد إلى مواطن التعشيش.



دـ- لمعظم السحالي جفون متحركة وأذان خارجية وأرجل وأصابع ذات مخالب، وتستخدم السحالي التمويه لتحتمي من الأعداء، وهي تتغذى على الحشرات، وبعضها يدخل النبات في غذائه.

جـ- للأفاعي خاصية شم متطرفة في سقف الفم، وليس للأفاعي جفون أو آذان أو أرجل، لكنها تتحسس الاهتزازات في الأرض.

الزواحف

للزواحف أشكال وأحجام وألوان مختلفة. ومنها: الحيات والسمالي والسلامف والتماسيح. والزواحف فقاريات متغيرة درجة الحرارة، ذات جلد جاف مغطى بالحراسف. ولأنها لا تعتمد على الماء في تكاثرها فقد تكيف معظمها بحيث يعيش طوال حياته على اليابسة.


أنواع الزواحف يختلف تركيب أجسام الزواحف بشكل واضح. فالسلامف تتغذى على الحشرات والديدان والنباتات والأسماك، ولها غطاء صلب تنسحب داخله لتحتمي من الأعداء (انظر الشكل ٨-أ). أما التماسيح فهي حيوانات مفترسة تعيش في الماء أو بالقرب منه. وتوجد هذه الزواحف الضخمة بكثرة في جنوب الولايات المتحدة وجنوب السودان، (انظر الشكل ٨-ب).

الشكل ٨ تختلف الزواحف في أشكال أجسامها وأنماط معيشتها.



عالم البرمائيات والزواحف يقوم علماء البرمائيات والزواحف بدراسة الزواحف والبرمائيات وتصنيفها وتسميتها. وهم عادة يعملون في المتاحف والجامعات، ويتضمن عملهم عادة رحلات ميدانية لجمع المعلومات ونشرها. ما الطرق التي يستخدمها علماء التصنيف لتحديد العلاقة بين المخلوقات الحية؟ دون إجابتك في دفتر العلوم.





الشكل ٩ تفاصي صغار الزواحف من البيضة الأمنيونية.
صف فائدة ذلك.

للزواحف رئات لتبادل الغازات (التنفس)، حتى الحيات والسلحفاة البحرية التي تستطيع البقاء فترات طويلة تحت الماء تحتاج إلى الصعود بين الحين والأخر إلى السطح لكي تنفس. وللزواحف عنق يتيح لرأسها الحركة والرؤى على نطاق واسع. وفيما يتعلق بعملية التكاثر تكيفت الزواحف بنجاح مع الحياة على اليابسة بطريقتين: فيبيوضها الأمنيونية مغطاة بقشور صلبة تكفل لها حداً مقبولاً من الحماية. وهي تتکاثر عن طريق الإخصاب الداخلي؛ حيث تلتحم الحيوانات المنوية البيوض داخل جسم الأنثى؛ لذا فالماء غير ضروري لتكاثرها.

ينمو الجنين ويتغير داخل بيئة **البيضة الأمنيونية** (انظر الشكل ٩)، حيث يتغذى على المح (صفار البيضة). وتحمي القشور كلاً من الجنين والمح إلى أن تفاصي البيضة، ويخرج الزاحف الصغير مكتمل النمو.

وفي بعض أنواع الحيات تحفظ الإناث بالبيض داخل أجسامها، فتحضنه إلى أن يفاصي وتخرج الصغار.

تشكل العيات والسعالي (انظر الشكل ٨-ج، الشكل ٨-د) أكبر مجموعات الزواحف، وللعييات حاسة شم متطرفة؛ وذلك لوجود عضو متخصص في سقف الفم، يحس بالجزئيات التي يتم جمعها باللسان. وحركة اللسان المتكررة خروجاً ودخولاً - التي نلحظها عند مراقبة الأفعى - ليست سوى طريقتها الخاصة في شم محيطها. ولمعظم السحالى جفون متحركة وأذان خارجية، ولمعظمها أرجل، وأصابع ذات مخالب، أما العيات فليس لها جفون أو أذان أو أرجل، وهي تعوض عدم قدرتها على سماع الأصوات بتحسس الاهتزازات في الأرض.

تكييف الزواحف يعد الجلد السميك الجاف المقاوم للماء من أهم التكيفات التي حدثت للزواحف من أجل العيش على اليابسة. وهو معطى بالحراسف التي تقلل من فقدان أجسامها الماء، وتساعد على حمايتها من الأذى.

ماذا قرأت؟ اذكر وظيفتين للجلد في الزواحف؟

اختبار نفسك

١. عدد أنواع طوائف الأسماك الثلاثة، وبين أهم الاختلافات بينها؟
٢. قارن بين الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة، والحيوانات الثابتة درجة الحرارة.
٣. كون فرضية ليس لسمك القرش مثانة عوم؛ لذا يجب أن يستمر في الحركة وإلا يغرق. اكتب فرضية حول الكمية التي يجب أن تأكلها سمنكة قرش مقارنة بسمكة عظمية بحجمها.
٤. استنتاج كيف يساعد الجلد السميك الجاف الزواحف على العيش على اليابسة؟
٥. رتب مراحل التحول لدى الضفدع.
٦. استنتاج لماذا يعد الإخصاب الداخلي فعالاً؟
٧. فسر كيف تكيفت البرمائيات للعيش في أشهر البرد الشديد خلال الشتاء، وفي أشهر الحر الجاف خلال الصيف؟
٨. التفكير الناقد
 - تضع الأسماك ملابس البيوض وتخصبها في بحيرة واحدة سنوياً. لماذا لا تكتظ البحيرة بالأسماك؟
 - بعض الحيات غير السامة تشبه في ألوانها الحيات السامة. ما الفائدة التي تعود على الحيات غير السامة من ذلك؟

تطبيق الرياضيات

٩. تصميم الرسوم البيانية واستعمالها

باستعمال القطاع الدائري أنواع الأسماك المصنفة حاليًا في كل طائفة من طوائف الأسماك. علمًا أن طائفة الأسماك اللافكية تضم ٧٠ نوعاً، وطائفة الأسماك الغضروفية تضم ٨٢٠ نوعاً، وطائفة الأسماك العظمية تضم ٢٢٥٠٠ نوع.

الخلاصة

ما الج bliات؟

- للج bliات جبل ظهري، وجبل عصبي، وشقوق بلعومية تظهر خلال مراحل نموها.
- الفقاريات ج bliات ذات هيكل عظمي داخلي.
- معظم الفقاريات أجسامها متغيرة درجة الحرارة، والطيور أجسامها ثابتة درجة الحرارة.

الأسماك

- تنتمي الأسماك إلى أكبر مجموعة من الفقاريات المتغيرة في درجة الحرارة.

أنواع الأسماك

- حوالي ٩٥٪ من الأسماك لها هيكل عظمي.
- سمنكة القرش والجلكي والشفنينات لها هيكل غضروفي.

البرمائيات

- حيوانات تقضي جزءاً من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة.
- للبرمائيات هيكل عظمي يوفر لأجسامها الدعم الذي يساعدها على العيش على اليابسة. كما تحتاج إلى أسلاء لتناثر (ذات إخصاب خارجي).
- تمر البرمائيات في أثناء نموها بسلسلة من التغيرات تسمى التحول.

الزواحف

- الزواحف من المخلوقات المتغيرة درجة الحرارة، ولها جلد جاف وحرشفي.
- لدى الزواحف تكيفان يساعدانها على التكاثر بنجاح على اليابسة هما: الإخصاب الداخلي، والبيض الأمنيوني المغطى بقشرة صلبة.
- تشكل السحالي والحيتان أكبر مجموعات الزواحف.



الطيور والثدييات

في هذا الدرس

الأهداف

- تحدد خصائص الطيور.
- تصف تكيفات الطيور التي تساعدها على الطيران.
- توضح وظائف الريش.
- تحدد الخصائص المشتركة بين جميع الثدييات.
- توضح كيف تكيفت الثدييات للعيش في بيئات مختلفة.
- تميز بين كل من الثدييات الأولية، والكيسية والمشيمية.

الأهمية

تشابه الثدييات في تركيب أجسامها وتشابه مع الطيور في أنها فقاريات درجة حرارة أجسامها ثابتة. وقد استفاد الإنسان من مراقبة ودراسة طيران الطيور في صناعة الطائرات وتطويرها.

مراجعة المفردات

الزوائد المفصلية: تراكيب تنمو من الجسم، مثل الكلايات والأرجل وقرون الاستشعار.
المثاليل: ترتيب أجزاء المخلوق الحي في أنصاف متماثلة.

المفردات الجديدة

- الريش الكفافي • مزدوج التغذّي
- الزغب • ثدييات أولية
- آكل الأعشاب • ثدييات كيسية
- آكل اللحوم • ثدييات مشيمية

خصائص الطيور

تستخدم النعامة أرجلها القوية للركض السريع هرباً من أعدائها، ويلقط البجع الأسماك بمنقاره، ولا يستطيع البطريق الطيران رغم أنه سباح ماهر، ويحط طائر الطنان وطائر الدوري على الأغصان بكفاءة عالية.

هذه الطيور رغم اختلافها، تجمعها خصائص مشتركة، فجميعها فقاريات، درجة حرارة أجسامها ثابتة، ولكل منها جناحان ورجلان ومنقار. ويستطيع مربو الطيور ومراقبوها تحديد البيئة التي تعيش فيها، والغذاء الذي تأكله، من خلال ملاحظة أشكال الأجنحة والأقدام والمناقير.

يعطي الريش أجسام الطيور، وهي صفة مميزة تفرد بها هذه المخلوقات. وتضع الطيور البعض المغطى بالقشور وترقد عليه لتحفظه دافئاً إلى أن يفقس، وهي -إضافة إلى الأسماك- تعد أكثر الفقاريات عدداً على الأرض. يبين الشكل ١٠ بعض أنواع الطيور والتكيفات التي طرأت عليها.

للطير المفترسة ومنها العقاب مخالب حادة
وقوية تمكنها من الإمساك بالفريسة.



▲ لا يستطيع طائر الإيمو الطيران، لكن أرجله القوية تكيفت بحيث يستطيع الركض السريع.

يستطيع البفنين الطيران ويساعد جسمه الانسيابي وأجنحته المستديقة على الطيران والسباحة داخل الماء. ◀

الشكل ١٠ طرأت على أنواع الطيور تكيفات عديدة.

التكيف للطيران

خلق الله سبحانه وتعالى أجسام الطيور بحيث يتمكّن معظمها من الطيران بكفاءة وسهولة؛ فشكلها انسيابي، وهيكليها العظمي خفيف وقوى. كما أن عظامها مجوفة، ذات بنية شبكيّة داخلية تزيد من قوة العظام، وتجعلها أخف وزناً من عظام الثدييات. ولأن الطيران يحتاج إلى جسم صلب فإن فقرات الذيل في الطير مندمجة؛ لتوفّر الصلابة والقوّة والثبات اللازم في أثناء الطيران. يساعد الذيل على توجيه الطير خلال طيرانها. وعلى الرغم من أن الطير قادر على الطيران من دون ذيل إلا أن طيرانها في هذه الحالة يكون أصعب كثيراً، والمسافات التي تستطيع قطعها أقصر.

ماذا قرأت؟ بم ممتاز عظام الطائر؟

يحتاج الطيران إلى كمية كبيرة من الطاقة، لذا تغذى الطير على الحشرات والأسماك واللحوم، ومصادر الغذاء الأخرى الغنية بالطاقة. كما أن لها قلباً كبيراً فعالاً، وجهاز تنفس فريداً؛ فالرئتان تصلان بأكياس هوائية توفر مصدرًا ثابتاً من الأكسجين للدم، وتجعل الطير أخف وزناً.

يُظهر التصوير البطبي أن أجنحة الطير تتحرك إلى أعلى وأسفل، وإلى الأمام والخلف في أثناء الطيران. ويتوفر التوافق بين كل من حركة الجناح، وشكله، ومساحة سطحه، والزاوية التي يشكلها مع الهواء المتحرك، ومقدار سرعة الهواء قوة الدفع الالزامية لطيران الطير. وفي بعض الطيور كالنسر والعقاب تتضافر هذه العوامل مشكلة قوة رفع تسمح للطير بالاستمرار في التحليق وقتاً طويلاً (انظر الشكل ١١). وقد استخدم مخترعوا آلات الطيران الأولى - مثل الطائرة الشراعية - شكل جسم الطائر نموذجاً في تصميم طائراتهم، فكلما مرّ الهواء فوق الجناح وأسفله تنشأ قوة رفع، تسمح للطير بالبقاء محلقاً في الهواء. وينطبق الأمر نفسه على الطائرة.

تجربة عملية كيف تعمل العضلات والعظام معاً؟
ابعد إلى كتاب التجارب العملية على منصة عين



الشكل ١١ توفر الأجنحة قوة الرفع الالزامية لكل من الطير والطائرة.




يستطيع العقاب التحليق عالياً فترة زمنية طويلة؛ لأن مساحة أجنحته الكبيرة تزوده بقوة رفع كافية لكي يطير معظم الوقت محلقاً، دون أن يضطر إلى تحريكها.



تحصل الطائرة الشراعية على قوة الرفع من أجنحتها، كما عند العقاب.

الشكل ١٢ تنتشر الشعيرات المجهرية على طول الريش الكفافي، ومهماها حفظ أجزاء الريشة معًا وجعلها ناعمة.



وظائف الريش

الطيور هي الحيوانات الوحيدة التي يغطي الريش جسمها. هناك نوعان من الريش: **الريش الخارجي (الكفافي)**، وال**الزغب**. (انظر الشكل ١٢).

يمتاز **الريش الكفافي** بأنه قوي وخفيف، يكسب الطائر البالغ شكله الانسيابي ولونه. وبالتدقيق في تركيب الريش الكفافي تلاحظ وجود خيوط متوازية تُسمى الشعيرات، تخرج من الفروع الرئيسية المسمّاة القصبيات، مهمتها المحافظة على تماسك الريشة. يساعد الريش الكفافي الطائر على الحركة في الهواء أو الماء. كما أن الريش الطويل الموجود على الأجنحة (الخوافي والقوادم) والذيل يساعد على توجيه الطائر، والسيطرة على توازنه. وهناك ألوان وأشكال مختلفة من الريش، تساعدنا على التمييز بين أنواع الطيور المختلفة، وتعمل على جذب الأزواج في أثناء موسم التزاوج، والتمويه بهدف حماية الطيور من المفترسات.

هل لاحظت أن شعر يدك يقف في يوم بارد؟ يعد هذا السلوك إحدى طرائق الجسم للحفاظ على الهواء الدافئ بالقرب من الجلد. وفي الطيور يعمل **الزغب**، (انظر الشكل ١٣)، وهو الريش الخفيف الصغير، كطبقة عازلة تحافظ بالهواء الدافئ بالقرب من جلد الطير البالغة، كما يغطي الزغب أجسام صغار معظم الطيور.

ما هي طرقتان ثالثان يحمي الريش بهما أجسام الطيور؟

الشكل ١٣ بعض أنواع الطيور - ومنها العصافير - يغطي جلدها الزغب عندما تخرج من البيض.

وضح: كيف تستفيد صغار الطيور من الزغب.



خصائص التدبيبات


كم نوعاً من أنواع الثدييات المختلفة تعرف؟ الخلد، والقط، والخفافش، والدلفين، والخيول والإنسان جميعها ثدييات. منها ما يعيش في الماء، أو في بيئات مختلفة على الأرض، ومنها ما يحفر تحت الأرض أو يطير في السماء.

الثدييات فقاريات أجسامها ذات درجة حرارة ثابتة، ولإناثها غدد لبانية تفرز الحليب لتغذية الصغار. ويكون جلدها عادة مغطى بالشعر الذي يحميها من الحرارة والبرودة، كما يحميها من الرياح والماء. بعض الثدييات، مثل الدب يغطي جسمها فرو سميك، ولبعضها - ومنها الإنسان - شعر كثيف في مناطق محددة من الجسم، وخفيف في مناطق أخرى. ولبعضها - ومنها الدلفين المميين في الشكل ١٤ - القليل من الشعر. وتُعد الأشواك والقرون والصوف أشكالاً مختلفة من الشعر المتحور. ترى، ما فائدة الأشواك؟

الغدد اللبنيّة تُخصّص الثديّات فترةً طويلاً من حياتها للاعتناء بصغارها، حتى قبل ولادتها. وعندما تحمل أنثى الثديّات يزداد حجم الغدد اللبنيّة؛ وبعد الولادة تنتج وتفرز الحليب اللازم لتغذية الصغير، خلال الأسابيع أو الأشهر الأولى.



للنيص فرو بالقرب من الجلد، وأشواك إلى
الخارج . الأشواك شعر متغير.



ليس للدلافين الكثير من الشعر على
جسمها؛ حيث تعمل طبقة سميكة من الدهن
تحت حلتها كطبقة عازلة.

تجربة

نَمْذِجَةُ عَمَلِ الرِّيش



١. لف قطعة من القطن حول مستودع مقياس حرارة كحولي، ثم ضعه في كيس بلاستيكي، وسجل درجة الحرارة في دفتر العلوم.
 ٢. ضع مقياس حرارة آخر في كيس بلاستيكي، ثم سجل درجة حرارته.
 ٣. اغمر طرفي المقياسين في ماء بارد.
 ٤. بعد مرور دقيقتين سجل درجة حرارة كل من المقياسين.

التحلية

١. أي المقياسين كان تغير درجة حرارته أكبر؟


٢. ما نوع الريش الذي مثله القطن في التجربة؟



في المنزل

الشكا، ٤ شعـ الثديـات يـخـتـلـفـ مـنـ نـوـعـ الـ آـخـ.

فسي من ابا و مساوه و حمد الشعـ.



الإنسان مزدوج التغذّي، فله قواطع لقطع الخضار، وأضراس أمامية حادة بشكل كافٍ لضم اللحم، وأضراس خلفية لطحن الطعام.

أكلة الأعشاب مثل القنديس لها قواطع تقطع الأعشاب، وأضراس مسطحة لطحنها.

الشكل ١٥ أسد الجبال من آكلات اللحوم. وله أنياب حادة يستخدمها في تمزيق الفريسة.

أسنان مختلفة للثدييات أسنان متخصصة تتناسب مع طبيعة غذائها. فالحيوانات التي تأكل النباتات تسمى **أكلات الأعشاب**، والحيوانات التي تأكل اللحوم تسمى **أكلات اللحوم**. وتسمى الحيوانات التي تأكل النباتات واللحوم **مزدوجة التغذّي**. يمكن معرفة ما إذا كان الحيوان أكل لحوم أو أكل أعشاب أو كليهما من شكل أسنانه، كما هو مبين في **الشكل ١٥**. وهناك أربعة أنواع من الأسنان هي القواطع والأنياب والأضراس الأمامية والأضراس الخلفية.

ماذا قرأت؟ ما أوجه الاختلاف بين كل من **أكلات الأعشاب**، و**أكلات الحيوانات** والمزدوجة التغذّي؟

أجهزة الجسم تعيش الثدييات حياة نشطة، فهي ترکض، وتسبح، وتسلق، وتقفز وتطير؛ لذا يجب أن تكون أجهزة جسمها قادرة على التفاعل ودعم هذه الأنشطة.

للثدييات رئات متطورة مكونة من ملايين الأكياس المجهريّة المسماة الحويصلات الهوائية، والتي تمتاز بقدرتها على تبادل غاز ثاني أكسيد الكربون والأكسجين خلال عملية التنفس، كما أن لها جهازاً عصبياً متخصصاً قادراً على التعلم والتذكر أكثر من بقية الحيوانات. والدماغ فيها يكون عادة أكبر من أدمغة بقية الحيوانات ذات الحجم نفسه. والإخصاب في الثدييات داخلي؛ حيث تتحول البويضة المخصبة إلى جنين داخل عضو في أجسام إناثها يُسمى الرحم. وتقسم الثدييات تبعاً لمراحل نمو الجنين فيها إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي: الثدييات الأولية، والثدييات الكيسية، والثدييات المشيمية.

التعامل مع النسب

تطبيق الرياضيات

كم من الوقت؟ في دراسة أجريت على الفقمة تبين أنها خلال الشهور الأربعه التي قضتها في البحر، أمضت ٩٠% من وقتها تحت سطح الماء. كم من الوقت، بين الساعة ١٠:٠٠ صباحاً و٣:٠٠ مساءً، بقيت الفقمة على سطح الماء؟

الحل

١ المعطيات

- مجموع الساعات من ١٠:٠٠ إلى ٣:٠٠ مساءً هو: ٥ ساعات.
- ١ ساعة = ٦٠ دقيقة، لذا فإن: ٥ ساعات \times ٦٠ دقيقة = ٣٠٠ دقيقة.
- نسبة مدة الصعود إلى سطح الماء: $10\% - 90\% = 10\%$.

٢ المطلوب

٣ طريقة الحل

وقت بقائها على السطح = (مجموع الوقت) \times (نسبة وقت بقائتها على السطح). وبتعويض القيمة المعلومة يصبح وقت بقائتها على السطح: $(300 \times 10\%) = 30$ دقيقة.

٤ التحقق من الحل

قسم إجابتك على مجموع الوقت، هل يساوي الناتج ١٠%؟

مسائل تدريبية

١. في يوم اعتيادي من هذه الشهور الأربع، ما الزمن الذي قضته الفقمة على السطح، من الساعة ١١:٠٠ مساءً وحتى ٦:٠٠ صباحاً؟
٢. في يوم اعتيادي من هذه الشهور الأربع، ما الزمن الذي قضته الفقمة تحت سطح الماء من الساعة ٩:٠٠ صباحاً وحتى ٦:٠٠ مساءً؟



الشكل ١٦ يتسمى منقار البط إلى الثدييات الأولية، أصغر مجموعات الثدييات.



العلوم عبر المواقع الإلكترونية

الثدييات الأولية
ارجع إلى المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت للبحث حول خصائص الثدييات الأولية وكيفية العناية بصغارها.

نشاط اكتب تقريراً يتضمن المعلومات التي حصلت عليها، ثم اعرضه على باقي زملاء الصف.

الشكل ١٧ الثدييات الكيسية مثل الأبوسوم تولد قبل اكتمال نموها. فصغر الأبوسوم يتحرك بعد ولادته بحثاً عن حلمات الأثداء الموجودة داخل كيس (جراب) على بطنه الأم، ويبقى هناك حتى يكتمل نموه.




١٤٣

الثدييات الأولية: يتسمى منقار البط المبين في الشكل ١٦، بالإضافة إلى نوعين من آكل النمل الشوكي، إلى أصغر مجموعة في الثدييات، وهي مجموعة **الثدييات الأولية**. وتحتختلف هذه المجموعة عن بقية الثدييات في أنها لا تلد صغارها، بل تتکاثر بوضع البيض المعطى بالقشور. وتحتضنه الإناث مدة عشرة أيام تقريباً، حتى يفقس. كما تختلف عن باقي الثدييات، في طريقة حصول صغارها على الحليب؛ إذ لا توجد لدى الإناث حلمات أثداء للإرضاع. وبدلاً من ذلك، تفرز الغدد اللبنية الحليب فوق جلد الأم أو فروها، وتقوم الصغار بلعقه مباشرة. وتكثر هذه الثدييات في غينيا الجديدة وأستراليا.

الثدييات الكيسية: تحمل معظم الثدييات الكيسية صغارها في كيس أو جراب؛ لأنها لا تبقى في الرحم إلا بضعة أسابيع، فتولد غير مكتملة النمو عمياء ودون شعر، وتزحف الصغار مستخدمة حاسة الشم حتى تصل إلى حلمات الغدد اللبنية فتمسك بها، وتتعذى عليها إلى أن يكتمل نموها. تعيش معظم الثدييات الكيسية مثل الكنغر وال考والا ووحش تسمانيا في أستراليا. أما الأبوسوم المبين في الشكل ١٧، فهو الحيوان الوحيد من هذه المجموعة الذي يعيش في أمريكا.

ماذا قرأت؟ لماذا تمتلك معظم الثدييات الكيسية كيساً؟



الثدييات المشيمية تتنمي معظم الثدييات إلى مجموعة **الثدييات المشيمية**، وسميت بذلك نسبة إلى المشيمة، وهي عضو كيسى، ينشأ من أنسجة كل من الجنين والرحم. تحدث الباري عن إعجاز خلق الجنين في رحم أمه، فقال عز من قائل: ﴿خَلَقْتُكُمْ مِّنْ تَقْسِيرٍ وَجَدَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَمَ ثَمَنَيَةً أَرْوَاحَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَيْكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَدَى ثَلَاثَةٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ تُصْرَفُونَ﴾ [آل عمران: ٦].

يتصل الجنين بالمشيمة من خلال الحبل السري (انظر الشكل ١٨). وتحدث في المشيمة عمليات تبادل الغذاء والأكسجين والفضلات بين دم الأم، ودم الجنين، دون أن يتم اختلاطهما.

يحمل دم الأم كلاماً من الغذاء والأكسجين إلى المشيمة، ويستقلان منها إلى الجنين عبر الحبل السري. كما تنتقل الفضلات من دم الجنين عبر الحبل السري إلى المشيمة، ومنها إلى دم الأم. تسمى الفترة بين حدوث عملية الإخصاب وموعد الولادة فترة الحمل. وتفاوت هذه الفترة من حيوان مشيمي إلى آخر. فعند الفئران تدوم ٢١ يوماً، وتصل إلى ٢٨٠ يوماً تقريباً عند الإنسان، أما عند الفيلة فتصل إلى ٦١٦ يوماً، أي ستين تقريباً.



الشكل ١٨ يعتمد جنين المشيميات على الحبل السري في الحصول على الغذاء، والتخلص من الفضلات. والسرة هي المكان الذي يتصل فيه الحبل السري للجنين بجسم أمه.

الثدييات الحالية

يعيش اليوم أكثر من ٤٠٠٠ نوع من الثدييات على الأرض. وللثدييات قدرة على العيش في البيئات المختلفة من المناطق الباردة القطبية إلى الصحراوية الحارة. ولكل منها طريقه في التكيف. تؤدي الثدييات كغيرها من المخلوقات الحية دوراً في الحفاظ على التوازن البيئي. فأكلة اللحوم الكبيرة كالذئاب تعتمد في غذائها على عدد من آكلات الأعشاب كالغزلان والأيائل. وهي بذلك تحدّ من الرعي الجائر للغابات والمروج. وتساعد الخفافيش والثدييات الصغيرة الأخرى على تلقيح الأزهار، وينقل بعضها الآخر بذور النباتات التي تتلخص بشعرها، وتساعد على انتشارها ونموها في أماكن متباعدة. وتعرض الكثير من الثدييات والحيوانات الأخرى في وقتنا الحالي لخطر الانقراض، بعد تدمير مساحات واسعة من مواطنها البيئية بسبب التلوث، والتزايد المستمر لاحتياجات الإنسان. فالمها العربي، الذي يعيش في الجزيرة العربية، مهدد بالانقراض؛ بسبب الصيد الجائر، وتقلص المساحات التي يمكن أن تكون موطنًا بيئياً صالحًا لمعيشه (انظر الشكل ١٩)، وقد تنبهت الهيئة السعودية للحياة الفطرية لهذه المشكلة، فأعدت محميات واسعة لحيوانات المها، مما خفف من حدة المشكلة.



الربط مع رؤية ٢٠٣٠



رؤية ٢٠٣٠

المملكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

من أهداف الرؤية:

٢٤.٣ حماية وتنمية المناطق الطبيعية.

الشكل ١٩ كانت المها في الماضي، تعيش بأعداد كبيرة في الجزيرة العربية، وبسبب الزحف العمراني والصيد الجائر وفقدان الموطن، تناقص عددها ، واقتصر وجودها على مناطق محددة.



اخبر نفسك

١. **صف** كيف يعمل الهيكل العظمي، والجهاز التنفسى وجهاز الدوران مجتمعة؛ لجعل الطائر قادرًا على الطيران؟
٢. **استنتج** لماذا يكون حجم الدماغ في الثدييات أكبر مما في الحيوانات الأخرى ذات الحجم نفسه؟
٣. **فسر** لماذا تعد الحيوانات في خطر اليوم؟
٤. **وضح** كيف تتكاثر الثدييات الأولية؟ وكيف ترضع صغارها؟
٥. **التفكير الناقد**
- وضح كيف تستطيع الطيور التكاثر في القطب المتجمد الجنوبي، على الرغم من أن درجة الحرارة أقل من صفر؟
- قارن بين تطور الأجنحة في الثدييات الكيسية والمشيميات.

تطبيق الرياضيات

٦. **استخدام جداول البيانات الحاسوبية** يرفرف جناح الغراب بمعدل ٢٠ مرة كل ١٠ ثوان، وأبى الحناء ٢٣ مرة، والقرقف ٢٧٠ مرة، والطنان ٧٠٠ مرة. باستخدام جدول بيانات حاسوبى، احسب كم مرة يرفرف فيها جناح كل منها إذا طار مدة ٥ دقائق.
٧. **حل المعادلة** الزرافة أطول الثدييات التي تعيش على اليابسة (يبلغ طولها ٦,٥ م.). قس طولك بالمتر، ثم احسب كم شخصًا في مثل طولك تساوي أطوالهم طول الزرافة؟

الخلاصة

خصائص الطيور

- الطيور فقاريات أجسامها ثابتة درجة الحرارة، لها جناحان ورجلان، ومنقار وجسمها مغطى بالريش.

التكيف للطيران

- للطيور أجسام مستدقّة وهيكل عظمي قوي وخفيف.
- تكون عظام الطيور تقريبًا مجوفة.
- تزود الأجنحة الطيور بقوى دفع إلى أعلى، تسمى الرفع.

وظائف الريش

- للطيور ريش خارجي يساعدها على الحركة في الهواء والماء.
- الزغب ريش ناعم، يحبس الهواء القريب من جسم الطيور ويقيه دافئًا.

خصائص الثدييات

- للثدييات غدد لبنية تفرز حليباً لتغذية صغارها.
- للثدييات أسنان متخصصة، تختلف أشكالها بحسب نوع الأطعمة التي تأكلها.
- تركيب أجهزة الجسم في الثدييات يساعدها على القيام بنشاطات مثل الركض والسباحة والتسلق والقفز والطيران.

أنواع الثدييات

- أصغر مجموعة في الثدييات هي الثدييات الأولية التي تضع بيضًا مغطى بالقشور كبيض الزواحف والطيور، وتفرز الحليب لإطعام صغارها.
- تولد الثدييات الكيسية قبل أن يكتمل نموها، ومعظمها يحمل صغاره في كيس.
- المشيميات أكبر مجموعة من الثدييات.

الثدييات الحالية

- يعيش على الأرض اليوم أكثر من ٤٠٠ نوع من الثدييات.

ماوى للحيوانات المهددة بالانقراض

سؤال من واقع الحياة

المحميات، وحدائق الحيوانات، والأحواض المائية تُعدُّ أماكن آمنة للحيوانات المهددة بالانقراض. منذ سنوات كانت الحيوانات الأසيرة (حيوانات في غير بيئتها الطبيعية) توضع في أقفاص صغيرة أو وراء زجاج النوافذ، كما تم عرض الحيوانات في المتاحف كأعمال فنية، أما الآن، فقد تم حفظ بعض هذه الحيوانات في مناطق مماثلة لمواطنها الطبيعية، وزوّدت هذه المناطق ببيئات مناسبة للحيوانات تمكنها من التكاثر، والاعتناء بصغارها، والعيش بصحة فترة طويلة. ما أنواع البيئات المناسبة لتربية الحيوانات في الأسر؟ كيف يمكن إنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض؟



عمل النموذج

١. اختر حيواناً مهدداً بالانقراض لتجري بحثاً حوله. ابحث في مكان وجوده في الطبيعة. ماذا يأكل؟ ما الحيوان الذي يفترسه؟ هل يظهر سلطته على مكانه، أو يظهر سلوكيات خاصة بالتزواوج أو أي نوع من أنواع السلوك الاجتماعي؟ كيف تكيف هذا الحيوان مع بيئته الطبيعية؟

٢. لماذا يُعدُّ هذا الحيوان مهدداً بالانقراض؟

٣. صمم نموذجاً خاصاً بالموطن المقترن للحيوان الذي اخترته حتى يتمكن من العيش بنجاح.



الأهداف

- **بحث** في المواطن الطبيعية وال حاجات الأساسية لأحد أنواع الحيوانات الفقارية المهددة بالانقراض.

- **تصميم** نموذجاً لمحمية حيوانات مناسبة، أو حديقة حيوان متكاملة، أو بيئة مائية للحيوان المهدد بالانقراض بالتعاون مع زملائك.

المواد والأدوات

- لوح
- أقلام ملونة
- مواد من البيئة لعمل نموذج مصغر لمحمية أو حديقة حيوان مثل: حوض من الزجاج، أصداف، محار، قوaque، قش، سعف النخيل، جذع شجرة، أوراق نباتات، ألواح خشبية، أسلاك معدنية، نهادج بلاستيكية لحيوانات مختلفة.

استخدام الطرائق العلمية

٤. ابحث كيف يمكن للمحمية، أو حديقة الحيوان، أو الأحواض المائية أن توفر الموطن المناسب لهذا الحيوان؟ اتصل بإحدى إدارات حدائق الحيوان أو المحميات أو الأحواض المائية لتحصل على هذه المعلومة.

اختبار النموذج

- استخدم جميع المعلومات التي جمعتها، وأنشئ نموذجاً موضحاً فيه منطقة الحيوان الذي اخترته.
- اكتب قائمة بأسماء النباتات والحيوانات التي قد توجد في المنطقة المعروضة.

تحليل البيانات

- حدد ما إذا كانت جميع الحيوانات المهددة بالانقراض - التي درسها طلاب الصف. في هذا النشاط - يمكن أن توجد في نفس حديقة الحيوان أو المحمية التي اخترها.
- توقع أي الحيوانات يمكن أن تكون مجتمعة معًا في المساحة المعروضة؟

الاستنتاج والتطبيق

- حدد كم تبلغ مساحة حديقة الحيوان أو المحمية التي تريد إنشاءها؟ أي الحيوانات تحتاج إلى موطن كبير؟
- استخدم المعلومات المتوافرة لديك من جميع زملائك، ثم صمم حديقة حيوان أو محمية لأغلب الحيوانات المهددة بالانقراض التي قد درستها.
- حلل أي نوع من المشكلات قد تكون في تصميمك؟

تواصل

بياناتك

قدم عرضاً شفهياً عن الحيوانات المهددة بالانقراض والمحميات إلى فئة أخرى من الطلاب مستعيناً بالنموذج الذي أنشأته. استخدم المواد الازمة من حدائق الحيوان لإكمال عرضك التوضيحي.

اكتشافات مفاجئة

بعض الاكتشافات العظيمة
لم تكن في الحسبان

الغبار الكوني والديناصورات



وشكلت غيمة عظيمة حجبت ضوء الشمس، وأدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، فماتت النباتات، وعانت الحيوانات من مجاعة رهيبة أدت إلى «الانقراض العظيم». وعندما تلاشت الغيمة أخيراً تساقط الإيريديوم على الأرض، ليقى دليلاً على حدوث المأساة.

نشرت فرضية ألفاريز عام ١٩٨٠م، وما زالت مثيرة للجدل. وعلى أي حال، فإن البحوث الأخرى دعمت هذه الفرضية، بما في ذلك اكتشاف حفرة على شكل فوهة كبيرة في المكسيك، يعتقد العلماء أنها نشأت نتيجة اصطدام نيزك كبير بحجم قمة إفرست بالأرض.

اكتب تخيل أن نيزكًا اصطدم بالأرض، وكانت أحد الناجين، اكتب يوميات تصف فيها الأحداث التي مررت بك خلال خمسة أيام متواصلة.

لماذا انقرضت الديناصورات؟

إحدى الفرضيات ألهمت ظاهرة تساقط النيازك وقطع الكويكبات على سطح الأرض كلاً من العالمين لويس، ولوتر ألفاريز، وضع فرضية أجابت عن سؤال طالما حير العلماء: «ما الذي سبب انقراض الديناصورات؟». بدأت القصة قبل ٦٥ مليون سنة، عندما انقرض ٦٠% من الأنواع الحية التي كانت تعيش على الأرض، ومنها الديناصورات.

كان ولوتر ألفاريز والده يعملان ضمن بعثة جيولوجية في إيطاليا؛ لتحليل طبقة من الصخور الرسوبيّة. وباستخدام تقنية تحديد الأعمار توصلاً إلى أن هذه الطبقة قد ترسّبت في الحقبة نفسها التي شهدت انقراض الديناصورات. فافتراض ألفاريز الابن أن هذه الصخور تحتوي على مفتاح حل لغز الانقراض الجماعي (الانقراض العظيم). فاقتصر تحليل عينات من الصخور الرسوبيّة، وتقدير محتواها من عنصر الإيريديوم، وهو عنصر ثقيل، يوجد بنسب ضئيلة في لب الأرض. وقد توقع العلماء وجود نسبة ضئيلة منه في العينات الصخرية، ولكنهم فوجئوا بوجود كمية أعلى كثيراً مما توقعوا.

وبحسب اعتقاد ألفاريز، فإن التركيز العالي من عنصر الإيريديوم يشير إلى وجود مواد نيزكية ضمن الطبقة الصخرية الرسوبيّة. وعلى هذا الأساس بنى فرضيته التالية: قبل ٦٥ مليون سنة اصطدم نيزك ضخم بالأرض، انبعثت على أثره أطنان من الغبار والحطام، وكميّات كبيرة من الإيريديوم، انتشرت في الغلاف الجوي،

العلوم
عبر الواقع الإلكتروني
ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل

مراجعة الأفكار الرئيسية

الدرس الثاني الطيور والثدييات


- الطيور حيوانات درجة حرارة أجسامها ثابتة، ويغطي جسمها الريش، وتضع بيضًا له قشرة قاسية.
- الأجنحة والريش والعظم الخفيف الموجوفة، كلها تكيفات تساعد الطيور على الطيران.
- الثدييات حيوانات درجة حرارة أجسامها ثابتة، ولها غدد ثديية، وجميع الثدييات يغطي جسمها بعض الشعر.
- للثدييات أسنان متخصصة مناسبة لنوع الطعام الذي تأكله.
- هناك ثلاثة أنواع من الثدييات، هي: الثدييات الأولية، والثدييات الكيسية، والثدييات المشيمية. للثدييات الكيسية جراب ينمو فيه الجنين، بينما ينمو جنين الثدييات المشيمية داخل الرحم.

الحجلات ومجموعاتها

- جميع الحجلات لها حبل عصبي وشقوق بعلوية في مرحلة من مراحل نموها.
- الحيوانات الثابتة درجة الحرارة تبقى محافظة على ثبات درجة حرارة أجسامها الداخلية، أما الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة فتتأثر درجة حرارة أجسامها بالبيئة المحيطة بها.
- هناك ثلاث طوائف رئيسة للأسماء، هي: الأسماك العظمية، واللافكيات، والأسماء الغضروفية.
- البرمائيات فقاريات درجة حرارة أجسامها متغيرة، وتقضي جزءاً من حياتها في الماء، والجزء الآخر على اليابسة. وتمر معظم البرمائيات بمراحل تحول خلال فترة حياتها، تشمل طوراً يعيش في الماء، وأفراداً مكتملة تعيش على اليابسة.
- الزواحف حيوانات درجة حرارة أجسامها متغيرة، تعيش على اليابسة، ولها جلد جاف حرشفي.

تصور الأفكار الرئيسية

انسخ الجدول التالي الخاص بالمقارنة بين خصائص كل من الأسماك والبرمائيات والزواحف وأكمله



| خصائص الفقاريات | | | |
|-----------------|------------|-------------|------------------|
| الزواحف | البرمائيات | الأسماك | الخاصية |
| | | متغيرة | درجة حرارة الجسم |
| | | | غطاء الجسم |
| | | | أعضاء التنفس |
| | الأرجل | | طريقة الحركة |
| داخلي | | | الإخصاب |
| | | من دون قشور | نوع البيض |

مراجعة الفصل

١١

استخدام المفردات

قارن بين كل مصطلحين فيما يأتي:

١. الريش الخارجي - الريش الرغبي

٢. فقاريات متغيرة درجة الحرارة - فقاريات ثابتة درجة الحرارة.

٣. البيات الشتوي - البيات الصيفي

٤. أكل الأعشاب - أكل اللحوم

٥. الثديات الكيسية - الثديات الأولية

٦. أكل اللحوم - حيوان مزدوج التغذّي

٧. الثديات المشيمية - الثديات الكيسية

تبسيت المفاهيم

اختر الإجابة الصحيحة:

٨. أي الحيوانات التالية لها زعافن عندما تكون بالغة؟

أ- البرمائيات ب- الزواحف

ج- التماسيح د- الأسماك

٩. أي الأسماك التالية لها مثانة للعلوم؟

أ- القرش ب- الجلكي

ج- السلمون د- الشفنينات

١٠. أي الأسماك التالية يعد مثلاً على الأسماك الغضروفية؟

أ- السردين ب- السلمون

ج- القرش د- البلطي



١٥. ما الوظيفة الأساسية للريش المبين في الشكل أعلاه؟

أ- الطيران ب- العزل الحراري

ج- جذب الأزواج د- عدم الابتلال بالماء

١٦. ناقش السبب في قلة أنواع البرمائيات، مقارنة بأنواع الفقاريات الأخرى.



أنشطة تقويم الأداء

٢٢. **حدد المتغيرات وتحكم فيها** صمم تجربة توضح فيها تأثير درجة حرارة الماء في تطور بىض الصفادة.

تطبيق الرياضيات

استخدم المعلومات في الجدول التالي الذي يمثل أعداد سمك السلمون في الأعوام من ١٩٩٦ م - ٢٠٠٠ م للاجابة عن السؤالين ٢٣ و ٢٤ :

| أعداد السلمون | |
|-----------------------------|-------|
| العدد في قطاع مساحته ١٠٠ م٢ | السنة |
| ٤ | ١٩٩٦ |
| ٧ | ١٩٩٧ |
| ٥ | ١٩٩٨ |
| ٣ | ١٩٩٩ |
| ٤ | ٢٠٠٠ |

٢٣. **تغيرات جماعات السلمون** مثل برسوم بياني خطّي المعلومات الواردة في الجدول أعلاه.

٢٤. **كثافة جماعات السلمون** احسب متوسط عدد أسماك السلمون في قطاع مائي مساحته ١٠٠ متر مربع، مستخدماً البيانات الواردة في الجدول. ثم حدد السنوات التي كان فيها عدد الأسماك أكبر من المعدل.

٢٥. **نمو الأجنحة في البيوض** تفتقس بيوض السلموندر إذا كانت درجة حرارة الماء $16-15^{\circ}\text{S}$ ، بعد ٧٠-٦٠ يوماً. أما إذا كانت درجة حرارة الماء 17°S ، فتفتقس بعد ٩٢-٦٩ يوماً. ما أكبر فرق بين زمني الفقس، وما أصغر فرق؟

التفكير الناقد

١٧. **عَدّ** أهم التكيفات التي ساعدت الزواحف على العيش والتكاثر على اليابسة، دون أن تضطر إلى العودة إلى الماء (كما تفعل البرمائيات) لكي تتكاثر وتكمّل دورة حياتها.

١٨. استنتاج شاهدت حيواناً ثديياً في البرية يأكل أرنبًا بعد أن اصطاده. ما نوع أسنان هذا الحيوان؟ وكيف يستخدمها؟


١٩. **قارن** بين أسنان آكلات اللحوم وأسنان آكلات الأعشاب، من حيث تكيفها مع نمط تغذية الحيوان.

٢٠. استنتاج كيف تستطيع بعض الطيور مثل البطريق الوقوف على الثلج دون أن تفقد حرارتها؟

٢١. **خرائط مفاهيم** أكمل خريطة المفاهيم التي تصف مجموعات الثدييات:

الثدييات

تقسم إلى ثلاثة مجموعات اعتماداً على



اختبار مكن



استخدم الصورة التالية للإجابة عن السؤالين ٤ و ٥.



٤. ما نوع الحيوان اللافقاري المبين في الصورة؟

أ- رخويات ب- مفصليات

ج- إسفنجيات د- جوسمعيات

٥. يتميز الحيوان الظاهر في الصورة بأنه:

أ- تماثل شعاعياً ب- عديم التماثل

ج- تماثل جانبياً د- ذو شكل غير منتظم

استخدم الصورة الآتية في الإجابة عن السؤال ٦.



٦. ما الخاصية التي ليست لدى هذا الحيوان؟

أ- قلب مكون من ثلاثة حجرات.

ب- وجود طبلة أذن.

ج- يتبادل الغازات عن طريق جلده.

د- يضع بيضًا مغطى بقشور.

٧. أي مما يلي ينتمي إلى الحيوانات الثابتة درجة الحرارة؟

أ- البرمائيات ب- الثدييات.

ج- الزواحف. د- الأسماك.

الجزء الأول | أسئلة الاختيار من متعدد

١. الفكرة التي تقول: «إن جميع الخلايا تنتجه عن خلايا موجودة أصلًا» هي جزء من نظرية:

أ- المجهر ب- القواعد

ج- هوك د- الخلية

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال ٢.



٢. يمكن مشاهدة هذه العضية في:

أ- دماغك ب- قلبك

ج- ورقة نبات د- عظامك

٣. أي مما يأتي ليس صحيحاً؟

أ- جميع الحيوانات ذات تماثل شعاعي أو جانبي.

ب- جميع الحيوانات عديدة الخلايا.

ج- جميع الحيوانات تحتاج إلى الطاقة.

د- جميع الخلايا الحيوانية تحتوي على أنوية وعضيات.




استخدم الرسم التالي للإجابة عن السؤال ١٦.



١٦. لهذا الحيوان طريقة خاصة في السباحة في مستويات مختلفة. وضح ذلك.

الجزء الثالث أسئلة الإجابات المفتوحة

١٧. سُمِّيَّ ثالث عضيات خلوية، وصف دور كل منها.
 ١٨. يحمل الدم الأكسجين إلى الخلايا، وتحتاج عضلات القط إلى الطاقة. فَسُرْ لماذا يضخ قلب القط الدم بشكل أسرع عندما يقفز؟
 ١٩. ما أهم خصائص الديدان الحلقة؟
 ٢٠. قارن بين غطاء الجسم عند كل من الثدييات والطيور من حيث نوع الغطاء والوظيفة التي يقوم بها.
 ٢١. قارن بين جهاز الدوران المفتوح وجهاز الدوران المغلق.
- استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤالين ٢٢ و ٢٣:



٢٢. أي المخططات يمثل تحولاً كاملاً، وأيها يمثل تحولاً غير كامل؟

٢٣. قارن بين مراحل تحول كل من الحورية والبيرقة.

٨. مادة DNA ماده كيميائية مسؤولة عن تحديد الصفات الوراثية، وتكون محمولة على:

- أ- الميتوكندريا
- ب- الفجوة
- ج- الغشاء البلازمي
- د- الكروموسومات

٩. مجموعة الخلايا المتشابهة التي تقوم بوظيفة محددة معًا يطلق عليها اسم:

- أ- نسيج
- ب- عضو
- ج- جهاز
- د- مخلوق حي

الجزء الثاني أسئلة الإجابات القصيرة

١٠. ممَّ يتكون السيتوبلازم؟

١١. ما الشيئان اللذان تصنعهما النباتات، ويؤديان دوراً مهماً في مساعدة رواد الفضاء على البقاء على قيد الحياة في أثناء رحلة طويلة إلى المريخ؟

استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤال ١٢.



١٢. ما الحيوان اللافقاري الذي تظهر طريقة تكاثره في الشكل أعلاه؟ وما نوع التكاثر؟

١٣. قارن بين الحشرات والعنكبيات، من حيث أجزاء الجسم، والأرجل المفصليّة، وأزواج الأجنحة.

١٤. ما الثدييات التي تتکاثر بالبيض؟

١٥. ارسم مخططاً يمثل حركة الغذاء في الجهاز الهضمي للدودة الأرض.

ما العلاقة بين وجبة الشوفان والسجاد؟



بدأت أول مطحنة للشووفان عملها في الولايات المتحدة، في منتصف القرن التاسع عشر (١٨٥٠م) وخلال العقود التالية أصبحت وجبة إفطار الشوفان الساخنة وجبة شائعة. وفي بداية القرن العشرين (١٩٠٠م) بدأت هذه الوجبة تواجه منافسة شديدة بعد اختراع الوجبة الباردة المكونة من رقائق الحبوب (السيريل) مثل رقائق الذرة. وأصبحت هذه الوجبات الباردة أو الساخنة شائعة الاستعمال، ولكن استخدام الشوفان والذرة في مثل هذه الوجبات يخالف فضلات كثيرة مثل بقايا كيزان الذرة، وقشرة بذور الشوفان. وفي عام ١٩٢٢م اكتشفت شركات تصنيع هذه الوجبات أنه يمكن استخدام هذه المخلفات في تصنيع مادة الفورفـال (الألهـايد السـائل) التي تستـخدم في إنتاج المطـاط الصـناعـي والبـلاستـيك والنـايلـون، بما فيها النـايلـون الذي يـدخل في صـنـاعـة السـجـادـ.

المشاريع الودية

ارجع إلى أي موقع إلكتروني للبحث عن فكرة أو موضوع يصلح لمشروع تنفيذه بنفسك.
ومن المشروعات المقترحة ما يأتي:

- **المهن** أنت عالم بيئـة، صـمم شبـكة عـلاقـات فـي نـظـام بيـئـي تـبيـن فـيهـا عـلـاقـة مـخلـوق حـي بـغـيرـه مـنـذ نـشـأـته وـحتـى موـته.
- **التـقـنية** اعـمل جـداً لـأـيـوـضـح نـتـائـج الـبـحـث عـن موـاد مـصـنـعـة مـخـلـفـة مـنـ حيث التـكـلـفـة، وـاستـخدـام الطـاـقة، وـالـمـصـادـر، وـالـاهـتمـامـات البيـئـيـة.
- **الـتـمـادـج** صـمم مشـروـعاً حـول حـمـاـيـة البيـئـة تنـفـذـه فـي أـسـبـوعـين، وـحدـدـ كـيفـ يـمـكـنـكـ أنـ تـحدـثـ تـغـيـرـاتـ منـ خـلـالـ إـعادـةـ الـاسـتـخدـامـ، وـالـتـدوـيرـ، وـالـتـرـشـيدـ.

الحـيدـ المرـجـانيـ اـبـحـثـ عـبـرـ المـوـاقـعـ الإـلـكـتـرـوـنـيـةـ عنـ النـظـامـ الـبـيـئـيـ فـيـ جـزـرـ الـحـيدـ المرـجـانيـ، وـكـوـنـ تصـوـرـاًـ حولـ إـنشـاءـ الـمـبـانـيـ فـيـ هـذـاـ النـظـامـ الـبـيـئـيـ الـهـشـ.

البحث عبر

الشبـكةـ الإـلـكـتـرـوـنـيـةـ



الفكرة العامة

علم البيئة هو علم دراسة التفاعلات في النظام البيئي.

الدرس الأول

ما النظام البيئي؟

الفكرة الرئيسية يحتوي النظام البيئي على مخلوقات حية ومخلوقات غير حية.

الدرس الثاني

المخلوقات الحية والبيئة والطاقة

الفكرة الرئيسية لا تعيش المخلوقات الحية منفردة وإنما تتنظم في مجموعات تتفاعل بعضها مع بعض، ومع المكونات غير الحية للنظام البيئي مما يتيح انتقال الطاقة في النظام البيئي.

كيف يصطاد الضفدع الحشرات؟

اليوم هو الوقت المناسب للقيام برحلة إلى مزرعة فيها بركة ماء. ابحث بين الأعشاب بحذر، ستشاهد ضفدعًا يتقط حشرة بلسانه اللزج، ويسحبها إلى فمه، ثم يقفز إلى الماء عندما يشاهده. لقد رأيتها للتو نظاماً بيئياً.

دفتر العلوم صـف كيف تُسهم كل من الحشرات وأوراق النباتات المتساقطة في استمرار بقاء الضفدع في هذا النظام البيئي؟




نشاطات تمهيدية


المطويات

منظمات الأفكار


علم البيئة أعمل المطوية الآتية لتساعدك على تحديد ما تعرفه، وما الذي تريد معرفته، وما الذي تعلمته عن علم البيئة.



- الخطوة ١ **اطو** الورقة طولياً، واجعل أحد طرفيها أقصر من الطرف الآخر ٢٥ ، ١ سم تقريباً.



- الخطوة ٢ **اطو** الورقة عرضياً ثلاثة طيات.



- الخطوة ٣ **افرد** الورقة مرة واحدة. افتح الطيات، ثم قص الورقة على طول خط الطيات الثلاث.



- الخطوة ٤ **عنون** الأجزاء كما في الشكل.

أسئلة تعريفية قبل دراستك للفصل، اكتب ما تعرفه عن علم البيئة تحت الجزء الأيمن من المطوية، ودون ما تجده أن تعرفه في الجزء الأوسط. وما تعلمته خلال دراسة هذا الفصل تحت الجزء الأيسر.



تجربة استهلاكية

ما النظام البيئي؟

النظام مجموعة من الأشياء التي تتفاعل فيما بينها. وتتفاعل المخلوقات الحية بعضها مع بعض، ومع البيئة لتشكل النظام البيئي. ويعني علم البيئة بدراسة هذه التفاعلات.

١. اختر مساحة صغيرة من الأعشاب في مدرستك، ثم حددتها.
٢. راقب بدقة، وسجل جميع الأشياء (الحية، وغير الحية) الموجودة في المساحة المحددة، بما فيها الهواء والترية.



٣. صنف الأشياء التي شاهدتها إلى مجموعتين: المخلوقات الحية والأشياء غير الحية.
٤. التفكير الناقد كيف تشكل الأشياء التي شاهدتها نظاماً؟ سجل ذلك في دفتر العلوم.



أَنْهِيًّا لِلْقِرَاءَةِ

التوقع

١ أَعْلَم التوقع تخمين ذكي يرتكز على معرفتك السابقة. تكمن إحدى طرائق التوقع في أثناء القراءة في تخمين ما سيقوله لك المؤلف لاحقاً، وكل موضوع جديد تنتقل إليه في أثناء قراءتك لابد أن يكون منطقياً؛ لأنه مرتب بالفقرات التي تسبقه.

٢ أَتَدْرِبُ اقرأ الفقرات الآتية الواردة في الدرس الثاني من هذا الفصل (المخلوقات الحية والبيئة والطاقة)، ثم توقع ما ستقرؤه لاحقاً في الدرس في ضوء ما قرأته في الفقرات المتنقلة. بعد أن تستكمل قراءة الدرس الثاني، أعد النظر في توقعاتك، هل كانت صحيحة؟

توقع كيف تتحدد أعداد الجماعات في المجتمع الحيوي؟

يعيش عدد كبير من الجماعات ضمن نظام بيئي مثل العيد المرجاني. وتسمى الجماعات التي تعيش في مساحة محددة المجتمع الحيوي.

توقع ما أشكال العلاقات بين أفراد المجتمع الحيوي؟

يعتمد أفراد المجتمع الحيوي بعضهم على بعض في الغذاء والمأوى والاحتياجات الأخرى. تعتمد أسماك القرش مثلاً على جماعات الأسماك في غذائها، ومن ناحية أخرى تعتمد جماعات الأسماك على حيوانات المرجان التي تقوم ببناء العيد المرجاني؛ حيث تستخدمه الأسماك للاختباء من أسماك القرش.

توقع كيف يحصل أفراد المجتمع الحيوي على حاجاتهم كالغذاء والمأوى؟

٣ أَطْبِقُ ألق نظرة على الأسئلة المطروحة في مراجعة الفصل قبل أن تقرأ الفصل. اختر ثلاثة أسئلة، وتوقع إجاباتها.



إرشاد

تحقق من صحة توقعاتك في أثناء قراءتك.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

- إذا غيرت إحدى الإجابات فيّن السبب.
- صحّح العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

| بعد القراءة م أو غ | العبارة | قبل القراءة م أو غ |
|-----------------------|---|-----------------------|
| | ١. يمكن أن يكون النظام البيئي صغيراً مثل كومة من أوراق النباتات. | |
| | ٢. تعد التربة عاملاً حيوياً يؤثر في أنواع المخلوقات التي تعيش في النظام البيئي. | |
| | ٣. الشمس مصدر الطاقة الرئيس لجميع مخلوقات الأرض. | |
| | ٤. تحتوي الجماعة الحيوية على العديد من المجتمعات الحيوية. | |
| | ٥. يمكن لأعداد أفراد الجماعات الحيوية أن تتزايد بصورة لانهائية. | |
| | ٦. تعيش الأنواع المختلفة من المخلوقات الحية في الموطن البيئي نفسه. | |
| | ٧. تعد كلّ من القطط والأبقار أمثلة على المستهلكات. | |
| | ٨. تتغذى المنتجات على الفضلات والمخلوقات الميتة. | |

ما النظام البيئي؟

الأنظمة البيئية

إذا تزهت وتأملت فيما حولك، فماذا تشاهد؟ أشجاراً، شارعاً، كمية أعشاب صغيرة تنمو إلى جانب الممر. وإذا نظرت عن قرب إلى إحدى هذه المساحات فستلاحظ العديد من المخلوقات الحية التي تعيش فيها. فإذا كنت تتزه في البراري فسترى الطيور والغزلان والحشرات والنباتات والفطر والأشجار. وفي حديقة متلذك ربما تشاهد العناكب والطيور والحشرات والأعشاب والشجيرات. هذه المخلوقات الحية - إضافة إلى الأشياء غير الحية في البراري أو الحدائق مثل التراب والهواء والضوء - تشكل النظام البيئي. فالنظام البيئي يتكون من تفاعل المخلوقات الحية المختلفة بعضها مع بعض، ومع العوامل غير الحية، بحيث تشكل وحدة واحدة. ويظهر الشكل ١ مثلاً على النظام البيئي لأحد الأنهر.

ماذا نقصد بقولنا إن المخلوق الحي يتفاعل مع المخلوقات الحية الأخرى؟ تذكر الرحلة إلى المزرعة في بداية الفصل، عندما أكل الضفدع الحشرة. فالمخلوقات الحية في النظام البيئي نفسها تتفاعل فيما بينها (تشكل البعوضة مثلاً غذاء للضفدع). ماذا نقصد بقولنا إن المخلوق الحي يتفاعل مع المكونات غير الحية؟ تذكر الرحلة مرة أخرى، ماذا فعل الضفدع عندما شاهدك؟ قفز إلى الماء، واحتوى به طلباً للأمان. وهذا مثال على التفاعل بين المخلوقات الحية (الضفدع) والأجزاء غير الحية (البركة) في النظام البيئي.



في هذا الدرس

الأهداف

- **تصف** المكونات الحية والمكونات غير الحية في النظام البيئي.
- **توضح** كيف تتفاعل مكونات النظام البيئي بعضها مع بعض.

الأهمية

فهم التفاعلات في النظام البيئي يساعدك على فهم دورك في نظامك البيئي.

مراجعة المفردات

المخلوق الحي: كل مخلوق حي يستخدم الطاقة، ومكون من خلايا، وينمو، ويتناول، ويستجيب للمؤثرات.

المفردات الجديدة

- النظام البيئي
- العوامل الحيوية
- علم البيئة
- العوامل
- الغلاف الحيوي اللاحوية

الشكل ١ النظام البيئي للنهر يتكون من مكونات غير حية مثل الصخور والماء، ومكونات حية مثل البعوض والطحالب، والأسماك وسرطانات النهر، والنباتات المحيطة بالنهر والنامية على صخوره.

صف كيف تتفاعل المخلوقات الحية في هذا النظام البيئي مع المكونات غير الحية؟

العلوم
 عبر الواقع الإلكتروني

نظام بيئي صحراوي

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للبحث عن معلومات حول الأنظمة البيئية الصحراوية.

نشاط اكتب فقرة تصف فيها كيف يتفاعل مخلوقان حيان صحراويان أحدهما مع الآخر، ومع العوامل غير الحية في النظام البيئي.

الشكل ٢ الغلاف الحيوي هو الجزء الذي يحتوي على جميع المخلوقات الحية على كوكبنا. كل الأنظمة التي درستها هي جزء من الغلاف الحيوي.



١٦١

دراسة النظام البيئي عندما تدرس التفاعل في النظام البيئي فأنت تدرس علم البيئة. **علم البيئة** هو دراسة التفاعل بين المخلوقات الحية والمكونات غير الحية في النظام البيئي. يُمضي علماء البيئة الكثير من وقتهم يدرسون الأشياء ويراقبونها عن قرب (تماماً كما جلست بهدوء لمراقبة الضفدع في رحلتك). وقد يمضون ساعات قرب النهر، يرافقون ويستقلّون ويحلّلون ما لديهم من معلومات. ورغم أن معظم عملهم يكون في الميدان إلا أنهم كغيرهم من العلماء يجررون التجارب في المختبرات. فهم على سبيل المثال قد يحتاجون إلى تحليل عينة من ماء النهر في المختبر.

أكبر نظام بيئي تختلف الأنظمة البيئية في أحجامها؛ فقد تكون صغيرة مثل كومة من أوراق النبات، أو كبيرة بحجم الغابة أو المحيط. ويبين **الشكل ٢** **الغلاف الحيوي** الذي يعد أكبر نظام بيئي على الأرض. وهو الجزء من الأرض الذي تعيش فيه جميع المخلوقات الحية، ويشمل الجزء العلوي من القشرة الأرضية وجميع البحار والمحيطات، والأنهار والبحيرات، والغلاف الجوي الأرضي. فالغلاف الحيوي يتكون من جميع الأنظمة البيئية على الأرض مجتمعة.

ما عدد الأنظمة البيئية المكونة للغلاف الحيوي؟ دعنا نتذكّر بعضها. هناك الصحاري والغابات والسهول والمحيطات، ونستمر في القائمة حتى نصل إلى أنظمة أصغر، مثل جذع شجرة متعرّف. إن عدد الأنظمة البيئية كبير جدًا لا يمكن حصره. ولكن كيف يمكن أن تصف النظام البيئي الذي تعيش فيه؟

المكونات الحية للنظام البيئي

يتكون كل نظام بيئي من العديد من المخلوقات الحية. فكر في جذع شجرة متعرّف. إنه نظام بيئي صغير مقارنة بالغابة. ومع ذلك، فقد يكون متزلاً يؤوي العديد من البكتيريا، والنحل، والخنا足س، والحزازيات، والفطر، والحلازين، والحيات، والأزهار البرية، والديدان، ونقار الخشب. وتُسمى المخلوقات المكونة للجزء الحي من النظام البيئي **العوامل الحيوية**. ويعتمد المخلوق الحي على العوامل الحيوية الأخرى لتوفير الغذاء، والمأوى، والحماية والتكاثر. فعلى سبيل المثال، قد تَتَّخذ الأفعى جذع شجرة مقطوعاً مَخْبأً لها، وقد يستخدم النمل الأبيض الجذع نفسه غذاءً له. ويبين **الشكل ٣** بعض العوامل الحيوية في نظام بيئي صحراوي.



العوامل الحيوية

الشكل ٣ نظام بيئي صحراوي

تعد الصقور والحيات وبعض المخلوقات الحية الأخرى من المكونات الحية (العوامل الحيوية) للنظام البيئي في الصحراء. كما تعد الصخور والرمال والتربة والهواء والماء من عوامله اللاحيوية. فالصحراء مكان يتصل بندرة الأمطار، وارتفاع درجة الحرارة، التي قد تصل إلى ٥٠° س نهاراً في معظم أيام السنة، وانخفاضها بشكل كبير خلال الليل.

تفاعل المكونات الحية للنظام البيئي في الصحراء مع المكونات غير الحية بطرق متعددة، والأمثلة على ذلك كثيرة: يقوم نبات الصبار بخزن الماء في أنسجته حتى يستطيع أن يحيا وسط بيئة نادرة الماء، وتحصل حيوانات أخرى مثل الحشرات على الماء، عن طريق التغذى على الصبار. وتبثح المخلوقات الحية في الصحراء عن مكان تلجأ إليه لحمايتها من الحرارة والبرودة الشديدة. فيحفر الفأر أنفاقاً في التربة يختفي بها من حر النهار، ويخرج في الليل عندما تنخفض درجة الحرارة. كيف تتفاعل الأفعى في الصورة مع العوامل اللاحيوية؟



المكوّنات غير الحية في النظام البيئي

ذكرت سابقاً مكوّنات النظام البيئي بالقرب من مدرستك. هل كانت جميع هذه المكوّنات من المخلوقات الحية، أي من العوامل الحيوية فقط؟ لا. فقد تضمنت البيئة المذكورة عوامل غير حية، مثل التربة والهواء. وتُسمى الأشياء غير الحية في النظام البيئي **العوامل اللاحيوية**. انظر إلى بعض العوامل اللاحيوية في الصحراء المبينة في الشكل ٣. تؤثر هذه العوامل في أعداد المخلوقات الحية وأنواعها في النظام البيئي. ولننظر عن قرب إلى بعضها:

التربة التربة من العوامل اللاحيوية التي تؤثر في نوع النباتات والمخلوقات الحية الأخرى الموجودة في النظام البيئي. وتتكون التربة من الأملاح والماء والهواء والمواد العضوية (بقايا النباتات والحيوانات المتحللة).

الشكل ٤ في الصورة أنواع مختلفة من التربة، تدعم الأنواع المتعددة من النباتات؛ فالصبار نبات صحراوي ينمو في تربة رملية جافة. وتربيه الغابة تكون رطبة عميقه، وملئه بالماء الغذائي من الأوراق المتحللة.

يدخل كل من السكر والطحين والملح في تركيب العديد من الأطعمة بنسب مختلفة، ويتجزأ عن ذلك تنوع في المذاق والشكل. وينطبق هذا المثال على التربة؛ فهي تختلف في كمية الأملاح، والمواد العضوية، والماء والهواء المكونة لها، وبذلك يوجد منها أكثر من نوع، مثل الأنواع المبينة في الشكل ٤.

ما مكوّنات التربة؟



تجربة

ملاحظة خصائص التربة

الخطوات

١. املأ كوبين ب نوعين مختلفين من التربة، على أن يكون حجم التربة فيها متساوياً.
٢. ضع كميتين متساويتين من الماء في الكوبين.
٣. قم بإمالة الكوبين بعد دقيقة تقريرًا، واستمر في إمالتهما بالتدريج حتى يصبحا أفقين تقريرًا، ولا حظ كمية الماء المسكبة من كل منها.
٤. لاحظ خصائص التراب الذي جمعته، وسجل ملاحظاتك في دفتر العلوم.

التحليل

١. ما الاختلاف بين كل من تربتي الكوبين لحظة شروعك في التجربة؟
٢. هل هناك اختلاف بين التربتين في الكوبين من حيث احتفاظهما بالماء؟ ماذا يعني هذا للنبات ولبقية المخلوقات الحية التي تعيش في التربة؟

الشكل ٥ تكيف النباتات مع البيئة التي تعيش فيها؛ فالازهار البرية على سفوح الجبال، تنمو قرية من الأرض، مما يحميها من الرياح القوية. أما النباتات الاستوائية التي تنمو على أرض الغابة الظلية فلها أوراق كبيرة تمكّنها من الحصول على كميات كافية من الضوء اللازم لحياتها.

١٦٤





الماء يعد الماء أحد العوامل اللاحوية المهمة. تذكر بركة الماء في المزرعة التي زرتها، فربما استعدت مشهد بعض المخلوقات الصغيرة التي تعيش في مائها.

تكيفت بعض المخلوقات الحية مثل الأسماك، والحيتان والطحالب للعيش في الماء. ولا تعتمد هذه المخلوقات على الماء بوصفه مكاناً تعيش فيه فحسب؛ بل يساعدها على القيام بجميع الأنشطة الحياتية المهمة، مثل التنفس، وهضم الطعام، والتخلص من الفضلات. وفي الحقيقة فإن معظم أجسام المخلوقات الحية تتكون من الماء. وقد قدر العلماء أن كمية الماء لدى الإنسان تعادل ثلثي وزن جسمه (انظر الشكل ٦). هل تعرف وزن جسمك؟ احسب وزن الماء الموجود فيه.

وإذا كان الماء مهمًا للمخلوقات الحية المائية والبرمائية؛ حيث يشكل وسطاً يؤوي العديد منها، ووسيلة لتنقلها من مكان إلى آخر، فإنه لا يقل أهمية للنظام البيئي كله؛ إذ تحدد كميته الطريقة التي تعيش وفقها المخلوقات الحية البرية أيضاً.

ضوء الشمس الشمس هي المصدر الرئيس الذي يمد جميع المخلوقات الحية بالطاقة. وتستخدم النباتات الخضراء الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء، ثم يحصل الإنسان وبقية الحيوانات الأخرى على الطاقة من خلال التغذى على هذه النباتات مباشرةً، أو التغذى على لحوم المخلوقات الحية الأخرى التي تتغذى على النباتات. فعندما تأكل النباتات فإنك تستهلك الطاقة المستمدّة أصلًا من ضوء الشمس. وستعلم أكثر لاحقاً في هذه الوحدة كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئي.

ما أهمية كل من الماء وضوء الشمس للنظام البيئي؟

الشكل ٦ الماء وضوء الشمس عوامل طبيعيان أساسيان في النظام البيئي. والماء ضروري للإنسان لأنّه يشكّل ٦٦٪ من وزن جسمه.

فَسْر لماذا لا تستطيع معظم الأنظمة البيئية البقاء دون ضوء الشمس؟

النظام البيئي المتوازن

يتكون كل نظام بيئي من عوامل لا حيوية وعوامل أخرى حيوية تعمل معاً. وعندما تكون هذه العوامل متوازنة يكون النظام البيئي متوازناً كذلك.

يتغير النظام البيئي باستمرار. فهل يمكن أن يفقد توازنه؟ هناك العديد من الأحداث التي تؤثر في اتزان النظام، منها تأثير سقوط الأمطار (الجفاف). تخيل ماذا يحدث إذا جفت البركة التي زرتها من قبل. قد يوحى لك الشكل ٧ بالنتيجة المحتملة، بعض المخلوقات الحية المائية لن تستطيع البقاء طويلاً دون ماء، في حين أن حيوانات أخرى مثل الصفادع والحشرات قد تجد لها مأوى جديداً في منطقة أخرى. أما المخلوقات الحية التي لا تستطيع العيش في بيئة البرك الطبيعية، فقد تجد في مناطق جفاف البرك بيئة جديدة مناسبة لحياتها وتتكاثرها. ومن هذه المخلوقات الأشجار والأزهار والفئران وديدان الأرض.



الشكل ٧ يتغير النظام البيئي باستمرار. بعض هذه التغييرات تكون صغيرة، وبعضها يكون تأثيره أكبر كثيراً، مثل جفاف البركة، وله العديد من الآثار في النظام البيئي.

١ مراجعة الدرس

اخبر نفسك

١. صُف طرفيتين لتفاعل المخلوق الحي مع بقية العوامل الحيوية في النظام البيئي الذي يعيش فيه.
٢. وضُّح أربعة أمثلة تبين فيها أهمية العوامل اللاحيوية في النظام البيئي.
٣. قارِن بين معنى كل من النظام البيئي والغلاف الحيوي.
٤. التفكير الناقد طلب إليك تصميم محطة فضائية على القمر. استخدم معرفتك عن النظام البيئي، لتصفح كيف يمكنك تطوير تصميم محطتك.

تطبيق المهارات

٥. صُف النظام البيئي الذي تشكّل جزءاً منه. ما العوامل الحيوية واللاحيوية التي يشتمل عليها؟ وما أشكال التفاعل التي تحدث فيه؟

الخلاصة

الأنظمة البيئية

- تتكون الأنظمة البيئية من مخلوقات حية يتفاعل بعضها مع بعض، كما تتفاعل مع المكونات غير الحية في بيئتها.
- علم البيئة هو علم دراسة التفاعلات التي تحدث في الأنظمة البيئية.
- الغلاف الحيوي هو جزء كوكب الأرض الذي يدعم الحياة.

مكونات الأنظمة البيئية وتوازنها

- المكونات الحية هي المخلوقات الحية في النظام البيئي.
- تتضمن المكونات غير الحية في النظام البيئي التربة ودرجة الحرارة والماء وضوء الشمس.
- يتغير النظام البيئي بمرور الزمن.



المخلوقات الحية والبيئة والطاقة

في هذا الدرس

الأهداف

- توضح كيف يقوم علماء البيئة بتنظيم دراسة الأنظمة البيئية.
- تصف العلاقات بين المخلوقات الحية.
- توضح كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة التي تحتاج إليها؟
- تصف كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئي؟

الأهمية

عرفتنا بكيفية ارتباط المخلوقات الحية بعضها البعض يساعدنا على فهم علاقتنا بالمخلوقات الحية الأخرى. إن الطاقة التي تعتمد عليها كافة المخلوقات الحية مصدرها الشمس، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

مراجعة المفردات

التكيف: قابلية المخلوق الحي لتحمل الظروف المحيطة به، ليتواءم مع بيئته بشكل أفضل.

المفردات الجديدة

- الجماعة الحيوية • المنتجات
- المجتمع الحيوى • المستهلكات
- العوامل المحددة • محللات
- الإطار البيئي • الشبكة الغذائية
- الموطن البيئي

تنظيم الأنظمة البيئية

تخيل مدى صعوبة دراسة كل المخلوقات الحية على الأرض دفعة واحدة! عندما يدرس علماء البيئة المخلوقات الحية فهم عادة لا يدرسون الغلاف الحيوي كله، وإنما يقومون بتجزئه إلى أنظمة أصغر تسهل دراستها. وقد وجد العلماء أنه من المفيد تنظيم المخلوقات الحية في مجموعات، ثم دراسة كيفية تفاعل أفراد المجموعة الواحدة بعضها مع بعض، وكذلك مع البيئة المحيطة بها.

مجموعات المخلوقات الحية انظر إلى الأسماك في الشكل ٨. يعيش هذا النوع من الأسماك في الحيد المرجاني لمياه جنوب المحيط الهادئ الضحلة الدافئة. تستهلك هذه الأسماك الطاقة، وتنمو، وتتكاثر وفي النهاية تموت. ويُعد الحيد المرجاني نظاماً بيئياً لها. وتشكل الأسماك جماعة حيوية. فالجماعة الحيوية هي أفراد نوع من المخلوقات الحية، التي تعيش معاً في نفس المكان والوقت، وقد شبه الله في كتابه العزيز العلاقات بين أفراد النوع الواحد بتلك التي بين البشر، وأصفاً مخلوقاته بأنها أمم. قال تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِمَنَاجِلِهِ إِلَّا أُمُّهُ أَمَّا تُلَكَّنُ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ فَإِنَّ شَيْءًا ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: ٣٨].



الشكل ٨ يتسم أفراد هذا السرب من الأسماك إلى جماعة أسماك الراية، وهي جماعة حيوية تعيش في النظام البيئي للحيد المرجاني.

الجماعات الحيوية

يعيش عدد كبير من الجماعات الحيوية ضمن نظام بيئي مثل الحيد المرجاني (انظر الشكل ٩). وتسمى الجماعات التي تعيش في مساحة محددة **المجتمع الحيوي**.

يعتمد أفراد المجتمع الحيوي بعضهم على بعض في الغذاء والمأوى والاحتياجات الأخرى. تعتمد أسماك القرش مثلاً على جماعات الأسماك في غذائها. ومن ناحية أخرى تعتمد جماعات الأسماك على حيوانات المرجان التي تقوم بناء الحيد المرجاني، حيث تستخدمه الأسماك في الاختباء من أسماك القرش.

ليس المهم أين تعيش، بل المهم أنك تشكل جزءاً من مجتمعك الحيوي. فأنت أيضاً مخلوق حي، يعيش في مجتمعك الحيوي جماعات عديدة. هل تستطيع أن تحدد بعضها؟

ماذا قرأت؟ كيف يعتمد أفراد المجتمع الحيوي بعضهم على بعض؟

خصائص الجماعات انظر إلى غرفة الصف من حولك، هل هي كبيرة أم صغيرة؟ وما عدد الطلاب في صفك؟ وهل هناك عدد كافٍ من الكتب لكل منهم؟ يطرح علماء البيئة مثل هذه الأسئلة لوصف الجماعات. فهم يريدون معرفة حجم الجماعة، وأين يعيش أفرادها؟ وكيف تستطيع أن تبقى على قيد الحياة؟

كثافة الجماعة فكر في غرفة صفك التي تُعد مساحتها كافية لاستيعاب جماعة مكونة من ٢٥ طالباً، كيف يكون الحال لو وضع العدد نفسه من الطلاب في غرفة أصغر؟ يحدد العلماء كثافة الجماعات بمقارنة حجم الجماعة بالمساحة التي تعيش فيها. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك ١٠٠ نبتة خس تنمو في كيلومتر مربع فإن كثافة الجماعة هي ١٠٠ نبتة خس لكل كيلومتر مربع.



تجربة

حساب كثافة الجماعات الحيوية

الخطوات

١. احسب مساحة منزلك بضرب طول كل غرفة في عرضها، ثم اجمع المساحات الناتجة.
٢. احسب عدد الأشخاص الذين يسكنون في منزلك.
٣. قسم عدد الأشخاص الذين يعيشون في المنزل على مجموع المساحة لتحدد كثافة الجماعة.

التحليل

احسب ما يحدث لكثافة الجماعة إذا زاد عدد الأشخاص الذين يسكنون في منزلك إلىضعف.

في المنزل

تجربة عملية

اربع إلى كراسة التجارب العملية على منصة عرب



الشكل ٩ تكون الجماعات الحيوية المجتمع الحيوي للحيد المرجاني.

حدّ ثلاثة جماعات حيوية تعيش في مجتمع الحيد المرجاني.





الشكل ١٠ تستطيع الفراشة الملكة الطيران مسافات طويلة.



العلوم

عبر الموقع الإلكتروني

هجرة الحيوانات

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للبحث عن هجرة بعض أنواع الحيوانات والأماكن التي تهاجر إليها.

النشاط ارسم مسار هجرة نوع من الحيوانات في دفتر العلوم.

دراسة الجماعات طيران الفراش فوق الأزهار منظر شائع في فصلي الربيع والصيف. تعيش بعض الفراشات مدة قصيرة، إلا أن بعضها، مثل الفراشة الملكة (انظر الشكل ١٠) تعيش سنوات، فتسافر إلى مناطق ذات مناخ دافئ في الشتاء، وتعود إليه سنة تلو أخرى. وتسمى هذه الرحلة الموسمية بالهجرة. فهل من الممكن دراسة الجماعات التي تهاجر من مكان إلى آخر؟

لدراسة الفراشة الملكة المهاجرة يصطاد مراقبو الفراش – وعادة ما يكونون من طلاب المدارس مثلك – الفراشة ببطء، ويلاصقون علامات على أحد جناحيها، كتب عليها مكان الإمساك بها. فإذا أصطاد شخص آخر الفراش نفسها فإنه يستطيع استخدام العلامة لمعرفة المسافة التي قطعتها. ويمكن جمع المعلومات من عدة فراشات لتصور طريق الهجرة. وتستخدم التقنية نفسها لدراسة جماعات الطيور، والحيتان، والحيوانات الأخرى التي تهاجر مسافات طويلة.

تحديد أعداد الجماعات

لا تستطيع الجماعات التكاثر والنمو إلى ما لا نهاية، وإلا استنفدت كل مصادر الغذاء والماء، والأماكن الصالحة للعيش، وغيرها من المصادر الضرورية للبقاء. وتسمى الأشياء التي تحدد حجم الجماعة، مثل كمية الأمطار المتتساقطة أو الغذاء **العوامل المحددة**. فكر في البركة مرة أخرى: أحد العوامل الحيوية المحددة في هذا النظام البيئي هي جماعة البعوض. فكيف تكون جماعة البعوض عاماً محدداً؟ تتغذى الضفادع بشكل رئيس على البعوض، فإذا قلل تساقط الأمطار تناقص البعوض، وتناقص من ثم مصدر غذاء جماعة الضفادع، لذا فإن عددها سيقل. ما العوامل المحددة الأخرى في النظام البيئي؟



الربط مع التاريخ

البوصلة قد تستخدم الفراشة الملكة المجال المغناطيسي الأرضي كبوصلة ترشدها في أثناء طيرانها. وقد استخدم الإنسان البوصلة لعدة قرون. ابحث عن تاريخ البوصلة.

التفاعل في المجتمعات الحيوية

هل الضفدع هو المخلوق الحي الوحيد الذي يأكل البعض في مجتمع البركة؟ لا. فهناك العديد من الحيوانات التي تتغذى عليه مثل الطيور والعنакب. وهذا يعني أن الضفدع تنافس الطيور والعناكب على الطعام نفسه. فالتفاعل الغذائي المبين في الشكل ١١ هو أكثر العلاقات شيوعاً بين المخلوقات الحية في النظام البيئي. تخيل وجود صحن فشار كبير يحتوي على كمية تكفي جميع زملاء صفك، بحيث لا تقلق من احتدام المنافسة، أو من عدم تمكّنك من الحصول على بعضه. أما إذا كان الصحن صغيراً فسيزداد التنازع بينك وبين زملائك. فكلما زاد حجم الجماعة في مساحة محددة ازداد التنازع على مصادر الغذاء، ولا يقتصر التنازع على الطعام وحده، بل يشمل مصادر الحياة الأخرى مثل المكان، والماء، وضوء الشمس، والمأوى. وهذه كلها مصادر محدودة في أنظمة بيئية معينة.

ماذا قرأت؟ ما التفاعلات الأكثر شيوعاً بين المخلوقات الحية في المجتمع؟

العلاقات في المجتمعات الحيوية هل سمعت بالطيور المفترسة؟ ينقض الصقر بمخالبه الحادة ليخطف فأر الحقول ويأكله. الافتراض علاقة بين حيوانين يتغذى أحدهما على الآخر.

هناك أنواع أخرى من العلاقات بين المخلوقات الحية بعضها يعود بالفائدة على كلا المخلوقين، كما في العلاقة بين أحد الطيور الإفريقية والحمار الوحشي؛ حيث يتغذى الطائر على الحشرات التي تعيش على جلد الحمار الوحشي، فيحصل الأول على الغذاء، ويختلص الأخير من الحشرات المؤذية. وهناك نوع آخر من العلاقات يستفيد فيها أحد المخلوقين ولا يستفيد الآخر ولا يتضرر، كما في بناء الطيور أعشاشها على الأشجار فتحصل على الحماية، بينما لا تستفيد الأشجار ولا تتضرر. وهناك نوع ثالث من العلاقات يستفيد منها المخلوق الأول، بينما يُصاب المخلوق الثاني بالضرر. ومن ذلك الحشرات التي تعيش وتتغذى على جلد الحمار الوحشي مسببة له المرض. هل لدغتك بعوضة في يوم من الأيام؟ هذا مثال واضح على هذا النوع من العلاقة.

أين تعيش المخلوقات الحية؟ وكيف؟

كيف يمكن لعدد من المخلوقات الحية المتعددة البقاء على قيد الحياة في نظام بيئي صغير ومحظوظ مثل حوض الأسماك؟ هذا ممكن؛ لأن كل نوع من المخلوقات الحية (الأسماك، الحلزون، الطحالب) التي تعيش في الحوض يؤدي دوراً مختلفاً في النظام البيئي؛ حيث تتغذى الحلزون على الطحالب التي تنمو على زجاج الحوض وتجعله معتماً، وتساعد بذلك على إبقاء الزجاج نظيفاً، وتسمح بمرور ما يكفي من الضوء الضروري لحياة المخلوقات الأخرى. أما الطحالب الخضراء - بالإضافة إلى كونها غذاء للحلزون والأسماك - فهي



الشكل ١١ من أكثر العلاقات شيوعاً في المجتمع الحيوي أن يكون مخلوق حي غذاءً لمخلوق حي آخر.



تمثيل الجماعات من الطائق الصحيح لفهم العلاقة بين المخلوقات الحية في النظام البيئي، متابعتها أو مراقبتها، وتمثيل البيانات الناتجة عن المراقبة بيانياً. استخدم البيانات في الجدول لتمثيل عدد أفراد جماعة من البوم، وأخرى من الفئران بيانياً بالنسبة إلى الزمن، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:

تحديد المشكلة

| جدول ١ : تغير حجم الجماعة | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| الشهر | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | |
| الفأر | ٦ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | |
| البوم | ٤ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | |

رسم المخطط البياني بحيث يمثل محور السينات الأشهر، ويمثل محور الصادات أعداد أفراد الجماعة، مستخدماً لونين مختلفين لتمثيل البيانات الخاصة بكل جماعة. ولمزيد من المعلومات ارجع إلى دليل مهارات الرياضيات، واستخدم التمثيل البياني لاستنتاج تأثير جماعة الفئران على جماعة البوم.

حل المشكلة

- ١- كيف سيكون شكل المخطط في الشهرين التاليين؟
- ٢- يأكل الفأر النباتات الخضراء والحبوب. ماذا توقع أن يحدث لجماعة البوم إذا لم تسقط الأمطار على المنطقة فترة طويلة؟

توفر الأكسجين للنظام البيئي من خلال عملية البناء الضوئي. لكل مخلوق في النظام البيئي دور يقوم به، أو ما يُسمى الإطار البيئي.

يُسمى المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي **الموطن البيئي**؛ فموطن سمك السلور (السمك القط) هو قاع البحيرات الطينية، وموطن البطريق هو المياه الباردة في القطب المتجمد الجنوبي. كيف تصف موطن السحلية المبينة في الشكل ١٢؟

يضم الموطن البيئي الواحد أنواعاً مختلفة من المخلوقات الحية، التي تشارك الغذاء والمأوى والمكان. فعلى سبيل المثال، يوفر غصن شجرة تفاح موطنًا مشتركاً لكثير من ذباب الفاكهة، والخناflies، ويرقات الحشرات، والطيور. ولكن،

كيف تستطيع هذه المخلوقات الاشتراك في موطن واحد؟ لكل من هذه المخلوقات طائق للتغذى، وحاجات مختلفة؛ أي لها وظائف مختلفة؛ حيث يتغذى العنكبوت على الخناflies والحشرات الأخرى، وتتغذى اليرقات على أوراق النباتات، وتتغذى ذباب الفاكهة على ثمار التفاح، أما الطيور فتتغذى على العناكب واليرقات وذباب الفاكهة.

الشكل ١٢ لكل مخلوق حي في النظام البيئي وظيفة.

فسر كيف تشارك السحلية النبات في الموطن نفسه.



العلاقات الغذائية

فكّر في طائق التفاعل بين الصندوق والبعوضة، وكذلك بين الصقر والفار. إن معظم العلاقات بين المخلوقات الحية تقوم على الغذاء، وهو الشكل الذي تنتقل به الطاقة عبر النظام البيئي.

المُنتِجات والمُسْتَهْلِكَات تتفاعل العديد من الجماعات الحيوية - مثل النباتات والطيور والحشرات والقطط والأرانب (انظر الشكل ١٣) - ضمن النظام البيئي لحدائق المنزل، فتنتج النباتات الغذاء بعملية البناء الضوئي. وتسمى المخلوقات التي تصنع غذاءها بنفسها مثل النباتات **المُنتِجات**. أما الجندب الذي يأكل النباتات فيعدّ **مسْتَهْلِكًا**، وال**المسْتَهْلِكَات** تأكل المخلوقات الحية الأخرى.

المُحَلَّلات بعض المستهلكات في النظام البيئي صغيرة جدًا بحيث لا يمكن مشاهدتها، وعلى الرغم من ذلك فلها دور كبير فيه. إنها **المُحَلَّلات** كالبكتيريا والفطريات، التي تتغذى على الفضلات وبقايا المخلوقات الحية والمخلوقات الميتة.

انتقال الطاقة


تعد السلسلة الغذائية (انظر الشكل ١١) نموذجًا بسيطًا يظهر انتقال طاقة الغذاء من مخلوق حي إلى آخر؛ حيث يشير السهم إلى مسار انتقال الطاقة على شكل غذاء من مخلوق إلى آخر.



تحولات الطاقة حبا الله الطبيعة بقوانين فريدة، منها أن الطاقة تتحول من شكل إلى آخر. فالبناء الضوئي يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية مخزنة في الغذاء. ابحث في أشكال تحولات الطاقة في جسم الإنسان.

الشكل ١٢ تنتقل الطاقة في أي مجتمع من **المُنتِجات** إلى **المُسْتَهْلِكَات**.





الشكل ١٤ شبكة غذائية في المحيط

ت تكون من مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة. **س**م المخلوقات التي يأكلها **الحوت القاتل**.

ماذا قرأت؟

لا تُظهر السلسلة الغذائية العلاقة بين جميع أنواع مخلوقات المجتمع الحيوي؛ لذا نحتاج إلى نموذج أكثر تعقيداً لتوضيح ذلك.

تتدخل السلاسل الغذائية دائمًا. فمثلاً يأكل الطائر البندور، وتأكل القطة الطائر، لكنها يمكن أن تأكل الأرنب أو الفار كذلك، ولا يمكن تمثيل جميع هذه العلاقات بالسلسلة الغذائية؛ لذلك استخدم العلماء نموذجاً أكثر تعقيداً هو **الشبكة الغذائية**، كالمبينة في **الشكل ١٤**، والتي ت تكون من مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة، التي تمثل جميع العلاقات الغذائية المحتملة في النظام البيئي.

تدوير المواد

ماذا يحدث لعبة العصير الفلزية خلال عملية إعادة تدويرها؟ تؤخذ العبة للمصانع فتصهر، وبذلك تحصل على الألومنيوم الذي يستخدم مرة أخرى. هذا مثال بسيط يوضح المقصود بعملية تدوير المواد، حيث تستخدم مادة الألومنيوم مرة تلو المرة في إعادة تدوير علب عصير جديدة.




تجرى عملية مشابهة ضمن النظام البيئي؛ حيث يتم تدوير المواد المكونة لجسم المخلوق الحي، مثل الماء والنيتروجين والكربون وغيرها.

ت تكون أجسام المخلوقات الحية من أنواع مختلفة من المواد. فمثلاً تحتاج البقرة إلى المواد المناسبة لبني عظامها وعضلاتها وتتجدد خلاياها، انظر الشكل ١٥. وكذلك يحتاج جسمك إلى الغذاء المحتوي على المواد المناسبة للقيام بمهامه. وقد يكون لحم البقرة ومنتجاتها الأخرى غذاء لك. وهكذا يعاد إنتاج المادة باستمرار ضمن النظام البيئي من خلال السلسلة الغذائية، أي أن كمية المواد على الأرض لا تتغير.

تعتمد المخلوقات الحية على عملية التدوير في بقائها. كما يعتمد بعضها على بعض في الغذاء والمأوى والاحتياجات الأخرى. فجميع مكونات الغلاف الحيوي من الحشرة الصغيرة إلى النهر لها دور مميز وفاعل في النظام البيئي.

الشكل ١٥ تحصل البقرة على المواد التي تحتاج إليها لنموها وبقائها بتناول طعام مناسب، مثل العشب.
استنتاج. من أين يحصل العشب على المواد الازمة لنموه؟



اخبر نفسك

١. فسر كيف يمكن أن يؤشر عدد أشجار الغابة في حجم جماعة من الطيور.
٢. صمم تجربة تعرف من خلالها العوامل المحددة التي تمنع زيادة حجم جماعة من الحلازين في حوض أسماك.
٣. عد بعض أسماء المستهلكات، وأعط مثلاً على نوع الغذاء لكل منها.
٤. فسر كيف تصل طاقة الشمس إلى القطة التي تتغذى على الطائر.
٥. التفكير الناقد
 - تساعد خنفساء الدعسوقة المزارعين على التخلص من حشرة المن، فما نوع التفاعل بين خنفساء الدعسوقة والمن؟
 - لماذا تكون كمية الطاقة المخزنة في بداية السلسلة أكبر مما في المستوى الرابع من السلسلة نفسها؟

تطبيق المهارات

٦. احسب كثافة جماعة من الأزهار في مرج، إذا كان عدد الأزهار ٥٥٠ نبتة، وأبعاد المرج ١٠٠ م × ٦٦ م.
٧. خريطة المفاهيم استخدم خريطة مفاهيم على شكل سلسلة لتتبع مسار انتقال الطاقة من الشمس حتى تصل إلى جسمك عندما تأكل قطعة من الدجاج.

الخلاصة

تنظيم الأنظمة البيئية

- الجماعة الحيوية: مجموعة من المخلوقات الحية من النوع نفسه، تعيش معاً في المكان نفسه.
- المجتمع الحيوي: عدد من الجماعات الحيوية المختلفة، تعيش في نظام بيئي.

تحديد أعداد الجماعات

- تنظم العوامل المحددة نمو الجماعات الحيوية وتکاثرها، بحيث لا يتجاوز عدد أفرادها إمكانات النظام البيئي وموارده.

التفاعل في المجتمعات الحيوية

- تعتمد المخلوقات الحية بعضها على بعض في الحصول على الغذاء والمأوى.
- مكان معيشة المخلوق الحي يسمى الموطن البيئي.
- الإطار البيئي هو دور المخلوق الحي في النظام البيئي.

العلاقات الغذائية

- تنتقل الطاقة في النظام البيئي عبر السلسل الغذائية على شكل غذاء.
- المنتجات مخلوقات حية تنتج غذاءها بنفسها.
- تحصل المستهلكات على غذائهما عن طريق التغذى على مخلوقات حية أخرى.
- المحللات مخلوقات حية تحلل أجسام المخلوقات الأخرى الميتة.

انتقال الطاقة

- تبين كل من السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية كيفية انتقال طاقة الغذاء من مخلوق حي إلى آخر.

تدوير المواد

- يتم تدوير المواد على الأرض من خلال سلسل الغذاء.

ما العوامل المحددة؟

سؤال من واقع الحياة

كم عدد أوراق العشب في الحديقة؟ قد يبدو لك أنه لا يوجد حد لأعداد أوراق العشب التي تستطيع النمو هناك. وكما تعلمت سابقاً توجد العديد من العوامل التي تحتاجها المخلوقات الحية مثل نباتات الحديقة لكي تنمو وتعيش. وعندما تقوم بتجربة هذه العوامل ستلاحظ أن هذه العوامل تحدد حجم الجماعة. كيف يعمل كل من الماء والضوء والمكان ودرجة الحرارة على تحديد مجموعات النبات؟

تكوين فرضية

فكري في الأشياء التي تعرفها عن حاجات النباتات، وكُون فرضية من خلال العمل في مجموعات توضح تأثير أحد العوامل اللاحيوية في تحديد عدد نباتات البازلاء التي تنمو في وعاء واحد.

اختبار الفرضية

اعمل خطوة

1. ضع أنت وزملاؤك فرضية، ثم قرّر كيف يمكن اختبارها؟ ثم اكتب قائمة بالمواد التي تحتاج بحسب خطوات التجربة التي خطّطت لتنفيذها.



الأهداف

- **تلاحظ** كيف يؤثر كل من المكان والضوء والماء ودرجة الحرارة في عدد نباتات البازلاء التي يمكنها النمو في وعاء ما.

- **تصمم تجربة** تبيّن كيف يمكن لعامل لاحيوي أن يحدّد مجموعة النباتات، مستخدماً المواد والأدوات في القائمة.

المواد والأدوات

- بذور بازلاء، تربة ، بطاقات، رقائق ألومنيوم.
- أحواض زراعية صغيرة، ماء، ملاعق، سخان أو ثلاجة.
- شباك تدخل منه أشعة الشمس أو أي مصدر ضوئي.

إجراءات السلامة



تحذير. اغسل يديك بعد استخدامك التربة والبذور.

استخدام الطرائق العلمية



٢. ما العامل اللاحيوي الذي ستحتبره؟ وكيف تقوم بختباره؟ وما العوامل التي تحتاج إلى التحكم فيها؟ كن دقيقاً في وصفك لكيفية التعامل مع العوامل اللاحيوية الأخرى.
٣. كم تحتاج من الوقت لتنفيذ تجربتك؟ وما عدد المحاولات التي ستقوم بها لإعادة تجربتك؟
٤. قرّر ما البيانات التي تحتاج إلى جمعها، واعمل جدولًا للبيانات في دفتر العلوم.
٥. اقرأ تجربتك كاملة، وتخيل أنك تقوم بتنفيذها، وتأكد من أن خطواتها مرتبة ترتيباً منطقياً.

نُفِذْ خطتك

١. تأكّد من موافقة معلمك على خطّتك وجدول بياناتك قبل البدء في العمل.
٢. نُفِذْ خطتك.
٣. سجل ملاحظاتك في أثناء تنفيذ التجربة.
٤. أكمل جدول بياناتك في دفتر العلوم.

تحليل البيانات

١. مثّل بيانياً نتائجك بالأعمدة لمقارنة عدد النباتات الصغيرة التي نمت في أحواض التجربة مع عدد النباتات التي نمت في أحواض التجربة الضابطة.

تواصل

بياناتك

قارن نتائجك بتائج المجموعات الأخرى، ووضح كيف تؤثر العوامل المختلفة في نمو النبات في كل مجموعة.

٢. حدّد متغيرات التجربة.

٣. حدّد العوامل الضابطة في التجربة.


الاستنتاج والتطبيق

١. وضح كيف تؤثر العوامل اللاحيوية التي اختبرتها في جماعة البازلاء.

٢. توقع ماذا يحدث لمجموعة البازلاء إذا أضفت نباتاً أو حيواناً آخر إلى الحوض؟

أشجار اليوكلاليتوس

هل تدفع عجلة الاقتصاد .. أم تضر التوازن البيئي؟



للحرائق فرص الانتقال السريع من مكان نشوبيها إلى أماكن أخرى، كما يجعل مهمة إطفاء الحرائق أصعب؛ إذ تشكل أخشاب أشجار اليوكلاليتوس وأوراقها وقوداً يضمن استمرار الحرائق.

ويجري مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء دراسات تتعلق بعمليات التسجير على مستوى المملكة خصوصاً في المنطقة الوسطى، ومنها الدراسات والأبحاث الخاصة بأشجار اليوكلاليتوس؛ لاستخدامها في التسجير والمحافظة على البيئة.

تتميز أشجار اليوكلاليتوس - وهي أشجار موطنها الأصلي أستراليا - بنموها السريع، ويكون جذعها أسطوانيًا مستقيماً مما يجعلها مصدراً ممتازاً للأخشاب، كما يستعمل لب جذعها في تصنيع الورق على نطاق واسع، وتنتج أوراقها زيوتاً تستخدم مبيدات حشرية.

نظراً للميزات الاقتصادية لأشجار اليوكلاليتوس تم استزراعها في أنحاء مختلفة من العالم، وهي الآن من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي في العديد من البلدان مثل البرازيل وتشيلي والإكوادور وكولومبيا والولايات المتحدة وإثيوبيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وجنوب إفريقيا.

تفاوت الآراء حول استزراع أشجار اليوكلاليتوس؛ فالداعون عنها يرون أنها فرصة لدفع عجلة الاقتصاد، أما الذين يتقدون عمليات استزراعها فيرون أنها دخلة على البيئة؛ فهي تستهلك كميات كبيرة من الماء، وتنتج مواد سمية في التربة لا تتيح للنباتات الأصلية النمو من حولها مخلة بذلك بالتوازن في النظام البيئي. إضافة إلى ما سبق فإن زيوتها قابلة للاشتعال مما يجعلها محفزاً لحرائق الغابات؛ ففي الأيام الحارة تتطاير زيوتها مشكلاً طبقة من الهواء المشبع بأبخرتها مما يتيح

ابحث عن الآثار السلبية لنقل المخلوقات الحية إلى بيئات جديدة.

اختر أحد المخلوقات الحية التي تم توطينها في بيئات جديدة، ثم

اعمل عرضاً تقديميًّا يوضح أثره في التوازن في البيئة الجديدة.

العلوم
عبر الواقع الإلكتروني

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل

مراجعة الأفكار الرئيسية

الدرس الثاني المخلوقات الحية والبيئة والطاقة


- الجماعة الحيوية هي أفراد نوع واحد من المخلوقات الحية التي تعيش معاً في المكان والوقت نفسه.
- المجتمع الحيوي هو كل الجماعات الحيوية التي تعيش في نظام بيئي معين.
- تكون العوامل المحددة عوامل حيوية، أو عوامل لا حيوية تؤثر في حجم الجماعة الحيوية.
- تنقل الطاقة في النظام البيئي على شكل غذاء.
- توضح كل من الشبكة الغذائية والسلسة الغذائية العلاقات الغذائية في النظام البيئي.

الدرس الأول ما النظام البيئي؟

- يتكون النظام البيئي من تفاعل المخلوقات الحية المختلفة فيما بينها، وبين العوامل غير الحية.
- يتكون الغلاف الحيوي من كل الأنظمة البيئية على الأرض.

تصور الأفكار الرئيسية

انسخ خريطة المفاهيم التالية، الخاصة بالأنظمة البيئية، وأكملها.



مراجعة الفصل

١٢

استخدام المفردات

وضح الفرق بين كل مصطلجين فيما يأتي:

١. العوامل الحيوية - العوامل اللاحيوية

٢. الغلاف الحيوي - علم البيئة

٣. المجتمع الحيوي - الجماعات الحيوية

٤. النظام البيئي - العوامل المحددة

٥. المستج - المستهلك

٦. المستهلكات - المُحلّلات

٧. الشبكة الغذائية - السلسلة الغذائية

ثبت المفاهيم

اختر الإجابة الصحيحة:

٨. أي مما يلي لا يُعد من العوامل الحيوية؟

أ- البعوضة

ب- شجرة الصنوبر

ج- أشعة الشمس

د- الفطر

٩. البحيرة، والنهر، والغابة، تعد أمثلة على:

أ- الإطار البيئي

ب- المستجات

ج- المجتمع

د- النظام البيئي

١٠. ما المجموعة التي تضم أفراداً من النوع نفسه، وتعيش

في المكان والوقت نفسهما؟

أ- الموطن

ب- الجماعة الحيوية

ج- المجتمع الحيوي

د- النظام البيئي

١١. أي مما يلي لا يُعد من المستجات؟

أ- الأعشاب

ب- الفطريات

ج- الحصان

د- الأسماك

استخدم الشكل التالي في الإجابة عن السؤال ١٢.



١٢. المخطط في الشكل أعلاه مثال على:

أ- سلسلة غذائية ج- نظام بيئي

ب- شبكة غذائية د- جماعة حيوية

١٣. أي مما يلي لا يُعد من العوامل الحيوية؟

أ- أشعة الشمس ب- الماء

ج- البكتيريا د- درجة الحرارة

١٤. جميع الأنظمة البيئية على الأرض تُكوّن الغلاف:

أ- الجوي ب- الحيوي

ج- الصخري د- المائي

١٥. مجموع الجماعات الحيوية في النظام البيئي تشكّل:

أ- مجتمعاً حيوياً ب- موطنًا

ج- نظاماً بيئياً د- عوامل محددة

١٦. الشبكة الغذائية نموذج يصف:

أ- انتقال الطاقة في النظام البيئي.

ب- استخدام المستجات للطاقة

ج- تغيير النظام البيئي باستمرار

د- العوامل الطبيعية المؤثرة في الجماعات



أنشطة تقويم الأداء

٢٥. إعداد عرض باستخدام الوسائط المتعددة ابحث عن شرائح، أو صور تظهر أنظمة بيئية مختلفة، ونظمها لتقديمها في محاضرة، واستخدم عنواناً تُعرف فيه كل شريحة.

٢٦. البحث عن معلومات اختر نظاماً بيئياً، وابحث عن النباتات والحيوانات التي تعيش فيه، ولاحظ كيف يتفاعل بعضها مع بعض، وارسم ملصقاً يوضح شبكة الغذاء في هذا النظام البيئي

تطبيق الرياضيات

٢٧. كثافة الجماعة الحيوية إذا كانت كثافة جماعة من الأرانب واحداً لكل 100 م^2 ، فكم أربناً يوجد في المنطقة نفسها، ضمن مساحة أبعادها $900\text{ م} \times 250\text{ م}$ ؟
استخدم الجدول الآتي في إجابة السؤال.

التغير في حجم الجماعة

| البرية | جماعة القطط | السنة |
|--------|-------------|-------|
| ٣٩ | ١٠٠ | ١٩٧٠ |
| ٨٠ | ١٣٣ | ١٩٧٥ |
| ٦١ | ٩٤ | ١٩٨٠ |
| ٦٣ | ٦٥ | ١٩٨٥ |
| ٤٥ | ٨٠ | ١٩٩٠ |

٢٨. التغير في حجم الجماعة استخدم المعلومات في الجدول أعلاه لعمل رسم بياني لحجم جماعة كل من الأرانب والقطط البرية بالنسبة إلى الزمن. اعتماداً على المخطط، استنتاج كيف يؤثر حجم جماعة الأرانب في حجم جماعة القطط البرية.

التفكير الناقد

١٧. استنتج لماذا يعد صحيحاً اعتبار المُحلّلات من المستهلكات.

١٨. اكتب قائمة بمواد غذائية تأكلها، تقع في بداية السلسلة الغذائية.


١٩. ارسم وحدّد ارسم نظاماً بيئياً، وحدّد عليه العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية، وصف ثلاث علاقات بين مخلوقات حية تعيش في هذا النظام البيئي.

٢٠. اذكّر ثلاثة عوامل مُحددة في نظام حوض الأسماك البيئي. وصف كيف يؤثر كل عامل في نمو المجموعات الحيوية فيه.

٢١. صف الموطن البيئي الذي تعيش فيه.

٢٢. صنّف اذكّر عشر مواد غذائية تحبها، وصنّفها بحسب مصدرها إلى منتجات أو مستهلكات، أو محلّلات، واتكتب توضيحاً موجزاً لهذا التصنيف.

جماعة حشرات الأزهار



٢٣. استخدم الرسوم البيانية يُظهر الرسم البياني أعلاه التغير في حجم جماعة من الحشرات تعيش على الأزهار. في أي شهر يكون حجم الجماعة أصغر، وفي أي شهر يكون حجمها أكبر؟

٢٤. توقع ماذا يحدث لنظام بيئي إذا أُزيلت منه المُحلّلات؟



موارد الأرض

الفكرة العامة

يؤثر استخدام موارد الأرض في حياة الإنسان والملائكة الحية الأخرى، وفي البيئة عموماً.

الدرس الأول

استخدام الموارد الطبيعية
الفكرة الرئيسية الموارد الطبيعية في الأرض محدودة.

الدرس الثاني

الإنسان والبيئة

الفكرة الرئيسية يؤثر الإنسان بشكل رئيس في الموارد الطبيعية. ويعُد الترشيد وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، ثالث طرائق مهمة في التعامل مع الحياة والبيئة، وتساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

الطاقة الشمسية

تزوّدنا الشمس بكميات وافرة من الطاقة، لكن معظمها لا يزال إلى يومنا هذا غير مستغل؛ فالألواح الشمسية المبنية في الشكل تمتضط الطاقة الشمسية، وتحولها إلى طاقة كهربائية، مما يقلل من استهلاك المصادر الأخرى للطاقة.

دفتر العلوم استخدم المكتبة أو موقع عبر الشبكة الإلكترونية للبحث عن استخدامات الطاقة الشمسية، واكتب في دفتر العلوم وصفاً لأحد الاستخدامات.



نشاطات تمهيدية

المطويات

منظمات الأفكار


الموارد الطبيعية أعمل المطوية الآتية
لتساعدك على التمييز بين الموارد
المتجددة وغير المتجددة.



الخطوة ١ اطو الورقة من منتصفها طولياً.



الخطوة ٢ اطو الورقة من طرفها العلوي
مرة أخرى بمقدار ٥ سم،
كما في الشكل.



الخطوة ٣ افتح الورقة، وارسم خطوطاً
على طول الطية العلوية،
وعنونها، كما هو مبين في الشكل.

تصنيف قبل قراءة الفصل دون أمثلة على الموارد الطبيعية التي تعرفها في العمود المناسب. وبعد قراءتك للفصل أضف إليها أمثلة أخرى.

تجربة استهلاكية

ما الموارد الطبيعية؟

هل تستطيع العيش دون أكياس البلاستيك أو أفلام الرصاص الخشبية؟ ماذا عن السيارة أو التلفزيون؟ كل شيء تحتاج إليه، أو تستخدمه من غذاء أو لباس أو تجهيزات مدرسية ووسائل نقل يرجع إلى موارد طبيعية. هذا النشاط يمنحك فرصة لتفكير في أنواع الموارد الطبيعية التي تستخدمها يومياً.

١. ارسم في دفتر العلوم جدولًا من خمسة أعمدة معنونة بـ: بلاستيك، ورق، معدن، زجاج، خشب.

٢. فكر في الأشياء التي تستخدمها يومياً في منزلك أو في غرفة صفك، والمصنوعة من هذه المواد، ودون أكبر عدد منها في كل عمود.

٣. التفكير الناقد اكتب فقرة في دفتر العلوم توضح فيها أي الموارد السابقة تعتمد عليها أكثر؟ ولماذا؟ وضمن هذه الفقرة توضيحاً للمورد الذي يمكن الحصول منه على هذه المواد.



أَنْهِيًّا لِلْقِرَاءَة

المقارنة

١ أَعْلَم يقوم القارئ الجيد بالمقارنة والتمييز بين المعلومات في أثناء قراءته. وهذا يعني النظر إلى أوجه الشبه والاختلاف، مما يساعد على تذكر الأفكار المهمة. ابحث عن المفردات أو الحروف التي تدل على أنَّ النص يشير إلى تشابه أو اختلاف:

| كلمات المقارنة والتضير | |
|------------------------|---------------|
| للاختلاف | للتشابه |
| لكن | كـ |
| ورغم | مثل |
| بخلاف | أيضاً |
| ومن ناحية أخرى | مشابهـ لـ |
| مع أن | في الوقت نفسه |
| ومن جهة أخرى | بطريقة مماثلة |
| على عكس | كذلك |

٢ أَتَدْرِب اقرأ الفقرات الآتية، ثم لاحظ كيف استعمل المؤلف مفردات المقارنة لتوضيح التشابه والاختلاف بين أنواع الموارد الطبيعية المتتجدة والموارد الطبيعية غير المتتجدة.

تسمى الموارد التي يمكن تعويضها خلال ١٠٠ عام أو أقل الموارد المتتجدة، كالنباتية في الشكل ٥، فالطاقة الشمسية مصدر متجدد يعطينا الطاقة كل يوم منذ ملايين السنين، وهي بذلك توفر الطاقة اللازمة لتكوين النباتات بعمليات البناء الضوئي، التي توفر بدورها الغذاء الذي يعتمد عليه الإنسان والحيوانات.

الأشجار كذلك من الموارد المتتجدة؛ لأنَّ معظمها سوف ينمو مرة أخرى بعد قطعه خلال أقل من ١٠٠ عام.

هل تلاحظ الفحم الحجري أو النفط الخام من بين موارد الطاقة في الشكل ٦؟ على عكس الموارد الطبيعية المتتجدة يحتاج كل من الفحم والغاز الطبيعي والنفط إلىآلاف السنين حتى يتكون في باطن الأرض؛ لذا فهي موارد طبيعية غير متتجدة، فالموارد الطبيعية غير المتتجدة هي الموارد التي لا يمكن تعويضها طبيعياً خلال ١٠٠ عام.

أَطْبِق بين أوجه الشبه والاختلاف بين تلوث الماء وتلوث الهواء من خلال قراءتك للدرس الثاني في هذا الفصل.

إرشاد

في أثناء قراءتك، استعمل مهارات مثل التلخيص والربط؛ فذلك يساعدك على فهم المقارنة.

توجيه القراءة وتركيزها

ركّز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه.

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

ارجع إلى هذه الصفحة لترى إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

- إذا غيرت إحدى الإجابات فيّن السبب.
- صَحَّ العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

| قبل القراءة م أو غ | العبارة | بعد القراءة م أو غ |
|-----------------------|--|-----------------------|
| | ١. يوجد أكثر من نصف أنواع النباتات في الغابات المطيرة. | |
| | ٢. تستخدم جميع مخلوقات الأرض الموارد الطبيعية. | |
| | ٣. تعد الأشجار موارد طبيعية غير متتجدة. | |
| | ٤. الفحم والنفط والرياح ثلاثة أمثلة لموارد طبيعية غير متتجدة. | |
| | ٥. تُبطن أرضية بعض مكبات النفايات بالناليون لمنع تسرب الملوثات. | |
| | ٦. يمكن اعتبار الماء مورداً طبيعياً غير متتجدد. | |
| | ٧. لا تعد المركبات موارد رئيسية لملوثات الهواء. | |
| | ٨. تكمن إحدى طرائق التقليل من الفضلات الصلبة في التصدق بالملابس المستعملة. | |
| | ٩. لا يمكن إعادة تدوير بقايا الطعام. | |

استخدام الموارد الطبيعية

مشكلات في الغابات المطيرة

منذ شهور وأنت تتوفر المال لتشتري مشغل أقراص مدمجة. واليوم عندما كنت متوجهاً إلى السوق لشرائه سمعت تقريراً إخبارياً في الإذاعة يقول: إن الغابات المطيرة تُدمر وتتناقص بمعدل مساحة ملعب كرة قدم يومياً، أو ما يعادل ١١٧٠٠ كم^٢ سنوياً، إنها مساحة كبيرة من الأرض! يبين شكل ١ مساحة الغابات المطيرة التي دُمرت فعلاً في أمريكا الجنوبية.

ويوضح التقرير أن الغابات المطيرة التي تقطع أشجارها ربما لا يمكن نموها مرة أخرى، وأن فقدانها يعني فقدان الحياة البرية؛ حيث إن أكثر من نصف أنواع النباتات وخمس أنواع الطيور على الأرض تعيش فيها. كما أن بعض الأدوية المهمة كأدوية السرطان تستخلص من نباتات الغابات المطيرة، مما يعني أن تدميرها سيؤثر سلباً في اكتشاف العديد من الأدوية.

عمل كثير من الناس الذين يسكنون الغابات المطيرة على إزالة مساحات واسعة منها، لزراعة المحاصيل أو الأعشاب اللازمة للماشية، أو لبيع الأخشاب للتجار. وانتهى التقرير بالقول إن اتخاذ إجراءات صحيحة قد يساعد على الحفاظ على الغابات المطيرة.

في هذا الدرس

الأهداف

- توضيح استخدامات الموارد.
- تصف كيف تصنف الموارد.
- توضح كيفية المحافظة على الموارد.

الأهمية

إذا فهمت أصل الموارد وكيفية استخدامها فإنك تستطيع اتخاذ قرارات صائبة حول الأشياء التي تشتريها أو تستخدمها.

مراجعة المفردات

المنطقة الحيوية: منطقة جغرافية شاسعة لها مناخات وأنظمة بيئية متماثلة. ومن أمثلتها منطقة الغابات الاستوائية المطيرة.

المفردات الجديدة

- الموارد الطبيعية
- الموارد المتتجددة
- الموارد غير المتتجددة

الشكل ١ يحتوي حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية على أكبر غابات المطيرة (الاستوائية) مساحةً في العالم.





الشكل ٢ نحصل على المواد الازمة لصناعة مشغل الأقراص المدمجة من مصادر مختلفة.

هل نستخدم أشياء تضر بالبيئة؟ عند وصولك إلى السوق، هل فكرت في التقرير الإخباري؟ لعلك لاحظت في أثناء تجولك بين المحلات أن معظم عبوات المنتجات والصناديق التي توضع فيها مصنوعة من الورق المقوى المصنّع من الخشب. وكما تعلم، فإن مصدر الخشب هو الغابات، سواء المطيرة الاستوائية أو غيرها. هل يمكن تعبيء هذه المنتجات بطريقة أخرى؟

لنقل نظرة على مشغل الأقراص المدمجة الذي تريد شراءه (انظر الشكل ٢)، فهو مصنوع من البلاستيك، ومحفوظ في علبة من الورق المقوى. أما أسلاكه وبراغيه وبعض أجزاءه الداخلية فهي فلزية. لا يمكن الحصول على الفلزات والبلاستيك من الأشجار، فمن أين نحصل عليها؟ وما مصادرها؟

الموارد الطبيعية

معظم المواد التي تشتريها أو تستخدمها يومياً، مصنوعة من مواد مأخوذة من موارد طبيعية. **الموارد الطبيعية** هي الأشياء التي توجد في الطبيعة وتستخدمها المخلوقات الحية. وبين الشكل ٣ بعض الأمثلة عليها. وتستخدم المخلوقات الحية الموارد الطبيعية لسد احتياجاتها، فالحيوانات التي تأكلها مثلاً مورد طبيعي يزودك بحاجتك من الغذاء، كما أن الأشجار والمعادن المستخدمة في تصنيع الأثاث، والبلاستيك والأشياء الفلزية في منزلك هي كذلك مُصنعة من الموارد الطبيعية، التي توفر لك الضروريات من المواد والأدوات، إضافة إلى وسائل الراحة، مثل مشغل الأقراص المدمجة.

الشكل ٣ القطن، والمعادن، والأشجار والماء أمثلة على الموارد الطبيعية.

استنتاج أي هذه الموارد الطبيعية محدودة في الأرض؟



ماذا يدخل في تصنيع مشغل الأقراص المدمجة؟ تعرف الآن أن مشغل الأقراص المدمجة يحفظ في علبة الورق المقوى التي تصنع من الأشجار، وأن الأشجار من الموارد الطبيعية. ولكن ماذا عن المواد البلاستيكية المستخدمة في تصنيعه؟ من أين تأتي؟ يُصنع البلاستيك من النفط الخام، وهو سائل طبيعي ثقيل يستخرج من باطن الأرض بحفر آبار عميقه للوصول إليه، ومن مشتقاته يمكن صناعة البلاستيك، والجبر والصبغات. ماذا عن الأجزاء الفلزية في المشغل؟ وكيف يتم صنع البراغي اللازمه لتركيبه؟

موارد طبيعية أخرى الأشجار والنفط الخام والمعادن التي تُستخلص منها الفلزات موارد طبيعية تستخدم مباشرة في صناعة مشغل الأقراص. فهل هذا كل شيء؟ إن قطع الأشجار، وحفر الآبار والمناجم، وعملية نقل الموارد الطبيعية إلى المصانع، كل ذلك يحتاج إلى الطاقة. كما أن عملية إنتاج علب الورق المقوى أو البلاستيك أو الأسلاك والبراغي تحتاج بدورها إلى الطاقة. فما مصادر هذه الطاقة؟

إذا كانت إجابتك: الموارد الطبيعية، فهذا صحيح. فالشاحنات التي تنقل المواد (الموارد الطبيعية) الضرورية لتصنيع المشغل إلى المصانع تحتاج إلى البترول أو дизيل، وهما من مشتقات النفط الخام. والكهرباء التي تشغّل الآلات المستعملة في تصنيع المشغل ربما تولد من حرق الفحم الحجري، وهو كذلك مورد طبيعي آخر يستخرج من باطن الأرض، وهو بذلك يشبه النفط الخام.

جميع المخلوقات تستخدم الموارد الطبيعية مثلما رأينا في الفقرة السابقة، يحتاج صنع مشغل الأقراص المدمجة الواحد إلى موارد طبيعية مختلفة. فكر في جميع الموارد الطبيعية التي تُستخدم في صنع شيء أكبر، كبناء منزل أو برج سكني. إن المواد المستخدمة في إنشاء المنازل متعددة، مثل الخشب، والزجاج، والحجارة، والبلاستيك. كما أن الآلات المستخدمة في هذه العملية تستهلك الوقود. ويجهّز المنزل بمصادر الإضاءة الثابتة، وحاميات النوافذ، وأنابيب المياه والأسلاك الكهربائية، ويؤثر بعد الانتهاء من البناء بمواد طبيعية أخرى. والآن فكر، هل هناك موارد طبيعية كافية لتفويت احتياجات بناء منزل لكل واحد منها؟ ربما، ولكن الإنسان يستخدم الموارد الطبيعية لتلبية المزيد والمزيد من احتياجاته الأخرى، ومنها تأمين متطلبات الرفاهية المختلفة. في حين أن المخلوقات الحية الأخرى مثل الحيوانات تستخدم الموارد الطبيعية لتأمين الغذاء والمأوى الضروريين لاستمرار حياتها فقط. فهل يمكن أن يؤدي استخدام الموارد الطبيعية إلى نفادها؟ ربما؛ فذلك أمر يعتمد على نوع المصدر الطبيعي.

الشكل ٤ توجد الموارد الطبيعية في كل مكان؛ في وسط المدينة والحدائق العامة والمنتزهات.



تجربة

دراسة مخلف الهدايا الخطوات

١. سوف يعطيك معلمك شيئاً ما لتغلفه. نقش مع مجموعتك الطرائق المختلفة والمواد التي تُستخدم عادة في تغليفه.

٢. فكر في الطرائق المختلفة للقيام بذلك. هل الأغلفة مادة عديمة الفائدة؟ وهل يمكن استخدامها مرة أخرى؟ وهل من السهل التخلص منها؟

٣. غلف الشيء، ثم اكتب في دفتر العلوم الموارد الطبيعية التي استخدمتها في عملية التغليف هذه.

التحليل

١. ما المشكلات التي واجهتها أثناء استخدامك طريقة التغليف؟

٢. لماذا تعتقد أن المادة التي استخدمتها في التغليف هي مادة جيدة؟

الموارد الطبيعية المتاحة

تخيل أنك ذاهب في يوم ربيعي في رحلة على دراجتك إلى حديقة عامة كالمبيبة في **الشكل ٤**، وجلست على العشب تراقب أشعة الشمس الجميلة، والأشجار من حولك.

إن أشعة الشمس والأشجار والماء جميعها موارد طبيعية، كما أنها تشتراك في أمر آخر؛ فجميعها لا تنفد؛ لأنها موارد طبيعية متعددة.

الموارد الطبيعية المتعددة تسمى الموارد التي يمكن تعويضها خلال ١٠٠ عام أو أقل **الموارد المتعددة**. فالطاقة الشمسية مورد متعدد يعطينا الطاقة كل يوم منذ ملايين السنين، وهي بذلك توفر الطاقة اللازمة لتنمية النباتات بعملية البناء الضوئي، التي توفر بدورها الغذاء الذي يعتمد عليه الإنسان والحيوان. هل استخدمت يوماً حاسبة تعمل بالطاقة الشمسية؟ تستخدم هذه الآلات الطاقة الضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة للقيام بالعمليات الحسابية.

الأشجار كذلك من الموارد المتعددة؛ لأن معظمها سوف ينمو مرة أخرى بعد قطعه خلال أقل من ١٠٠ عام. يستخدم الناس الأشجار في بناء المنازل




وصناعة الأثاث، كما أنها تُحرق بوصفها وقوداً للحصول على الطاقة. هل تعرف استخدامات أخرى للخشب؟ (انظر الشكل ٥)

ماذا قرات؟ ملذاً تُعد الشجرة مورداً طبيعياً متتجدد؟

الماء مصدر متتجدد آخر. هل تعلم أن الماء الذي نشربه موجود على الأرض منذ ملايين السنين؟

إذ تُبخر أشعة الشمس ماء البحار والأنهار والمحيطات، فيتصاعد البخار إلى الغلاف الجوي، ثم يتكون فيشكّل الغيوم، ثم يتراكم على شكل مطر أو برد أو ثلج، وتتكرر هذه العمليات باستمرار. ويعرف هذا بدورة الماء في الطبيعة، ومن خلال هذه الدورة يُعاد استخدام الماء مرات عديدة.

تُعد الرياح كذلك مثالاً آخر على الموارد المتتجدة، حيث تستخدم لدفع القوارب الشراعية في عرض البحر. كما أن طاقة الرياح كانت تستخدم قديماً لتحريك طواحين الهواء لرفع الماء من الآبار الجوفية. أما اليوم فتستخدم في توليد الكهرباء.




الشكل ٥ ضوء الشمس، والأشجار أمثلة على الموارد الطبيعية المتتجدة. وكذلك الطوب الطيني المستخدم في بناء المنازل.

الشكل ٦ كما تلاحظ في القطاع

الدائي، فإن ٣٩٪ من حاجتنا إلى الطاقة يوفره النفط، و٢٢٪ منها يوفره الفحم. ويعتقد العلماء أن لدينا ما يكفي من الفحم حتى ٢٠٠٠ عام. ولكن إذا بقينا نستخدم النفط بالنسبة الحالية نفسها فإنه سينفد خلال ٤٠-٣٠ سنة.

أعمل قائمة بعض موارد الطاقة التي تستخدمها في منزلك.



الموارد غير المتجددة هل تلاحظ الفحم الحجري أو النفط الخام من بين مصادر الطاقة في الشكل ٦؟ على العكس من الموارد الطبيعية المتجددة يحتاج كل من الفحم والنفط إلى ملايين السنين حتى يتكون في باطن الأرض؛ لذا فهي موارد طبيعية غير متجددة، **الموارد الطبيعية غير المتجددة** هي الموارد التي لا يمكن تعويضها طبيعياً خلال ١٠٠ عام. على كل حال، فإن الفحم الحجري والنفط سوف ينفذان، ولن يبقى منها شيء ما لم نستبدل بهما موارد طاقة أخرى، أو نقلل استهلاكنا من الطاقة.

ما الذي يجعل الموارد غير متجددة؟

كما تلاحظ أن عملية تكون الموارد غير المتجددة بطيئة، وتحتاج الموارد غير المتجددة إلى وقت طويل لتكون مرة أخرى؛ فعملية تكونها بطيئة؛ لذلك يجب استخدامها بحكمة. يُظهر الشكل ٦ بصورة تقريبية ما يحتاج إليه العالم من الطاقة اليوم. فإذا نفذت مصادر النفط الخام، فكيف يكون شكل القطاع الدائي أعلاه؟

العلوم
عبر الموقع الإلكتروني

وسائل النقل المعتمدة على البنزين والكهرباء
ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للحصول على معلومات حول المركبات التي تعمل بالكهرباء والبنزين.

نشاط فسر كيف تعمل السيارات المهجنة، وكيف تحافظ على البنزين مقارنة بالسيارات العادي؟

الشكل ٧ السيارات المعتمدة على البنزين والكهرباء - كالتى في الشكل - تقلل من استخدام البنزين؛ فهى تحتوى على محركين: أحدهما يعمل بالبنزين، والأخر بالكهرباء.



المحافظة على الموارد هو التدرب على حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها بحيث تبقى دائمةً متوفرة. وكما ستعلم فيما يلى، فإن كلًا من الموارد المتتجددة مثل الماء والهواء والغذاء، والموارد غير المتتجددة مثل النفط والفحם الحجري، تحتاج إلى حمايتها والحفاظ عليها. ويوضح الشكل ٧ إحدى الطرق التي يستخدمها الناس ليحافظوا على النفط. وقد نهانا الله في محكم تنزيله عن هدر الموارد التي سخرها لنا والإسراف فيها، فقال تعالى: ﴿وَهُوَ أَذَى أَنْشَأَ جَنَّتِي مَعْرُوشَتِ وَغَيْرِ مَعْرُوشَتِ وَالْأَنْجَلِ وَالرَّزْعِ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالرَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَكِّهَا وَغَيْرِ مُتَشَكِّهِ كُلُّوْ مِنْ شَمَرَةٍ إِذَا أَشْمَرَ وَأَثْوَأْ حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا شُرِفُوا إِكْهُ، لَا يُحِبُّ الْمُسَرِّفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١].

مراجعة ١ الدرس

اخبر نفسك

١. عدد بعض الموارد الطبيعية.
٢. صنف الموارد في القائمة التي حصلت عليها من إجابة السؤال أعلاه إلى متتجددة وغير متتجددة وفسر لماذا؟
٣. صف كيف يستخدم الأنابيب الموارد الطبيعية للمحافظة على بقائه حيًّا؟
٤. التفكير الناقد هل الغابات المطيرة متتجددة أم لا؟ فسر إجابتك.

تطبيق المهارات

٥. تتبع مراحل تحويل غصن شجرة إلى عصا مضرب معروضة في واجهة متجر، وصف جميع أشكال الطاقة، وعمليات التغليف الالزمة لتحويله إلى منتج تجاري.

الخلاصة

مشكلات في الغابات المطيرة

- يتم قطع أشجار الغابات المطيرة بمعدل سريع جداً.
- إزالة الغابات المطيرة يسبب انقراض الكثير من الأنواع البرية، والقضاء على النباتات التي يمكن أن تزودنا بالأدوية.

الموارد الطبيعية

- تشتمل الموارد الطبيعية على كل شيء تحتاج إليه المخلوقات الحية للاستمرار في الحياة.

الموارد الطبيعية المتاحة

- الموارد المتتجددة يمكن تجدها خلال ١٠٠ سنة أو أقل.
- تحتاج الموارد غير المتتجددة إلى أكثر من ١٠٠ عام لتنجذد.

الإنسان والبيئة

في هذا الدرس

الأهداف

- توضح تأثير الناس في البيئة.
- تصف الأنواع المختلفة للتلوث.
- تصف مشكلات النفايات الصلبة.
- توضح كلاً من ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وإعادة استخدامها، وتدويرها.

الأهمية

معرفتك بأثر نشاطاتك في البيئة يساعدك على تحديد خيارات يمكن أن تقلل من حدوث المشكلات البيئية، وتمكنك من اتخاذ قرارات يومية تساعدك على حماية البيئة.

مراجعة المفردات

الموطن: مكان تعيش فيه المخلوقات الحية ويزودها بالغذاء والمأوى والرطوبة ودرجة الحرارة التي تحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة.
الغلاف الحيوي: الجزء الحيوي من الأرض، ويشمل الجزء العلوي من القشرة الأرضية والغلاف الجوي وجميع المسطحات المائية.

المفردات الجديدة

- مكبات النفايات • الفضلات الصلبة
- الملوثات • إعادة التدوير
- المطر الحمضي

استكشاف المشكلات البيئية

هل شاهدت يوماً موقعًا لإنشاء طريق سريع (انظر الشكل ٨)؟ أحياناً يتم جرف جوانب التلال وقطع الأشجار والنباتات، مما يفقد الحيوانات مأواها ومصادر غذائهما، فيموت بعضها، ويبحث بعضاً الآخر عن مكان آخر للعيش فيه. أما الآن فتعمل شركات الإنشاء على إعادة تأهيل الأرضي التي دمرتها، مما يساعد على الحفاظ على الحياة البرية في منطقة العمل.

لكن ماذا لو لم تجد الحيوانات مكاناً آخر لعيش فيه؟ يفقد العديد من الحيوانات والنباتات موطنها بسبب نشاطات الإنسان المختلفة، مثل الزراعة والرعي وبناء المنازل، وبذلك تصبح مهددة بالانقراض. هذا ما يحدث في العديد من الغابات الاستوائية. كما تؤثر نشاطات الإنسان في نوع الموارد الطبيعية وكميته كالارض والماء والهواء.

تأثير الإنسان في الأرض

ما المساحات التي تحتاج إليها؟ لا تفك في منزلك فقط، بل فكر في مدرستك، ومن أين يأتي طعامك، والمساحات الأخرى التي تستخدمها. إذا بدأت بإضافة مساحات أخرى فستلاحظ أنها أكبر مما تخيل، فشطيرة المربى والزبد مثلاً تحتاج إلى مساحات لزراعة القمح لصنع الخبز، وبقرة للحصول على الزبد، ومزرعة أخرى للحصول على السكر والفاكهه اللازمين لصناعة المربى.



الشكل ٨ عملية الإنشاء تدمر أجزاء من البيئة. وتساعد قوانين الحماية في بعض الدول على تقليل كمية الدمار الذي تحدثه.

استخدام الأرضي بحكمة إن كل الأشياء التي نقوم بها في حياتنا اليومية تحتاج إلى أرض. ففي كل مرة نبني فيها منزلًا أو نشق شارعًا أو ننشئ مصنعاً في المدينة، نستخدم مساحات جديدة من الأرض (انظر الشكل ٩). وبالنظر إلى العالم من حولنا، سنلاحظ أن كمية الأرضي المتوفّرة أصبحت قليلة ومحدودة.

يحتاج الناس إلى الغذاء واللباس والعمل وإلى مكان يعيشون فيه، وكل هذه الأشياء تحتاج إلى الأرض. ولكن الحفاظ على المواطن الطبيعية أمر مهم. تذكر أن الوطن هو المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي، فعند تجفيف منطقة مستنقعات بهدف البناء عليها يختفي كل من المستنقع والمخلوقات الحية التي تعيش فيه.

العلوم عبر الواقع الإلكتروني

متطلبات الوطن

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لتعرف متطلبات الوطن لكل من الدب والذئب الرمادي.

نشاط عدّ الأطعمة التي تأكلها هذه الحيوانات، وصف البيئة التي يمكن أن تعيش فيها.

الشكل ٩ تستخدم الأرض لأغراض عدّة بالإضافة إلى الزراعة.
حدد بعض استعمالات الأرضي في المدن.





الشكل ١٠ تُطرح النفايات يومياً في مكبات النفايات، وتُغطى هذه الأكوام لاحقاً بطبقة رقيقة من الوحل المبلل بالماء لمنع تطايرها.
عدد المواد التي تطرحها يومياً في مكبات النفايات.

قوانين استخدام الأراضي تفرض العديد من القوانين لحماية الأرضي، والحدّ من تدمير المواطن البيئية. فقبل القيام بعمليات الإنشاء في مكان جديد يجب دراسة هذا المكان، ومعرفة تأثير العمليات الإنسانية في المواطن البيئية، والمخلفات الحية، والماء، والتربة في المنطقة. فإذا أظهرت الدراسة أنه موطن لأحد الحيوانات المهددة بالانقراض، أو أن أعمال البناء ستؤثر سلباً بشكل كبير في البيئة، فلا يسمح بالبناء.

مكبات النفايات ينتج الفرد كل يوم في المدن الكبيرة ١ ، ٢ كجم من النفايات. فكيف يتم التخلص منها؟ إن ٥٧٪ من النفايات تُنقل إلى **مكبات النفايات**، (انظر الشكل ١٠)، وهي مساحة من الأرض مخصصة لطمر النفايات.

تسمى أي مادة تضرّ بالمخلفات الحية وتحدث خللاً في عملياتها الحيوية **الملوثات**. تُطّن أرضية مكبات النفايات الحديثة بالطين، أو بمفارش بلاستيك، لمنع تسرب الملوثات الكيميائية. لكن بعض الملوثات تتسلّل رغم ذلك إلى البيئة المحيطة. وإذا وصلت الملوثات الكيميائية إلى الغذاء الذي تأكله أو الماء الذي تشربه فإنها تؤدي إلى مشكلات صحية.

معظم الفضلات التي نظر لها في مكبات النفايات ليست مضرّة بالبيئة، إلا أن بعضها مثل البطاريات والدهانات ومواد التنظيف المنزلية، يحتوي على مواد كيميائية خطيرة قد تصيب إلى الأنهر والبحار. وتسمى الفضلات التي تحتوي على مواد كيميائية خطيرة أو ملوثات النفايات الخطرة. تطالب بعض المجتمعات مواطنيها بفصل الفضلات الخطرة عن بقية القمامات؛ حتى لا تتسلّل إلى البيئة، ويتم إرسالها إلى مكبات خاصة؛ حيث يتم التخلص منها بطريقة آمنة.

ما النفايات الخطرة؟

تأثير الإنسان في الماء

هل تعلم أنك لا تستطيع العيش طويلاً دون ماء؟ فأنت تحتاج إلى الماء العذب للشرب، كما أنك تحتاج إليه للقيام بالعديد من النشاطات الأخرى، مثل ري المزروعات وغسل الملابس. ورغم أن الماء من الموارد المتعددة إلا أنه ينفد في بعض الأماكن بسرعة، بحيث لا تستطيع العمليات الطبيعية تعويضه.

يشكل الماء العذب الذي يمكن شربه أو استخدامه نسبة ضئيلة من حجم المياه الموجودة على كوكبنا، (انظر الشكل ١١). إن وجود الماء العذب نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده، قال تعالى ﴿أَفَرَأَيْتُمْ أَمَّا مَاءُ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ [٦٨]، ﴿إِنَّمَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْمَرْءِ مِمَّا نَحْنُ أَمْ نَحْنُ أَنْزَلْنَا﴾ [٦٩]، ﴿لَوْنَشَاءَ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [٧٠] (الواقعة: ٦٨-٧٠). وقد نفذ الماء العذب من العديد من الأماكن حول العالم. فكيف تغير حياتك إذا نفذ الماء النظيف في منطقتك؟

تلويث الماء تسبب العديد من النشاطات اليومية تلوث الماء، ولذلك تتساءل كيف؟ ماذا تفعل بالماء والصابون بعد تنظيف الأرض؟ إنك تصبه في المصرف الصحي، فيجمع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتم تنقيته قبل استخدامه مرة أخرى.



الشكل ١١ على الرغم من أن %٧٠ من سطح الأرض ماء، إلا أن نسبة الماء العذب منه لا تتجاوز %١.



توزيع الماء على سطح الأرض أكثر من ٩٧٪ من الماء على سطح الأرض مياه مالحة، ٣٪ فقط منه مياه عذبة، ٢٪ منها متجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي. أما ١٪ المتبقية فهي مياه جوفية. وتشكل مياه الأنهر والبحيرات نسبة ٠٠١٪ من مياه الأرض.



المحافظة على المياه

ارجع إلى الواقع الإلكتروني وموقع شركة المياه الوطنية عبر شبكة الإنترنت للحصول على معلومات حول جهود المملكة العربية السعودية في طرق المحافظة على المياه وتوعية المواطنين والمقيمين بذلك.

نشاط اقرأ موضوع (طرق المحافظة على المياه في البيت، في المدرسة، طرق بسيطة للمحافظة على المياه) على موقع شركة المياه الوطنية، ثم شارك على هاشتاق # ترشيد_المياه باقتراح طرق مبتكرة أخرى للمحافظة على المياه.





ماذا يحدث لو تخلصت من الماء والصابون بصبه مباشرة فوق العشب أو في مجرى النهر؟ سوف يتسرّب الماء الملوث خلال التربة، وقد يصل إلى آبار المياه المستخدمة للشرب، أو يسلي مع مياه الأمطار ليصل إلى البحيرات والأنهار. وإذا قام بعض الناس بذلك فقد تتلوّث مياه الشرب.

يوضح الشكل ١٢ من أين نحصل على معظم الماء الذي نشربه.

الشكل ١٢ معظم الماء الذي نشربه يأتي من الأنهار، والبحيرات والمياه الجوفية. وتم معالجة هذا الماء قبل استخدامه.

هناك أيضًا طرائق عديدة لتلوّث الماء، فقد تغسل مياه الأمطار المبيدات الحشريّة والأسمدة في الأراضي الزراعية، فتصبّها في الأنهار والبحيرات أو المحيطات. كما أن مياه الأمطار المتتسقة على الشوارع قد تحمل معها الزيوت والشحوم إلى التربة أو مصادر المياه القرية. كذلك تطرح بعض المصانع والمجمعات الصناعية أحياناً الماء الملوث – دون تمريره على محطّات المعالجة – في الأنهار. كما أن إلقاء النفايات في مياه الأنهار والبحيرات يُعد مصدرًا آخر لتلوّث الماء.

المحافظة على الماء تحاول الدول مجتمعة العمل على التقليل من تلوّث الماء، فوضعت القوانين التي تضمن ذلك. كما تُمنح الأموال للدول المختلفة لبناء محطّات معالجة مياه الصرف الصحي المنزليّة، ومياه المخلفات الصناعية.

بدأ التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لادوات ترشيد استهلاك المياه رقم (م.إ.١٦٠٣٠٦١٥٦-١٦٠٣٠٦١٥٦) والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقييس في العام ٢٠١٨م، وبموجبها سيتم إلزام المصنعين والمستوردين بوضع بطاقة معدل ترشيد استهلاك المياه للمنتجات المشمولة باللائحة كالصناعات بأنواعها (خلطات دورات المياه العامة والخاصة، وخلطات المطبخ، وخلطات المراوش «الدش»، وخلطات كراسى الحمام، والمراحيض، وغيرها من منتجات تتحكم بتدفق وشفط المياه وتوجيهها، وتطبيق اللائحة سيخفض معدل الاستهلاك المائي في المنازل بنسبة تتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠ لأنها ستساعد المستهلك في اختيار وشراء أنواع الأكتر ترشيداً. وسيتعرض المخالفين للائحة لعقوبات الغش التجاري.

تأثير الإنسان في الهواء

إذا كنت تسكن في مدينة كبيرة فلا بد أن تلاحظ في بعض الأيام تلك الغيمة الثقيلة التي تجثم فوق المدينة، والمكونة من ملوثات مثل الغبار وأبخرة الغازات. وقد تكون ملوثات الهواء طبيعية ناتجة عن الغبار والدخان المصاحب لانفجار البراكين، إلا أن معظمها من صنع الإنسان. يُظهر الشكل ١٣ بعض مصادر تلوث الهواء.

مصادر تلوث الهواء إن أكبر مصادر تلوث الهواء، هما السيارات، والمصانع ومنها محطات توليد الطاقة الكهربائية. وإن المصدر الأول من الملوثات هو الأبخرة الناتجة عن الوقود المتتصاعدة من عوادم السيارات إلى الهواء. وهي تشكل ٣٠% تقريباً من مجموع ملوثات الهواء.

الشكل ١٣ تنتج معظم ملوثات الهواء عن نشاطات بشرية مختلفة.

عدد الأنشطة البشرية لتلوث الهواء والموضحة في الشكل.

تحرق العديد من المصانع ومحطات توليد الطاقة الفحم أو النفط لإنتاج الطاقة، حيث ينتج عن عمليات حرق الوقود المختلفة ملوثات تطلق في الهواء، وتؤدي إلى مشكلات صحية، فقد تسبب جفاف القصبة الهوائية أو التهاب العيون. ويُصاب العديد من الأشخاص بمشكلات نفسية عندما يكون مستوى ملوثات الهواء مرتفعاً، وقد يتسبب ذلك في موت بعضهم. وقد قدرت منظمة الصحة العالمية عدد حالات الوفاة في العالم في عام ٢٠١١م نتيجة تلوث الهواء بـ ١,٣ مليون وفاة.

انظر كتاب جرعة وعي (الوقاية من الغبار) على منصة عين





الشكل ١٤ يضر المطر الحمضي - الذي يتوج عن حرق الوقود الأحفوري - بالنباتات والأسماك وبعض المخلوقات المائية.

تجربة عملية ظاهرة الدفعة

ابحث إلى كراسة التجارب العملية على منصة بين



الشكل ١٥ استخدام المصايب الموفرة للطاقة يقلل من كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة، ويزيد من العمر التشغيلي لها.

المطر الحمضي ليس الإنسان المخلوق الوحيد الذي يتاثر بتلوث الهواء، إذ يسبب المطر الحمضي أضراراً كبيرةً للمخلوقات الحية الأخرى. **المطر الحمضي** أو الثلج الحمضي هو اختلاط الغازات المتتصاعدة الناتجة عن حرق الوقود، مع الماء الموجود في الهواء. وعندما يسقط المطر الحمضي على الأرض يسبب ضرراً كبيراً للنباتات. وعندما يسقط على البحيرات والأنهار فإنه قد يسبب مقتل الأسماك وبعض المخلوقات المائية (انظر الشكل ١٤).

حماية الهواء!

إن تقليل عدد الملوثات في البيئة أسهل كثيراً من تنظيفها. فالسيارات المصنعة حديثاً تُنتج كميات أقل من الغازات الملوثة، كما أنها تستهلك كميات أقل من الوقود مقارنة بالسيارات القديمة.

تباحث حكومات العالم حالياً عن طرائق لتقليل كميات ملوثات الهواء المنبعثة من المصانع.

ماذا قرات؟ كيف يساعد استخدام الدراجة - بدلاً من السيارة - على حماية البيئة؟

قد يبدو لك أنه من الصعب السيطرة على التلوث، ولكن فكر مرة أخرى: ماذا تنتج محطات الطاقة؟ إنها تنتج الكهرباء. عندما يُحرق الفحم الحجري أو النفط الخام لإنتاج الكهرباء، تتصاعد الأبخرة إلى الغلاف الجوي مسببة الضباب الدخاني والمطر الحمضي، ومشكلات بيئية أخرى.

تستطيع حماية الغلاف الجوي بتقليل كمية الطاقة التي تستخدمها في منزلك. وفّر الكهرباء، بإطفاء الأضواء والراديو والماروحة والأجهزة التي لا تحتاج إليها، وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة لحفظها على المنزل دافئاً في الشتاء، وتقليل استخدام المكيفات في الصيف، واستخدام المصايب الموفرة للطاقة، والتي تظهر في الشكل ١٥.



تقليل الفضلات


تواجده الدول المختلفة مشكلة كبيرة في كمية الفضلات الملقة على جوانب الطرق والأماكن العامة، كما أن مكاتب النفايات امتلأت بالفضلات أيضاً، فمثلاً يرمي في المملكة العربية السعودية وحدها حوالي ١٧ مليون طن سنوياً من الفضلات الصلبة. **الفضلات الصلبة هي المواد الصلبة أو شبه الصلبة التي يرميها الناس.** ويوضح الشكل ١٦ أنواع الفضلات الصلبة التي ترمى في المملكة العربية السعودية.

تنتج الفضلات الصلبة من المنازل والمناطق التجارية والصناعية والمستشفيات والأماكن العامة وعمليات الإنشاء والهدم، وتُجمع للتخلص منها بوصفها مواد عديمة الفائدة وغير صالحة للاستعمال، وعادة ما يتم ذلك في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية. وتشمل الفضلات الصلبة: المخلفات الغذائية، والورق، والزجاج، والبلاستيك، والمعادن، وبعض المخلفات الخطرة ومنها: مخلفات المستشفيات، والبطاريات، وبقايا المبيدات الحشرية. وتشكل المخلفات الغذائية والمنتجات الورقية نسبة ٣٤٪ من الفضلات المنزلية في المملكة العربية السعودية، بينما تتراوح نسبة بقية المكونات كالمعادن والبلاستيك والزجاج والبلاستيك والأخشاب والمطاط بين ٣٪ - ٧٪ . ماذا لو قلل كل فرد من كمية ما يطرحه من الفضلات يومياً؟ يمكن أن تُلخص إدارة الفضلات الصلبة من قبل الأفراد في ثلاث كلمات، هي: الترشيد، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير.

الترشيد (تقليل الاستهلاك) يعتقد معظم الأشخاص أنه لا يوجد حل سهل لمشكلة الفضلات الصلبة، ولكن الحل الأسهل والأكثر فاعلية هو التقليل من كمية الفضلات الصلبة التي نظر لها يومياً.

من طرائق لتقليل الفضلات شراء المنتجات دون علب؛ فعند شرائك لعبة لطفل صغير دون علبتها، فإنك تقلل من الورق المصنوع من الخشب، أو البلاستيك المصنوع من مشتقات النفط. وإذا اخترت لعبة مصنوعة من الخشب بدلاً من البلاستيك فإنك تقلل من استخدام الموارد غير المتتجدة.

نسبة الفضلات الصلبة في المملكة العربية السعودية



الشكل ١٦ تضم الفضلات الصلبة كل شيء غير غازي ولا سائل؛ مثل ورق الجرائد القديم، والألعاب التالفة، والمخلفات الفلزية الناتجة عن المصانع.
استنتاج لماذا تعد المواد العضوية أكثر مصادر الفضلات الصلبة؟

تجربة

اعمل نماذج

الخطوات

١. اجمع بعض المواد التي تطرحها عادة بوصفها نفايات، مثل: الجرائد، وعلب أو زجاجات التنظيف، وعلب التغليف، ولا تجمع أي مادة غذائية أو تأخذ مواد من القمامات.
٢. استخدم الصمغ والشريط اللاصق، والخيوط، وابدأ عملاً فنياً.
٣. سُمّ النموذج الذي صنعته.

التحليل

١. ما المواد التي استخدمتها لصنع النموذج؟
٢. هل هذا النموذج مثال على الترشيد أم إعادة الاستخدام؟ ووضح ذلك.

في المنزل

الشكل ١٧ توجد في محلات المواد المستعملة قطع أثاث ومواد أخرى مستعملة. إنها طريقة جيدة لحماية البيئة.

أما الطريقتان الأخريان وهم إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير فإنهما تقللان من إرسال الفضلات الصلبة إلى مكبات النفايات.

إعادة الاستخدام فكرّ مرة أخرى في اللعبة التي اخترتها هدية، ماذا لو حملتها في حقيبة من القماش بدلاً من تغليفها بالورق. إن حقيبة القماش يمكن استخدامها مرات عديدة قبل طرحها في مكب النفايات. فكر في كمية ورق التغليف الذي لن يرسل إلى مكبات النفايات نتيجة لذلك. وإعادة الاستخدام تعني استخدام المادة مرة أو مرات أخرى قبل الاستغناء عنها.

ماذا قرات؟ كيف تساعد عملية إعادة الاستخدام على التقليل من كمية الفضلات الصلبة المرسلة إلى مكبات النفايات؟

هناك أمثلة عديدة أخرى لإعادة الاستخدام، فيمكن استخدام الملابس القديمة فوطاً للتنظيف، كما يمكن استخدام الأوراق القديمة في التغليف، وتغطية الأرضيات عند دهان المنازل. من المؤكد أنك سمعت بمحلات بيع الأثاث المستعمل، كالمبينة في الشكل ١٧.

الكتب والمجلات والملابس والكمبيوترات والأفلام والأقراس المدمجة وصناديق التغليف أمثلة على المواد التي يمكن إعادة استخدامها. إذالم تكن تحتاج إلى بعض المواد الموجودة لديك، أعطها لشخص آخر قد يكون في حاجة إليها، بدلاً من إرسالها إلى مكبات النفايات.

إعادة التدوير عندما تنتهي من تناول الطعام في كافيتيريا المدرسة، فهل يتبقى لديك كؤوس ورقية، أو صحنون، أو علب معدنية، أو علب زجاجية، وبقايا طعام؟





الشكل ١٨ كل واحد منا قادر على ترشيد استهلاك الطاقة، والتقليل من الفضلات الصلبة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك بإعادة تدوير الورق، والبلاستيك، والزجاج والفلزات.

انظر إلى الشكل ١٨، توفر العديد من المجتمعات حاويات خاصة تسمح بفصل النفايات، ومن ثم يمكن إعادة تدويرها.

إعادة التدوير تعني إعادة استخدام المواد بعد تغيير شكلها، مثل إعادة تدوير علب الورق المقوى على شكل ورق، وصهر الزجاج، وإعادة تشكيله لصنع آنية جديدة، كما يمكن إعادة تدوير بقايا الطعام، وذلك بطمرها وتحليلها لتتحول إلى الدبال، تلك المادة العضوية الخصبة التي تساعده على نمو النباتات.

تطبيق العلوم

إعادة استخدام البلاستيك من مَنْ مِنْ مَنْ يستخدم أكياساً بلاستيكية في حمل المواد الغذائية والأغراض المنزلية ونحوها؟ ماذا تفعل بالكيس بعد استعماله؟ حتماً ستقع في النفايات. هل تعلم أن هذا الكيس يشكل خطراً شديداً على الحياة البرية؟ فمعظم العمليات الحيوية غير قادرة على تحليله، وقد تأكله الطيور أو الحيوانات فيؤدي إلى موتها.



تحدي المشكلة

اكتب قائمة بأسماء بعض الأشياء التي تُستخدم فيها الأكياس البلاستيكية، موضحاً كيف يتم التخلص من الأكياس عادةً؟

حل المشكلة

- ١- هل هناك طريقة أخرى للتعامل مع هذه الأكياس البلاستيكية؟ وهل تستطيع التفكير في طرائق صحيحة لإعادة استخدامها؟
- ٢- هل تستطيع التفكير في وسائل أخرى غير مضرة بالبيئة لحمل الأشياء؟



الشكل ١٩ إعادة تدوير المواد يقلل من كمية الطاقة المستخدمة في تصنيع المنتج.

إعادة تدوير الزجاج يقلل حوالي ٨٠٪ من كمية الطاقة المستخدمة.



إعادة تدوير الحديد يقلل من كمية الطاقة المستخدمة حوالي ٧٠٪.



المواد المعاد إنتاجها هل تعلم أنه يمكن استخدام العلب البلاستيكية في صنع السجاد الموجود في منزلك، أو المعاطف الواقية من المطر؟ يبين الجدول ١ العديد من المواد التي يرميها الناس عادة، والتي يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.

فكّر فيما يحدث لو بقيت المواد المعاد إنتاجها مكدّسة على رفوف المحلات دون أن يشتريها أحد. إن إعادة التدوير لا يعني فقط فصل النفايات، ولكن التشجيع قدر الإمكان على شراء البضائع المعاد إنتاجها.

- يمكن توفير ٩٥٪ من الطاقة اللازمة لإنتاج علب المشروبات الغازية المصنوعة من الألومنيوم بإعادة تدويرها، بدلاً من تصنيع علب جديدة من خامات الألومنيوم مباشرة.
- يمكن توفير ٧٥٪ من الطاقة المستخدمة في صناعة الفولاذ إذا تم استخدام خردة الحديد مقارنة باستخدام خامات الحديد.
- استخدام القوارير الزجاجية المعاد تدويرها، كما في الشكل ١٩ يخفض الطاقة المستخدمة بمقدار ٨٠٪.

ماذا قرات؟ ما الفرق بين إعادة الاستخدام وإعادة التدوير؟

جدول ١ منتجات يعاد تدويرها

| المواد التي يعاد تدويرها | المنتج الجديد |
|-------------------------------------|---|
| الجرائد، المجلات | ورق مقوى، علب البيض، مواد بناء |
| علب المشروبات الغازية من الألومنيوم | علب المشروبات الغازية، كراسٍ فلزية، أدوات الطبخ |
| القوارير الزجاجية | قوارير زجاجية |
| الأوعية البلاستيكية | مواد عازلة، خيوط غزل السجاد، قماش. |

عادات من أجل بيئه صحية

بالتدريب على العمليات الثلاث لإدارة النفايات تشارك في توفير بيئه سليمة. ستلاحظ كيف أن تغيير عاداتك اليومية، مثل طريقة تغليف طعامك، و اختيارك لوسيلة التنقل، وطريقة تخلصك من النفايات، سيقلل هذا كله من النفايات الصلبة والملوثات، وسيساعد على حماية الموارد الطبيعية، كما أن الإقبال على شراء المواد المعاد إنتاجها كما في الشكل ٢٠ يقلل من استنزاف الموارد الطبيعية. إن أفضل طريقة لحماية البيئة هي تطوير عاداتنا اليومية، لتحسين البيئة وجعلها صحية أكثر.



الشكل ٢٠ لا تقتصر عملية إدارة التدوير على توفير المواد الاستهلاكية الخفيفة، فحتى الفولاذ المستخدم في أعمال البناء يمكن استخدامه ثانية بعد هدم الأبنية القديمة.



اختر نفسك

١. عَرَفَ الملوثات، وأعطى خمسة أمثلة عليها.
٢. وَضَعَ كيف تسبب نشاطات الإنسان تلوث الهواء والماء.
٣. عَدَّ خمس سلع تستخدمها يومياً، وبممكن إعادة استخدامها بدلاً من التخلص منها.
٤. صَفَ كيف يمكن لعملية إعادة التدوير التقليل من تلوث البيئة.
٥. التفكير الناقد.
 - تسبّب الأبخرة المتتصاعدة نتيجة احتراق الوقود تلوث الهواء. فسر كيف يمكن أن يلوث الوقود الماء أيضاً؟
 - كيف يمكن لشخص يشتري الوجبات السريعة من المطاعم أن يسهم في تقليل النفايات.

تطبيق الرياضيات

٦. احْسِبْ يُخرج صنبور الاستحمام (الدش) العادي ١٥ لتراً من الماء في الدقيقة، بينما يُخرج صنبور التوفير ٩,٥ لترات في الدقيقة. فإذا استغرقت كل يوم خمس دقائق في الاستحمام، فما كمية الماء التي ستوفّرها أسبوعياً إذا استخدمت صنبور التوفير؟

الخلاصة

استكشاف المشكلات البيئية

- يمكن لنشاطات الإنسان أن تدمر المواطن البيئية والملحوظات الحية التي تعيش فيها.

تأثير الإنسان في الأرض

- الأرض مورد غير متتجدد.
- معظم النفايات تدفن في مكبّات النفايات.

تأثير الإنسان في الماء

- أقل من ١٪ من مجموع ماء الأرض صالح للشرب.
- تسبّب بعض نشاطات الإنسان تلوث المياه.

تأثير الإنسان في الهواء

- معظم تلوث الهواء ينبع عن حرق الوقود الأحفوري.

حماية الهواء

- منع حدوث التلوث أسهل من تنظيفه.

تقليل الفضلات

- التدوير إعادة استخدام المواد بعد تغيير شكلها.
- تقليل النفايات أفضل حل يساعدنا على حل مشكلات كثرة النفايات الصلبة.
- استخدام الأشياء مرات عديدة بدلاً من رميها باعتبارها نفايات يساعد على تقليل النفايات الصلبة.

عادات من أجل بيئة صحية

- يمكنك تأدية دور مهم في حل مشكلة النفايات الصلبة، باتباعك عادات سليمة تتضمن الترشيد وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

استقصاء من واقع الحياة

صمم بنفسك

استخدام الأراضي

سؤال من واقع الحياة

تخيل أنك تخطط لبناء مدينة صغيرة؛ حيث يحتاج الناس إلى منازل ليعيشوا فيها، وأماكن للعمل، و محلات ليشتروا منها، كما يحتاج الأطفال إلى مدارس يتلقون التعليم فيها و حدائق يلعبون فيها. كيف يمكنك تلبية هذه الاحتياجات جميعها عند التخطيط لبناء مدينة صغيرة؟ المطلوب في هذه التجربة أن ترسم خطة رئيسة لتقرر كيف يمكن تحويل أرض مساحتها ١٠٠ وحدة مربعة إلى مدينة صغيرة؟

تكوين فرضية

كيف يمكن استخدام الأرض المخصصة لبناء مدينة صغيرة؟

اختبار الفرضية

أعمل خطة

١. يمكن تمثيل قطعة أرض مساحتها ١٠٠ وحدة مربعة على ورقة مربعة مقسمة إلى ١٠٠ وحدة. هناك طريقة واحدة لتمثيلها، وهي عمل رسم بياني مربع الشكل طوله ١٠ وحدات، وعرضه ١٠ وحدات.

٢. يبين الجدول المرفق المناطق المختلفة من المدينة التي تحتاج إلى تضمينها في تصميمك، حيث احتوت على موقع عمل الناس في المدينة؛ وهي بناءات المكاتب ومحطة صناعية، ويحتمل كل منها ٦ وحدات من الحجم نفسه، ولا يمكن تقسيم هاتين القطعتين (المكاتب والمحطة)، ويجب التعامل مع كل منها كمجموعة واحدة. وخصص ٤ وحدات لمكتب النفايات من الحجم نفسه ولا يمكن تقسيمها أيضاً.

٣. يمكن تقسيم جميع الأجزاء المتبقية من المدينة بحسب الحاجة، فالمخازن والمحلات التجارية هي مناطق تقع فيها البقالات إضافة إلى المكتب الطبي والمطاعم والمساجد والمقابر.

الأهداف

▪ تصميم خطة لاستخدام أرض مساحتها ١٠٠ وحدة مربعة لبناء مدينة صغيرة عليها.

المواد والأدوات

ورقة مربعات (١٠ مربعات × ١٠ مربعات) أقلام خشبية ملونة.



استخدام الطرق العلمية

الأراضي اللازمة لمدينة صغيرة

| مناطق المدينة | عدد الوحدات اللازمة |
|---------------------|-------------------------|
| بنيات المكاتب | ٦ وحدات في مجموعة واحدة |
| محطة صناعية | ٦ وحدات في مجموعة واحدة |
| مدرسة | وحدة واحدة |
| مكتب نفایات | ٤ وحدات في مجموعة واحدة |
| منازل وشقق | ٤ وحدة يمكن تقسيمها |
| مخازن ومحلات تجارية | ١٩ وحدة يمكن تقسيمها |
| حدائق ومتاحف | ٢٠ وحدة يمكن تقسيمها |

٤. نقاش مع مجموعتك كيفية توزيع المناطق المختلفة في المدينة. هل ينبغي وضع الحديقة في وسط المدينة أم على أطرافها؟ هل ينبغي وضع المدرسة بالقرب من المكاتب أم المنازل؟ أين يجب وضع مكتب النفايات؟

٥. كيف ستظهر مناطق المدينة المختلفة على ورقة المربعات؟

نُفذ خطتك

أعمل مع مجموعتك في تصميم مدتيتك الصغيرة، وتحقق من أن تصميمك قد اشتمل على جميع مناطقها.

تحليل البيانات

١. أين وضعت بنيات المكاتب والمحطة الصناعية؟ وَضَحَّ سبب اختيارك لمكانهما؟ أين وضعت المنازل والمدرسة والمخازن والمحلات التجارية؟ وَضَحَّ سبب اختيارك لمكان كل منها.

٢. هل خطّلت لعمل متزه واحد أو أكثر في الأرض المخصصة لاستخدامها كمتزه؟ ما المزايا التي أخذتها في الحسبان في تصميمك للمتزه؟

٣. أين وضعت مكتب النفايات؟ هل سيزعج أي شخص من سكان المدينة من موقعه؟ ما الاتجاه الذي تهب منه الرياح عادة في بلدتك؟

الاستنتاج والتطبيق

تواصلاً

بياناتك

قارن تصميم مدتيتك بتصميمات زملائك الآخرين في الصف، وناقش الإيجابيات والسلبيات لكل تصميم.

أين تفضل أن يكون موقع المطار في هذه المدينة؟ آخذًا في الاعتبار احتياطات السلامة ومستوى الضجيج واحتياجات النقل.



أدوات صديقة للبيئة

تُستهلك الطاقة والموارد الطبيعية في هذه المراحل. ولكل مرحلة تأثيرها الخاص في البيئة، فقد يتضمن ذلك تلوث الهواء والماء، أو التسبب في مشكلات صحية للإنسان، أو تبديد الموارد غير المتتجدة، أو تدمير المواطن البيئي. وكل هذه العوامل تؤخذ بعين الاعتبار خلال دورة المنتج.

عند الانتهاء من تحليل دورة المنتج تتم مقارنته بمنتجات أخرى، لمعرفة أي منها أقل إضراراً بالبيئة. يمكنك استخدام أداة تحليل دورة المنتج لتكون صديقاً للبيئة عند التسوق.



هل تصرف كصديق للبيئة عند التسوق؟

عندما تريد شراء شيء فكر كيف يؤثر هذا الشيء في البيئة؟ لقد طور العلماء أداة لمساعدتهم على تحديد الأثر البيئي للمنتجات. وتُسمى هذه الأداة (تحليل دورة المنتج)، وهي تساعد على تحديد تأثير المنتج في البيئة طول حياته.

مراحل دورة المنتج

يقسم معظم العلماء مراحل حياة المنتج إلى 6 مراحل، هي:

- الحصول على الموارد الطبيعية اللازمة لصنع المنتج.
- تصنيع المنتج.
- نقله إلى المخازن والأسواق والمنازل.
- الاستخدام وإعادة الاستخدام.
- إعادة التدوير.
- التخلص منه في مكب النفايات أو حرقه.

◀ منتجات الصناعات اليدوية صديقة للبيئة لأنها تصنع من مواد طبيعية يسهل تحللها

معلومات البحث فكر في متجر تود شراءه، وابحث في تحليل دورة إنتاجه، ثم شارك زملاءك في النتائج التي حصلت عليها من خلال تنفيذ عرض تقديمي.

العلوم
عبر الواقع الإلكتروني
ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل

مراجعة الأفكار الرئيسية

الدرس الثاني الإنسان والبيئة


١. تؤثر نشاطات الإنسان في اليابسة، والماء، والهواء، والموارد الطبيعية الأخرى بطرائق متعددة.
٢. إنشاء الطرق والأبنية قد يقضي على مواطن العديد من المخلوقات الحية.
٣. مكبات النفايات هي أماكن يتم فيها دفن النفايات.
٤. الملوثات مواد تؤدي المخلوقات الحية عن طريق تأثيرها في عمليات الحياة.
٥. المطر الحمضي يحدث بفعل تلوث الهواء.
٦. معظم النفايات التي يطرحها الإنسان تكون على شكل مواد صلبة.
٧. إعادة الاستخدام والترشيد والتدوير طرائق تستخدم في إدارة النفايات الصلبة، وتساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

الدرس الأول استخدام الموارد الطبيعية

١. الموارد الطبيعية أجزاء من بيئه الأرض توفر المواد الضرورية والمستخدمة لبقاء المخلوقات الحية.
٢. الموارد المتتجددة موارد طبيعية يمكن تجديدها أو تعويضها خلال ١٠٠ سنة أو أقل، وتشمل الأشجار والمياه وأشعة الشمس.
٣. الموارد غير المتتجددة موارد طبيعية لا يمكن تجديدها أو تعويضها، أو تستغرق عملية تجديدها أكثر من ١٠٠ سنة، وتشمل الفحم، والنفط والغاز الطبيعي واليابسة وبعض الخامات والفلزات.

تصور الأفكار الرئيسية

انسخ خريطة المفاهيم التالية حول ترشيد استخدام الطاقة، وأكملها.



١١. إطفاء الأضواء غير الضرورية مثال على:

- أـ إعادة الاستعمال جـ إعادة التدوير
- بـ الترشيد دـ التلوث

استخدم الشكل التالي في الإجابة عن السؤال ١٢



١٢. الورق والنفاث والأقلام الخشبية، جميعها أمثلة على:

- أـ الموارد المتتجدة جـ الموارد غير المتتجدة
- بـ الملوثات دـ التغليف

١٣. طرح الزيوت المستخدمة في المحركات على الأرض قد يسبب:

- أـ تلوث الهواء جـ فضلات صلبة
- بـ تلوث الماء دـ المطر الحمضي

التفكير الناقد

١٤. استنتاج لماذا لا تندى الأشجار إذا استخدم الناس كميات كبيرة من المنتجات الورقية؟

١٥. وضح على الرغم من أن ٧٠٪ من سطح الأرض ماء، إلا أن ١٪ منه فقط صالح للاستخدام البشري.

١٦. صـف عندما لا يتسع مكب النفايات للمزيد يتم إغلاقه. فكيف يكون مكب النفايات مشكلة بيئية حتى إن لم يستخدم؟

١٧. قـوم بعض الناس يأخذون معهم حقائبهم الخاصة بهم عند التسوق. كيف يؤثر ذلك في الموارد الطبيعية؟

استخدام المفردات

اكتب الكلمة التي تعبر عنها كل من العبارات التالية:

١. مادة تسبب الضرر للمخلوق الحي وتؤثر في عملياته الحيوية.

٢. إعادة استخدام المادة بعد تشكيلها مرة أخرى.

٣. المكان الذي يتم فيه التخلص من الفضلات.

٤. الأشياء الصلبة أو شبه الصلبة التي يطرحها الناس.

٥. يتكونون عندما تختلط الأبخرة المتتصاعدة من حرق الوقود بخار الماء في الهواء.

٦. جزء من الأرض تستخدمنه المخلوقات الحية وتحتاج إليه من أجل بقائها.

ثبت المفاهيم

اختر الإجابة الصحيحة:

٧. أي مما يأتي يُعد مثلاً على الموارد غير المتتجدة؟

- أـ ضوء الشمس جـ النفط
- بـ الماء دـ الأشجار

٨. إن وضع الأوراق المستعملة في أرضية قفص العصافير، مثال على:

- أـ إعادة الاستخدام جـ الترشيد
- بـ إعادة التدوير دـ الشراء

٩. تجميع الورق المستعمل وإرساله إلى المصانع لإعادة تصنيعه من جديد مثال على:

- أـ إعادة الاستخدام جـ الترشيد
- بـ إعادة التدوير دـ الشراء

١٠. تحليل دورة المنتج يدل على:

- أـ الاستخدام اليومي. بـ زمن الإنتاج.
- جـ جميع الموارد الطبيعية والطاقة المستخدمة.
- دـ زمن التحلل.



٢٣. اعرض صمّم منشوراً من إبداعك تعدد فيه الفضلات المنزلية الخطيرة، مثل الدهانات والمبيدات الحشرية، وتوضح فيه الطريقة الصحيحة للتخلص منها.

تطبيق الرياضيات

٢٤. إنقاذ الأشجار إذا أسمهم كل شخص في عملية إعادة تدوير الجرائد، فسيتم إنقاذ أكثر من ٥٠٠٠٠ شجرة أسبوعياً. كم شجرة سيتم إنقاذهما خلال عام؟

استخدم الرسم الآتي في الإجابة عن السؤال ٢٦.



سيارة هجينة توفر ٥٠٪ من استهلاك البنزين لكل ٩ كم.



سيارة عاديّة تستهلك ترّاً من البنزين لكل ٩ كم.

٢٥. الرياضيات في الإعلان يُظهر الإعلان هنا مقارنة معدل استهلاك الوقود (عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة في اللتر الواحد) بين سيارة عاديّة، وسيارة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء معًا. ما مقدار استهلاك البنزين في الكيلومتر الواحد للسيارة الهجينة؟

١٨. رتب استعمل المصطلحات الآتية في إعداد خريطة مفاهيم تظهر تحليل دورة إنتاج علبة من الألومنيوم: تكرير الألومنيوم، استخراج المعدن الخام، استخدام العلبة، تشكيل الألومنيوم على شكل علبة، إعادة تدوير العلبة، صهر الألومنيوم في المصنع، نقل علبة الألومنيوم إلى مكان استعمالها.

١٩. صنّف ما يلي إلى موارد متتجدة وغير متتجدة: ضوء الشمس، الماء، النفط، الأشجار، الهواء، الفحم الحجري، التربة.

استخدم الجدول في الإجابة عن السؤال ٢١.

| احتمالات إعادة التدوير | |
|------------------------|-------------------|
| الم المنتج الجديد | مواد يعاد تدويرها |
| | |
| | |

٢٠. إعداد الجداول واستخدامها دون أسماء الأشياء التي تطرحها أسرتك في أسبوع واحد، ورسم جدولًا تبين فيه أسماء الأشياء التي يمكن إعادة تدويرها، واسم المنتج من كل منها.

أنشطة تقويم الأداء

٢١. صمّم تجربة تُظهر فيها تأثير عصير الليمون في النباتات، واربط نتائج تجربتك مع التأثير السلبي للمطر الحمضي في البيئة.

٢٢. كتابة علمية اكتب مقالاً في جريدة تصف فيه مشكلة بيئية في مجتمعك، والحلول الممكنة.



اختبار مكن

استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤالين ٤ و ٥.



٤. أي شهر مما يلي تكون فيه جماعة الفرائس أكبر ما يمكن؟

- ج- يونيو
- أ- مارس
- ب- أبريل
- د- ديسمبر


٥. ما الكثافة التقريبية لجماعة الفرائس في شهر أبريل؟

- أ- ١٠ فرائس / كم²
- ج- ١٢ فرستة / كم²
- ب- ٨ فرائس / كم²
- د- ٧ فرائس / كم²

٦. الموارد غير المتتجدد هي موارد طبيعية غير قادرة على التجدد خلال مدة زمنية قدرها:

- أ- أي فترة زمنية
- ب- ١٠٠ عام
- ج- ١٠٠٠ عام
- د- ١٠٠٠٠٠ عام

استخدم الشكل التالي الذي يبين كميات الفضلات الصلبة التي تنتجها إحدى الدول للإجابة عن السؤالين ٧ و ٨.



الجزء الأول

أسئلة الاختيار من متعدد

استخدم الشكل التالي في الإجابة عن السؤال ١.



١. المخلوق الحي الذي ينمو فوق جذع الشجرة في الصورة هو فطر. ما المصطلح الذي يصف هذا المخلوق؟

- أ- متج
- ب- مستهلك
- ج- مفترس
- د- محلل

٢. ما أكبر نظام بيئي على الأرض؟

- أ- المحيطات
- ب- آسيا
- ج- التundra
- د- الغلاف الحيوي

٣. المفهوم الذي يصف الجماعات الحيوية التي تعيش مجتمعة في منطقة محددة هو:


- أ- الجماعة الحيوية
- ب- الموطن
- ج- كثافة الجماعة الحيوية
- د- المجتمع الحيوي



١٤. أعطِ ثلاثة أمثلة على موارد طبيعية.

١٥. لماذا لا يعد كل من الفحم، والغاز الطبيعي والنفط من الموارد المتتجدة؟

استخدم المخطط التالي للإجابة عن السؤالين ١٦ و ١٧.



١٦. ما المورد الطبيعي الذي يزود العالم بأكبر مقدار من الطاقة؟ وأي جزء من المخطط يمثله؟

١٧. بحسب المخطط، ما مصدر الطاقة اللذان يمثلهما الرمزان ب وج؟ وما النسبة التي تشكلها طاقات هذه المصادر مجتمعة من الطاقة العالمية الإجمالية؟

١٨. ما أنواع الأنشطة البشرية المسئولة عن تدمير الأرض كمصدر طبيعي؟

١٩. ما أكبر مصدر ملوث للهواء؟

٢٠. كيف يتكون المطر الحمضي؟

٢١. اذكر ثلاثة أمثلة على النفايات الصلبة.

الجزء الثالث | أسئلة الإجابات المفتوحة

٢٢. تتغذى الصفادة على البعوض والحشرات. وضح لماذا يُعد البعوض عاملًا محدّدًا لنمو الصفادة؟ وماذا يحدث لجماعة الصفادة إذا زاد عدد البعوض أو قلل بشكل مفاجئ؟ ماذا يحدث للبعوض إذا اختفت الصفادة؟

٧. أي الفضلات التالية تشكّل أكبر مصادر الفضلات الصلبة؟

أ- المنتجات الورقية ج- فضلات المزارع

ب- الزجاج د- فضلات أخرى

٨. كم مليون طن من الفضلات الصلبة مصدرها البلاستيك؟

ج- ٢١ د- ٢٥

ب- ١٧


الجزء الثاني | أسئلة الإجابات القصيرة

٩. لماذا يعد الماء من العوامل الطبيعية المهمة في النظام البيئي؟

١٠. فيم يتشابه الغلاف الحيوي وحوض الأسماك؟

١١. ما العلاقة بين كل مما يلي: الجماعة الحيوية، المجتمع الحيوي، النظام البيئي؟

استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤالين ١٢ و ١٣.



١٢. فيم يتشابه كل من النظام البيئي في المرج أعلاه والنظام البيئي في الصحراء؟

١٣. ما العوامل الطبيعية التي قد تؤثر في المخلوقات الحية في المرج؟



اختبار مفزن

استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤالين ٣٠ و ٣١:



٣٠. اذكر طريقة واحدة لإعادة استخدام كل من المنتجات أعلاه.

٣١. صف طرائق تستطيع من خلالها تقليل استعمال واحد أو أكثر من المنتجات أعلاه.

٣٢. أنت تخطط للقيام برحالة: ما الفوائد والمضار من استخدام صحون الورق والشوك والملاعق والكؤوس البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة؟ وما الفوائد والمضار من استخدام الصحون والملاعق والكؤوس التي تُغسل وتستخدم أكثر من مرة؟

استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤالين ٢٣ و ٢٤.



٢٣. ما أنواع المخلوقات الحية التي يمكن أن تعيش في هذا الجدول؟ وماذا يحدث لها إذا جفت مياهه؟

٢٤. صف الموطن البيئي الجديد الذي قد يتكون بعد جفاف الجدول. ما المخلوقات الحية التي قد تعيش في هذا الموطن؟

٢٥. لماذا تعدد دورة المواد (تدوير المواد) في الطبيعة مهمة للنظام البيئي؟

٢٦. قارن بين الموارد المتتجدة والموارد غير المتتجدة.

٢٧. ارسم مخططاً توضيحيًّا لمكب نفايات، واكتب الأجزاء عليه.

٢٨. ارسم مخططاً يوضح كيفية انتقال مياه الأمطار المتتساقطة فوق إحدى المدن، ووصولها إلى مياه الشرب.

٢٩. نقاش. لماذا يتوقع وجود كميات من ملوثات الهواء في المدينة أكثر مما في الريف؟



مصادر تعليمية للطالب

- **تصنيف المخلوقات الحية ٢١٦**
- **استخدام المجهر والعنایة به ٢٢٠**
- **مسرد المصطلحات ٢٢١**



٢١٥



تنوع الحياة

تصنيف المخلوقات الحية

تصنف المخلوقات الحية إلى ست ممالك، منها اثنتان من عالم البكتيريا، وهما مملكة البدائيات، ومملكة البكتيريا. المخلوقات الحية في هاتين المملكتين ليس لها أنوية، وهي تفتقر إلى تراكيب محاطة بغشاء ضمن ستيوبلازم الخلية.

أما أفراد المملك الأربع الأخرى فلها خلايا تحتوي على أنوية وتراكيب في الستيوبلازم، بعضها محاط بأغشية، وهي مملكة الطلائعيات، ومملكة الفطريات، والمملكة النباتية والمملكة الحيوانية.

شعبة الطحالب الذهبية مخلوقات وحيدة الخلية، تقوم بعملية البناء الضوئي. ولجسمها تركيب غريب مكون من صدفين من السليكا. منها الدياتومات.

شعبة الطحالب النارية تتكون من خلية واحدة، تقوم بعملية البناء الضوئي، وتحتوي أجسامها على صبغة حمراء، ولها سلطان. منها السوطيات الدوارة.

شعبة الطحالب الخضراء مخلوقات وحيدة الخلية، أو عديدة الخلايا، أو على شكل مستعمرات. تقوم بعملية البناء الضوئي، وتحتوي أجسامها على الكلوروفيل. تعيش على اليابسة أو في الماء العذب أو الماء المالح. ومنها السبيروجيرا.

شعبة الطحالب الحمراء معظمها عديد الخلايا. تقوم بعملية البناء الضوئي، وتحتوي على أصباغ حمراء. تعيش معظمها في المياه المالحة. ومنها الطحلب الأحمر.



شعبة الطحالب الخضراء
(دسميد)

مملكة البكتيريا البدائية

مخلوقات وحيدة الخلية، بعضها يمتلك الغذاء من الوسط المحيط بها. وبعضها يقوم بعملية البناء الضوئي، وبعضها الآخر قادر على التمثيل الكيميائي. والعديد منها يعيش في بيئات ذات ظروف قاسية مثل البرك المالحية والينابيع الحارة، والمستنقعات، وفوهات المياه الساخنة في أعماق البحار.

مملكة البكتيريا الحقيقية

تتكون أجسامها من خلية واحدة، معظمها يمتلك الغذاء من الوسط المحيط بها، وبعضها يقوم بعملية البناء الضوئي، وبعضها الآخر يقوم بعملية التمثيل الكيميائي. والعديد منها متغطى. وشكلها إما كروي أو حلزوني أو عصوي. وبعضها يُشكّل مستعمرات.

مملكة الطلائعيات

شعبة الطحالب اليوجلينية: تتكون أجسامها من خلية واحدة، تقوم بعملية البناء الضوئي، أو تحصل على غذائها من محيطها. ولا فرادها سوط واحد. ومنها اليوجلينا.



مصادر تعليمية للطالب

من محیطها، وتغير شكلها خلال دورة حياتها. ومنها الفطر الغروي.

شعبة الفطريات المائية مخلوقات عديدة الخلايا. تكون متطفلة، أو من محللات، تعيش في المياه العذبة أو المالحة، ومنها عفن الماء والبياض الرغبي.

مملكة الفطريات

شعبة الفطريات الاقترانية أجسامها عديدة الخلايا، تمتض غذاءها، تكون الأجسام الشمرية أبواغاً. منها عفن الجبن.

شعبة الفطريات الكيسية تتركب أجسامها من خلية واحدة أو من خلايا عديدة. تمتض غذاءها، وتنتج الأبواغ في أكياس. منها فطر الخميرة.

شعبة الفطريات الدعامية عديدة الخلايا، تمتض غذاءها، وتحمل الأبواغ على حوامل دعامية. منها فطر عش الغراب، وفطر صدأ القمح.

شعبة الفطريات الناقصة لأفرادها تراكيب تكاثرية غير معروفة، وعندما تكتشف طريقة تكاثر أي منها يُعاد تصنيفها، ومنها البنسيليوم.

شعبة الفطريات الطحلبية تشكّل أفرادها علاقات تكافلية بين الفطريات الكيسية، أو الفطريات الدعامية مع الطحلب الأخضر أو البكتيريا الخضراء المزرقة. ومنها الأشنات.

شعبة الطحالب البنية معظمها عديد الخلايا. تقوم بعملية البناء الضوئي، وتحتوي على أصباغ بنية، وتعيش في المياه المالحة. ومنها الطحلب البني.

شعبة الجذريات القدم تتركب أجسامها من خلية واحدة، وتحصل على غذائها من الوسط المحاط بها. وهي طفيليات حرة، تتحرك بالأقدام الكاذبة. منها الأميا.




شعبة الجذريات
القدم
(الأميا)

شعبة السوطيات مخلوقات وحيدة الخلية ، تحصل على غذائها من الوسط المحاط بها، وتعيش حرة أو متطفلة. لها سوط أو أكثر. منها الترييانوسوما.

شعبة الهدبيات مخلوقات وحيدة الخلية، تحصل على غذائها من الوسط المحاط بها. لها عدد كبير من الأهداب. منها البراميسيوم.

شعبة البوغيات تتكون أجسامها من خلية واحدة. تحصل على غذائها من الوسط المحاط بها. ليس لها وسائل للحركة، تعيش متطفلة على الحيوانات. منها بلازموديوم الملاريا.

شعبة الفطريات الغروية تتكون أجسامها من خلية واحدة، أو من خلايا عديدة، وتمتض غذاءها



شعبة الفطريات المائية



شعبة الفطريات الطحلبية



شعبة الفطريات الغروية



قسم النينوفايت شجيرات أو نباتات خشبية معترضة، تُنتج البذور في مخاريط، وتحتوي على أنواع ، منها الجتون.


قسم النباتات الزهرية أكثر النباتات انتشاراً، وهي نباتات تُنتج أزهاراً للتكاثر، لها ثمار تحتوي على بذور.

قسم النباتات الزهرية
(نبات الطماطم)



المملكة النباتية

قسم الحرازيات (القائمة والمنبطحة)، نباتات لاوعائية عديدة الخلايا، تتکاثر بالأبوااغ التي تُنتج في مَحافظ، خضراء اللون، تنمو في البيئة الיאبسة الرطبة.



قسم الحرازيات
(حشيشة الكبد)

قسم الحرازيات الصولجانية نباتات وعائية عديدة الخلايا، تُنتج أبوااغاً في تراكيب مخروطية، تعيش على اليابسة، وتقوم بعملية البناء الضوئي . ومنها حراز الصولجان.

المملكة الحيوانية

شعبة الإسفنجيات حيوانات تعيش في الماء، وتفتقر إلى أنسجة حقيقة وأعضاء. ليس لها تماثل، وهي ثابتة في مكانها، ومنها الإسفنج.

شعبة اللاسعات (الجوفمعويات) لها تماثل شعاعي، وتجويف هضمي بفتحة واحدة، ولمعظمها لوامس تحتوي على خلايا لاسعة. تعيش في المياه بشكل منفرد أو في مجموعات. ومنها قنديل البحر والمرجان والهيدرا وشقائق النعمان البحرية.

شعبة الديدان المفلطحة ديدان ذات تماثل جانبي، أجسامها مفلطحة، ولجهازها الهضمي فتحة واحدة، تعيش حرفة أو متطفلة، ومنها الدودة الشريطية.

شعبة الديدان
المفلطحة
(دودة مفلطحة)



قسم النباتات المفصليّة نباتات وعائية، ذات سيقان مضلعة ومتصلة، وأوراقها على شكل كيس، تُنتج البذور في تراكيب مخروطية.

قسم السرخسيات نباتات وعائية، نصل الورقة مجزأاً إلى وريقات صغيرة، تُنتج الأبوااغ في محافظ بوغية، تعيش على اليابسة أو في الماء، ومنها الخنشار.

قسم الجنكيات أشجارها متساقطة الأوراق، لم يبق منها سوى نوع واحد فقط ، أوراقها على شكل مراوح ذات عروق متفرعة. ولها مخاريط لحمية تحتوي على البذور، ومنها الجنكو.

قسم السيكادات نباتات تشبه النخل. أوراقها كبيرة تشبه الريش، وتُنتج البذور في مخاريط. ومنها السيكادا.

قسم المخروطيّات نباتات متساقطة الأوراق أو دائمة الخضرة. تكون إما أشجاراً أو شجيرات. أوراقها إبرية أو حرشفية، وتُنتج البذور في مخاريط. ومنها الصنوبريات.



مصادر تعليمية للطالب



شعبة الحبليات

شعبة شوكيات الجلد حيوانات تعيش في المياه، لجلدها أنسواك، ولها جهاز وعائي مائي ذو قدم أنبوبية، ذات تماثل شعاعي. ومنها نجم البحر، وقنفذ البحر.

شعبة الحبليات لها هيكل داخلي وأجهزة جسم متخصصة. لمعظمها زوجان من الزواائد، ولجميعها حبل ظهري، وحبل عصبي، وشقوق بلعومية. ومنها الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات.

شعبة الديدان الأسطوانية أجسامها أسطوانية ذات تماثل جانبي، ولها جهاز هضمي بفتحتين. تعيش حرفة أو متطفلة، ومنها دودة الإسكارس.


شعبة الرخويات حيوانات أجسامها طرية، لمعظمها صدفة قاسية، وأقدام طرية أو زوائد قدمية طرية، وتغطي العباءُ جسمَها الطري. تعيش في المياه أو على اليابسة. ومنها المحار والحلازين والأخطبوط.

شعبة الديدان الحلقية ديدان ذات تماثل جانبي، أجسامها مستديرة ومقسمة إلى حلقات، تعيش في المياه أو على اليابسة، ومنها دودة الأرض والعلق الطبيعي.

شعبة المفصليات أكبر المجموعات الحيوانية، لها هيكل خارجي صلب. وأجسامها مقسمة إلى قطع، ولها أزواج من الزوائد المفصليات. تعيش في المياه أو على اليابسة، ومنها الحشرات والعنكبوت والقشريات.



استخدام المجهر المركب والعنایة به



لتوضيح الصورة استخدم الضابط الكبير والعدسة الشيئية الصغرى أولاً. وبعد رؤية العينة حرك القرص لاستخدام العدسة الشيئية الكبيرة، ووضح الصورة مرة أخرى باستخدام الضابط الصغير.

تحضير شريحة مبللة

١. خذ عينة من الشيء الذي تريده تكبيره بحذر، وضعها في وسط شريحة زجاجية شفافة، وتأكد أن تكون العينة رقيقة بحيث تسمح بمرور الضوء من خلالها.
٢. باستخدام القطرارة ضع نقطة أو اثنتين من الماء على العينة.
٣. احمل غطاء شريحة نظيفاً من حواقه، وضعه بحيث يلامس حافة الماء، وأنزله ببطء وبالتدريج حتى يستقرار بشكل مستوٍ.
٤. إذا كان الماء المضاف إلى العينة أكثر مما هو مطلوب، أو تكونت فقاعات هوائية عديدة، فالمسن حافة غطاء الشريحة بمنديل ورقي من أجل امتصاص الماء الزائد، والتخلص من الفقاعات الهوائية.

الاعتناء بالمجهر المركب

١. عند حمل المجهر المركب أمسك ذراعه بإحدى يديك، وضع الأخرى تحت قاعدته.
٢. لا تلمس العدسات بأصابعك.
٣. يستخدم الضابط الكبير عند النظر إلى الشريحة من خلال العدسة ذات قوة التكبير الصغرى، ويستخدم الضابط الصغير عند النظر إلى الشريحة من خلال العدسة الشيئية الكبيرة.
٤. قم بتغطية المجهر المركب عند حفظه.

استخدام المجهر المركب

١. ضع المجهر المركب على سطح مستوى خال من الأشياء. يجب أن تكون الذراع في اتجاه جسمك.
٢. انظر من خلال العدسة العينية، وأضبط المكثف بحيث يمر الضوء خلال فتحة المكثف في المنصة.
٣. ضع الشريحة على المنصة، وتأكد من وجود العينة في حقل الرؤية. ثم ثبت الشريحة جيداً باستخدام اللاقطين.



مسرد المصطلحات

ثدييات تتغذى على النباتات، وتمتاز بقواطع قادرة على قطع النباتات، وأضراس مفلطحة لطحنتها.

أكلات الأعشاب

حيوانات تأكل اللحوم، ولها أنياب حادة لقطع الطعام وتمزيقه. دور المخلوق الحي في النظام البيئي.

أكلات اللحوم

إعادة استخدام المواد بعد تغيير شكلها، ومن ذلك إعادة تدوير علب الورق المقوى على شكل ورق.

الإطار البيئي

عواصف شديدة يصل قطرها إلى ١٠٠٠ كم، تبدأ من مناطق الضغط المنخفضة فوق المحيطات الاستوائية، وتسير آلاف الكيلومترات وتسبب الدمار.

الأعاصير البحرية

رياح شديدة على شكل دوامة مكونة من غيمة تشبه القمع لا يزيد قطرها على ٢٠٠ م.

الأعاصير القمعية

مناطق منبسطة سوداء تشكّلت عند انسياب الlapa على سطح القمر.

بحار القمر (ماريا)

مخلوقات حية وحيدة الخلية.

البكتيريا

عصيات خضراء في خلايا أوراق النبات، تحدث داخلها عملية البناء الضوئي.

البناء الضوئي

عملية تقوم من خلالها النباتات والطحالب والعديد من أنواع البكتيريا باستعمال ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون لصنع الغذاء وإنتاج الأكسجين.

البيضة الأمينيونية

تكيف في الزواحف يسمح لها بالتكاثر على اليابسة، وحفظ الجنين في بيئه رطبة محمية بالقشور (بيضة ذات قشرة صلبة)، وتحتوي على المح، وهو مصدر غذاء الجنين.

البيات الشتوي

فترة خمول تناول فيها بعض الحيوانات خلال الشتاء. فالبرمائيات تدفن نفسها في الطين أو أوراق النباتات، والدببة تغفو في الكهوف حتى انتهاء الشتاء.

البيات الصيفي

فترة خمول تختبئ فيها الحيوانات في فصل الصيف ومنها البرمائيات.

التحول

تغير كامل في شكل المخلوق الحي (بيضة، يرقة، عذراء، حشرة مكتملة النمو) أو تغير غير كامل (بيضة، حورية، حيوان مكتمل النمو).



مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات

تروبيوسفير

طبقة من الغلاف الجوي قرية من سطح الأرض، تمتد إلى ارتفاع 10 كم تقريباً، وتشكل فيها الغيوم وتغييرات الطقس.

الثغور التنفسية

فتحات متشرة على جانبي الصدر والبطن في المفصليات، تتصل بأنابيب دقيقة تففرع داخل الجسم.

التماثل

تنظيم أجزاء المخلوق الحي في أنساق متماثلة، وقد تكون مرتبة دائرياً حول نقطة مركزية فيكون تماثله شعاعياً، أو جانبياً فيكون كل جزء منها بمثابة انعكاس لصورة الجزء الآخر في مرآة.

الثدييات الأولية

ثدييات تضع بيضًا مغطى بالقشور.

الثدييات الكيسية

ثدييات تلد أفراداً غير مكتملة النمو، وتكمل نموها داخل جيوب (أكياس) في جسم الأم (الكنغر).

الثدييات المشيمية

ثدييات تنمو أجتها داخل رحم الأم، وتحوي مشيمة (كيساً يشبه العضو) تزود الجنين بالغذاء والأكسجين، وتخليصه من الفضلات.

الجبهة الهوائية

الحد الفاصل بين كتل هوائية مختلفة في درجات حرارتها.

الجدار الخلوي

تركيب في النبات والطحالب والفطريات والعديد من أنواع البكتيريا، يدعم الغشاء البلازمي ويحميه.

الجماعة الحيوية

أفراد نوع من المخلوقات الحية التي تعيش معًا في نفس المكان والوقت.

الجهاز

مجموعة من التراكيب والأعضاء المترابطة تتفاعل معًا وتتأثر للقيام بوظيفة معينة.

الجهاز الدوري المفتوح

نوع من أجهزة الدوران ليس له أوعية دموية ينتقل الدم عبرها، بل يتدفق الدم مباشرة حول الأعضاء.

الحبليات

حيوانات لها في مرحلة من مراحل حياتها جبل ظهي، وأخر عصبي، وشقوق بلعومية.

الحمض النووي، الريبوزي المنقوص الأكسجين (DNA)

مادة كيميائية موجودة داخل الخلية، تحتوي على المعلومات الوراثية، وتحكم في مظهر المخلوق الحي ووظائفه، وذلك بالسيطرة على البروتينات التي تنتجهما الخلية.

خسوف القمر

ظاهرة تحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، وتتسرب في إحداث مناطق ظل.



مسرد المصطلحات

عضو يسمح للمخلوقات التي تعيش في الماء بتبادل الغازات، بحيث تحصل على الأكسجين المذاب في الماء، وتتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

الخاشيم

درجة حرارة يصل عندها الهواء إلى حالة التشبع ببخار الماء.

درجة التدى

تحرك مياه الأرض بشكل مستمر في دورة لا توقف بين سطح الأرض والغلاف الجوي بعمليات التبخر والتكافاف والهطول والتنفس.

دورة الماء

كمية بخار الماء في الغلاف الجوي.

الرطوبة

كمية بخار الماء الموجودة فعليًا في الهواء عند درجة حرارة معينة مقارنةً بكمية بخار الماء التي يستطيع أن يحملها الهواء عند تلك الدرجة.

الرطوبة النسبية

لافقاريات جانبية التماثل ذات أجسام طيرية، ويوجد فيها قدم عضلية كبيرة وعباءة وجهاز دوري مفتوح، ولها صدفة غالباً.

الرخويات

ريش قوي، خفيف الوزن، يعطي الطيور شكلها ولونها، ويساعدها على التحلق والتزاوج والتخفيف من الأعداء.

الريش الكفافي

ريش رقيق يحتفظ بالهواء الدافئ بالقرب من جسم الطائر.

الرغب

تراكيب كالأرجل أو قرون الاستشعار أو الكلابات تنمو من الجسم.

الزوائد المفصلية

المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، وتُستخدم لقياس المسافات بين النجوم وال مجرّات، وتساوي $9,5$ تريليون كم.

السنة الضوئية

مادة شبه هلامية توجد داخل الغشاء البلازمي، تحتوى على ماء، ومواد كيميائية وأجزاء الخلية الأخرى.

السيتوبلازم

نموذج غذائي يتكون من مجموعة من السلسل الغذائية المتداخلة.

الشبكة الغذائية

عضو يشبه اللسان يحتوي على صفين من البروزات الخشنة تشبه الأسنان في الرخويات.

الطاحنة

الحالة السائدة في الغلاف الجوي في فترة قصيرة.

الطقس

ترتيب الأمواج الكهرومغناطيسية التي تنتقل عبر المواد والفضاء، ومنها أمواج الراديو وتحت الحمراء والطيف المرئي، وفوق البنفسجي، والأشعة السينية، وأشعة جاما.

الطيف الكهرومغناطيسي



مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات

العباءة

العضو

العضيات

علم البيئة

العوامل الحيوية

العوامل اللاحيوية

العوامل المحددة

العنكبيات

الغشاء البلازمي

الغضروف

الغلاف الجوي

الغلاف الحيوي

الفجوات

غشاء نسيجي رقيق، يفرز المادة المكونة للأصداف في الرخويات.

تركيب مكون من نوعين أو أكثر من الأنسجة المختلفة التي تعمل معًا لؤدي وظيفة معينة.

أجزاء متخصصة تستطيع التحرك داخل السيتوبلازم، تقوم بالعمليات الحيوية الضرورية للحياة.

علم يدرس التفاعل بين المخلوقات الحية والبيئة المحيطة بها.

المخلوقات الحية المكونة للجزء الحي من النظام البيئي.

المكونات غير الحية في النظام البيئي، ومنها التربة والحرارة والماء وضوء الشمس.

أي شيء يؤثر في حجم المجتمعات، وتشمل العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية في النظام البيئي، مثل المفترسات والجفاف.

مجموعة من المفصليات تضم العناكب والقراد والحلام والعقارب.

تركيب من يحفظ مكونات الخلية، ويشكل فاصلاً بين الخلية والبيئة المحيطة بها، ويتحكم في المواد الداخلة إلى الخلية والخارجة منها.

نسيج مرن يشبه العظم، ولكنه أكثر مرنة وأقل قساوة.

طبقة من الغازات تحيط بالأرض، وتحمي المخلوقات الحية من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية وأشعة X، وتمتص جزءاً من الحرارة وتوزعها.

جزء الأرض الذي يدعم الحياة، ويشمل الجزء العلوي من القشرة الأرضية والغلاف الجوي وجميع المسطحات المائية على الأرض.

عضيات داخل السيتوبلازم، تشبه البالون في شكلها، تخزن الماء ومواد أخرى للاستفادة منها، بينما يخزن بعضها الآخر الفضلات إلى حين التخلص منها.



مسرد المصطلحات

| | |
|--|--|
| مواد صلبة أو شبه صلبة يُلقاها الناس. | الفضلات الصلبة |
| كمية ضخمة من الهواء تتشكل عادة فوق مناطق محددة من سطح الأرض. | الكتلة الهوائية |
| ظاهرة تحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس. | كسوف الشمس |
| حيوانات متماثلة شعاعياً، تكون أجسامها الجوفاء من طبقتين من الخلايا، منتظمة في أنسجة. | اللاسعات |
| حيوانات لا عمود فقري لها. | اللافقاريات |
| جميع الجماعات الحية التي تعيش في نظام بيئي محدد. | المجتمع الحيوي |
| تجمُّع من النجوم والكواكب والغازات والغبار يرتبط معًا بقوة الجاذبية. | المجرة |
| مجموعة من النجوم تبدو لنا في شكل محدد في السماء، وتسمى بما يوحى به مظهرها (مثل: الدب الأكبر، الجوزاء). | المجموعة النجمية |
| مخلوقات حية تحطم الأنسجة، وتطلق المواد الغذائية، وثاني أكسيد الكربون. | المحللات |
| حيوانات درجة حرارة أجسامها ثابتة، ولا تتأثر بدرجة حرارة البيئة المحيطة بها. | المخلوقات الثابتة درجة الحرارة |
| حيوانات تتغير درجة حرارة أجسامها مع تغير درجة حرارة البيئة المحيطة بها. | المخلوقات المتغيرة درجة الحرارة |
| مسار منحنٍ منتظم تتحرك فيه الأرض حول الشمس. | المدار |
| ارتفاع مستوى البحر وانخفاضه بسبب جذب القمر والأرض. | المد والجزر |
| جسم كبير من الثلج والصخور، يدور حول الشمس، ويولّد ذيلاً مضيئاً عند اقترابه منها. | المذنب |

مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات

مرتفعات القمر

المرصد

مزدوج التغذى

المستهلكات

الموارد الطبيعية

الموارد غير المتجددة مصادر لا يمكن تعويضها طبيعياً خلال ١٠٠ عام.

مصادر يمكن تعويضها خلال ١٠٠ عام أو أقل.

المفصليات

حيوانات متماثلة جانبياً، لها زوائد مفصالية، وهيكل خارجي لحمايتها،

وجسمها مكون من قطع.

مكبات النفايات

أي مادة تضر بالمخلفات الحية، وتُحدث خللاً في عملياتها الحيوية.

الملوثات

مخلفات حية تصنع غذاءها بنفسها، ومنها النباتات.

المنتجات

المنظار الفلكي / الراديو تلسكوب يجمع أمواج الراديو المتنقلة عبر الفضاء ويسجلها ثم يحولها إلى صورة. ويُستخدم في النهار أو الليل، وفي جميع ظروف الطقس.

المنظار الفلكي (العاكس) منظار فلكي يستخدم مرآيا مقعرة لتجميع الضوء وتكوين صورة في البؤرة.

المنظار الفلكي الكاسر منظار فلكي يستخدم عدسة محدبة لتجميع الضوء وتكوين صورة تقع بين البؤرة الأصلية للعدسة العينية ومركزها.

المطر الحمضي

هو اختلاط الغازات المتتصاعدة الناتجة عن حرق الوقود، مع الماء الموجود في الهواء. وعند هطوله يسبب ضرراً على النباتات والمخلفات المائية والأبنية.



مسرد المصطلحات

مكان يعيش فيه المخلوق الحي، ويتوافق فيه الطعام والمأوى والرطوبة ودرجة الحرارة المناسبة، وغيرها من العوامل التي تحافظ على بقاء المخلوق الحي.

الموطن البيئي

عضيات داخل السيتوبلازم تنتج الطاقة بعملية التنفس الخلوي.

الميتوكندريا

انفجار شديد الإضاءة للجزء الخارجي من النجم فوق العملاق، يحدث بعد انكماش لب النجم.

نجم فوق مستعر

مجموعة من الخلايا المتشابهة تؤدي الوظيفة نفسها.

النسيج

مساحة من الطبيعة وما تحويه من مخلوقات حية ومواد غير حية وتفاعلها معًا، وما ينتج عن هذا التفاعل.

النظام البيئي

نظام من ثمانية كواكب وأجسام أخرى تدور حول الشمس بتأثير جاذبيتها عضية تحوي مادة الوراثة، وتوجد في مركز الخلية، وتنظم عملها.

النظام الشمسي

قطع من صخور وفلزات تسقط أحياناً على الأرض.

النواة

مجموع المواد الصلبة، ومنها الغبار والأملاح وحبوب اللقاح، ومواد سائلة منها القطيرات الحمضية، توجد في الغلاف الجوي.

الهباء الجوي

سقوط قطرات الماء أو حبات البرد أو بلورات الثلج عندما يكبر حجمها ولا تستطيع الغيوم حملها.

الهطول

غطاء خارجي قاس، يحمي ويدعم أجسام بعض المخلوقات، ومنها المفصليات، ويقللُ فقدانها للماء.

الهيكل الخارجي

هي وحدة قياس تعادل متوسط المسافة بين الأرض والشمس وتساوي ١٥٠ مليون كم.

الوحدة الفلكية



